

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

压铸锌/不锈钢, 带操作件, 可锁定

规格

压铸锌合金款式

类型

- SC型: 带钥匙 (相同的锁)
- SU型: 带钥匙 (不同的锁)
- SCK型: 带机翼形旋钮 (相同的锁)
- SU型: 带机翼形旋钮 (不同的锁)
- SCT型: 带 T 形手柄 (相同的锁)
- SUT型: 带 T 形手柄 (不同的锁)
- LCG型: 带手柄 (仅限 SW 型), (相同的锁)
- LUG型: 带手柄 (仅限 SW 型), (不同的锁)

锁壳

压铸锌

- 镀铬定位环
- 喷塑涂层定位环
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

操作件

- SCK / SUK / SCT / SUT型
塑料 (聚酰胺PA)
黑色, 亚光饰面
- LCG / LUG型
压铸锌
粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面

钥匙

镀银, 带塑料捏手

其他组件

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

防护等级 IP 65

SCK / SUK / SCT / SUT / LCG / LUG型

不锈钢款式

类型

- SC型: 带钥匙 (相同的锁)
- SCKN型: 带机翼形旋钮 (相同的锁)
- SCTN型: 带 T 形手柄 (相同的锁)

锁壳 NI

- SC型
AISI 303 不锈钢
- SCKN, SCTN型
不锈钢 AISI 316

锁舌

AISI 304 不锈钢

钥匙

镀银, 带塑料捏手

操作件 (SCKN, SCTN 型)

不锈钢 AISI 316

其他组件

- SC型
AISI 304 不锈钢
- SCKN, SCTN型
不锈钢 AISI 316

防护等级 IP 65 (SCKN, SCTN 型)



信息

将 GN 115-WOE-L 型可锁定门锁旋转操作限制为 90°以将其锁住, 这样锁舌即可移至门框后的锁定位置。门锁臂的斜面使得门更易闭合。由于采用了不锈钢材料, 门锁很适合在腐蚀性环境中使用。

锁舌支持多种弯曲角度供选择, 以涵盖 4 至 50mm (压铸锌款式) 和 6 至 50mm (不锈钢款式) 的锁舌距离 A。

门锁配有 2 把钥匙和以松散件形式供货的锁舌。可以在两个末端位置移除密钥。这款锁是标准型号, 所以每把锁都可以用同一把钥匙打开带有相同锁的型号允许用相同的钥匙打开每把锁。对于有不同锁的型号, 有 200 多种不同的锁款式, 其钥匙用数字标记。

附件


- 保护盖帽 GN 120 (参见页 1486) (不锈钢款式)
- 开门手柄 GN 120.1 (参见页 1487) (不锈钢款式)
- 导向保护板 GN 120.2 (参见页 1479)
- 金属板冲压开孔器 GN 123 (参见页 1493)

可按需提供

- A4 中的锁舌 (不锈钢款式)
- 具有不同组合的锁 (不锈钢款式)

技术信息

- 门锁类型列表 (参见页 1456)
- IP 防护等级 (参见页 A23)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)





GN 115-WOE-L-ZD-CP

说明	门距 A	d	h	△
GN 115-SC-4	4	28	4	102
GN 115-SC-8	8	28	4	100
GN 115-SC-13	13	28	4	100
GN 115-SC-16	16	28	4	100
GN 115-SC-20	20	28	4	100
GN 115-SC-24	24	28	4	100
GN 115-SC-28	28	28	4	100
GN 115-SC-32	32	28	4	100
GN 115-SC-36	36	28	4	100
GN 115-SC-40	40	28	4	100
GN 115-SC-45	45	28	4	100
GN 115-SU-6	6	28	4	100
GN 115-SU-10	10	28	4	100
GN 115-SU-14	14	28	4	100
GN 115-SU-18	18	28	4	80
GN 115-SU-22	22	28	4	100
GN 115-SU-26	26	28	4	100
GN 115-SU-30	30	28	4	100
GN 115-SU-34	34	28	4	100
GN 115-SU-38	38	28	4	100
GN 115-SU-42	42	28	4	100
GN 115-SU-50	50	28	4	100
GN 115-SU-4	4	28	4	90
GN 115-SU-8	8	28	4	100
GN 115-SU-13	13	28	4	100
GN 115-SU-16	16	28	4	100
GN 115-SU-20	20	28	4	100
GN 115-SU-24	24	28	4	100
GN 115-SU-28	28	28	4	100
GN 115-SU-32	32	28	4	100
GN 115-SU-36	36	28	4	100
GN 115-SU-40	40	28	4	100
GN 115-SU-45	45	28	4	100

GN 115-WOE-L-ZD-CP

说明	门距 A	d	h	△
GN 115-SU-6	6	28	4	100
GN 115-SU-10	10	28	4	100
GN 115-SU-14	14	28	4	100
GN 115-SU-18	18	28	4	80
GN 115-SU-22	22	28	4	100
GN 115-SU-26	26	28	4	100
GN 115-SU-30	30	28	4	100
GN 115-SU-34	34	28	4	100
GN 115-SU-38	38	28	4	100
GN 115-SU-42	42	28	4	100
GN 115-SU-50	50	28	4	100
GN 115-SCK-4	4	32	6	120
GN 115-SCK-8	8	32	6	130
GN 115-SCK-13	13	32	6	128
GN 115-SCK-16	16	32	6	120
GN 115-SCK-20	20	32	6	130
GN 115-SCK-24	24	32	6	130
GN 115-SCK-28	28	32	6	135
GN 115-SCK-32	32	32	6	140
GN 115-SCK-36	36	32	6	120
GN 115-SCK-40	40	32	6	135
GN 115-SCK-45	45	32	6	140
GN 115-SCK-6	6	32	6	130
GN 115-SCK-10	10	32	6	130
GN 115-SCK-14	14	32	6	110
GN 115-SCK-18	18	32	6	130
GN 115-SCK-22	22	32	6	130
GN 115-SCK-26	26	32	6	140
GN 115-SCK-30	30	32	6	130
GN 115-SCK-34	34	32	6	42
GN 115-SCK-38	38	32	6	120
GN 115-SCK-42	42	32	6	140
GN 115-SCK-50	50	32	6	140




GN 115-WOE-L-ZD-CP

说明	门距 A	d	h	△
GN 115-SUK-4	4	32	6	136
GN 115-SUK-8	8	32	6	134
GN 115-SUK-13	13	32	6	133
GN 115-SUK-16	16	32	6	126
GN 115-SUK-20	20	32	6	132
GN 115-SUK-24	24	32	6	132
GN 115-SUK-28	28	32	6	134
GN 115-SUK-32	32	32	6	136
GN 115-SUK-36	36	32	6	136
GN 115-SUK-40	40	32	6	144
GN 115-SUK-45	45	32	6	136
GN 115-SUK-6	6	32	6	133
GN 115-SUK-10	10	32	6	133
GN 115-SUK-14	14	32	6	133
GN 115-SUK-18	18	32	6	131
GN 115-SUK-22	22	32	6	132
GN 115-SUK-26	26	32	6	134
GN 115-SUK-30	30	32	6	135
GN 115-SUK-34	34	32	6	138
GN 115-SUK-38	38	32	6	141
GN 115-SUK-42	42	32	6	143
GN 115-SUK-50	50	32	6	148
GN 115-SCT-4	4	32	6	174
GN 115-SCT-8	8	32	6	172
GN 115-SCT-13	13	32	6	171
GN 115-SCT-16	16	32	6	164
GN 115-SCT-20	20	32	6	170
GN 115-SCT-24	24	32	6	170
GN 115-SCT-28	28	32	6	172
GN 115-SCT-32	32	32	6	174
GN 115-SCT-36	36	32	6	174
GN 115-SCT-40	40	32	6	182
GN 115-SCT-45	45	32	6	174

GN 115-WOE-L-ZD-CP

说明	门距 A	d	h	△
GN 115-SCT-6	6	32	6	171
GN 115-SCT-10	10	32	6	171
GN 115-SCT-14	14	32	6	171
GN 115-SCT-18	18	32	6	169
GN 115-SCT-22	22	32	6	170
GN 115-SCT-26	26	32	6	172
GN 115-SCT-30	30	32	6	173
GN 115-SCT-34	34	32	6	176
GN 115-SCT-38	38	32	6	179
GN 115-SCT-42	42	32	6	181
GN 115-SCT-50	50	32	6	186
GN 115-SUT-4	4	32	6	136
GN 115-SUT-8	8	32	6	134
GN 115-SUT-13	13	32	6	133
GN 115-SUT-16	16	32	6	126
GN 115-SUT-20	20	32	6	132
GN 115-SUT-24	24	32	6	132
GN 115-SUT-28	28	32	6	134
GN 115-SUT-32	32	32	6	136
GN 115-SUT-36	36	32	6	136
GN 115-SUT-40	40	32	6	144
GN 115-SUT-45	45	32	6	136
GN 115-SUT-6	6	32	6	133
GN 115-SUT-10	10	32	6	133
GN 115-SUT-14	14	32	6	133
GN 115-SUT-18	18	32	6	131
GN 115-SUT-22	22	32	6	132
GN 115-SUT-26	26	32	6	134
GN 115-SUT-30	30	32	6	135
GN 115-SUT-34	34	32	6	138
GN 115-SUT-38	38	32	6	141
GN 115-SUT-42	42	32	6	143
GN 115-SUT-50	50	32	6	148




GN 115-WOE-L-ZD-PC

说明	门距 A	d	h	
GN 115-SC-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SC-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SC-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SC-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SC-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SC-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SC-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SC-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SC-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SC-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SC-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SC-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SC-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SC-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SC-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SC-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SC-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SC-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SC-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SC-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SC-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SC-50-SW	50	28	4	100
GN 115-SU-4-SW	4	28	4	100
GN 115-SU-8-SW	8	28	4	100
GN 115-SU-13-SW	13	28	4	100
GN 115-SU-16-SW	16	28	4	100
GN 115-SU-20-SW	20	28	4	100
GN 115-SU-24-SW	24	28	4	100
GN 115-SU-28-SW	28	28	4	100
GN 115-SU-32-SW	32	28	4	100
GN 115-SU-36-SW	36	28	4	100
GN 115-SU-40-SW	40	28	4	100
GN 115-SU-45-SW	45	28	4	100
GN 115-SU-6-SW	6	28	4	100
GN 115-SU-10-SW	10	28	4	100
GN 115-SU-14-SW	14	28	4	100
GN 115-SU-18-SW	18	28	4	80
GN 115-SU-22-SW	22	28	4	100
GN 115-SU-26-SW	26	28	4	100
GN 115-SU-30-SW	30	28	4	100
GN 115-SU-34-SW	34	28	4	100
GN 115-SU-38-SW	38	28	4	100
GN 115-SU-42-SW	42	28	4	100
GN 115-SU-50-SW	50	28	4	100

GN 115-WOE-L-ZD-PC

说明	门距 A	d	h	
GN 115-SCK-4-SW	4	32	6	130
GN 115-SCK-8-SW	8	32	6	130
GN 115-SCK-13-SW	13	32	6	140
GN 115-SCK-16-SW	16	32	6	140
GN 115-SCK-20-SW	20	32	6	130
GN 115-SCK-24-SW	24	32	6	130
GN 115-SCK-28-SW	28	32	6	135
GN 115-SCK-32-SW	32	32	6	140
GN 115-SCK-36-SW	36	32	6	32
GN 115-SCK-40-SW	40	32	6	140
GN 115-SCK-45-SW	45	32	6	130
GN 115-SCK-6-SW	6	32	6	100
GN 115-SCK-10-SW	10	32	6	127
GN 115-SCK-14-SW	14	32	6	260
GN 115-SCK-18-SW	18	32	6	130
GN 115-SCK-22-SW	22	32	6	26
GN 115-SCK-26-SW	26	32	6	140
GN 115-SCK-30-SW	30	32	6	120
GN 115-SCK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SCK-38-SW	38	32	6	270
GN 115-SCK-42-SW	42	32	6	140
GN 115-SCK-50-SW	50	32	6	43
GN 115-SUK-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUK-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUK-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUK-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUK-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUK-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUK-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUK-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUK-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUK-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUK-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUK-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUK-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUK-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUK-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUK-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUK-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUK-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUK-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUK-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUK-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUK-50-SW	50	32	6	148




GN 115-WOE-L-ZD-PC

说明	闪距 A	d	h	重量
GN 115-SCT-4-SW	4	32	6	169
GN 115-SCT-8-SW	8	32	6	167
GN 115-SCT-13-SW	13	32	6	166
GN 115-SCT-16-SW	16	32	6	159
GN 115-SCT-20-SW	20	32	6	165
GN 115-SCT-24-SW	24	32	6	165
GN 115-SCT-28-SW	28	32	6	167
GN 115-SCT-32-SW	32	32	6	169
GN 115-SCT-36-SW	36	32	6	169
GN 115-SCT-40-SW	40	32	6	177
GN 115-SCT-45-SW	45	32	6	169
GN 115-SCT-6-SW	6	32	6	166
GN 115-SCT-10-SW	10	32	6	166
GN 115-SCT-14-SW	14	32	6	166
GN 115-SCT-18-SW	18	32	6	164
GN 115-SCT-22-SW	22	32	6	165
GN 115-SCT-26-SW	26	32	6	167
GN 115-SCT-30-SW	30	32	6	168
GN 115-SCT-34-SW	34	32	6	171
GN 115-SCT-38-SW	38	32	6	174
GN 115-SCT-42-SW	42	32	6	176
GN 115-SCT-50-SW	50	32	6	181
GN 115-SUT-4-SW	4	32	6	136
GN 115-SUT-8-SW	8	32	6	134
GN 115-SUT-13-SW	13	32	6	133
GN 115-SUT-16-SW	16	32	6	126
GN 115-SUT-20-SW	20	32	6	132
GN 115-SUT-24-SW	24	32	6	132
GN 115-SUT-28-SW	28	32	6	134
GN 115-SUT-32-SW	32	32	6	136
GN 115-SUT-36-SW	36	32	6	136
GN 115-SUT-40-SW	40	32	6	144
GN 115-SUT-45-SW	45	32	6	136
GN 115-SUT-6-SW	6	32	6	133
GN 115-SUT-10-SW	10	32	6	133
GN 115-SUT-14-SW	14	32	6	133
GN 115-SUT-18-SW	18	32	6	131
GN 115-SUT-22-SW	22	32	6	132
GN 115-SUT-26-SW	26	32	6	134
GN 115-SUT-30-SW	30	32	6	135
GN 115-SUT-34-SW	34	32	6	138
GN 115-SUT-38-SW	38	32	6	141
GN 115-SUT-42-SW	42	32	6	143
GN 115-SUT-50-SW	50	32	6	148

GN 115-WOE-L-ZD-PC

说明	闪距 A	d	h	重量
GN 115-LCG-4-SW	4	32	6	250
GN 115-LCG-8-SW	8	32	6	249
GN 115-LCG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LCG-16-SW	16	32	6	240
GN 115-LCG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LCG-24-SW	24	32	6	247
GN 115-LCG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LCG-32-SW	32	32	6	190
GN 115-LCG-36-SW	36	32	6	251
GN 115-LCG-40-SW	40	32	6	225
GN 115-LCG-45-SW	45	32	6	251
GN 115-LCG-6-SW	6	32	6	200
GN 115-LCG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LCG-14-SW	14	32	6	250
GN 115-LCG-18-SW	18	32	6	250
GN 115-LCG-22-SW	22	32	6	250
GN 115-LCG-26-SW	26	32	6	260
GN 115-LCG-30-SW	30	32	6	250
GN 115-LCG-34-SW	34	32	6	253
GN 115-LCG-38-SW	38	32	6	256
GN 115-LCG-42-SW	42	32	6	258
GN 115-LCG-50-SW	50	32	6	263
GN 115-LUG-4-SW	4	32	6	252
GN 115-LUG-8-SW	8	32	6	250
GN 115-LUG-13-SW	13	32	6	248
GN 115-LUG-16-SW	16	32	6	242
GN 115-LUG-20-SW	20	32	6	200
GN 115-LUG-24-SW	24	32	6	248
GN 115-LUG-28-SW	28	32	6	250
GN 115-LUG-32-SW	32	32	6	150
GN 115-LUG-36-SW	36	32	6	252
GN 115-LUG-40-SW	40	32	6	260
GN 115-LUG-45-SW	45	32	6	252
GN 115-LUG-6-SW	6	32	6	249
GN 115-LUG-10-SW	10	32	6	249
GN 115-LUG-14-SW	14	32	6	150
GN 115-LUG-18-SW	18	32	6	247
GN 115-LUG-22-SW	22	32	6	200
GN 115-LUG-26-SW	26	32	6	250
GN 115-LUG-30-SW	30	32	6	251
GN 115-LUG-34-SW	34	32	6	254
GN 115-LUG-38-SW	38	32	6	257
GN 115-LUG-42-SW	42	32	6	259
GN 115-LUG-50-SW	50	32	6	260



GN 115-WOE-L-NI

STAINLESS STEEL

说明	门距 A	d	h	△
GN 115-SC-6-NI	6	28	4	100
GN 115-SC-10-NI	10	28	4	100
GN 115-SC-14-NI	14	28	4	100
GN 115-SC-18-NI	18	28	4	99
GN 115-SC-20-NI	20	28	4	100
GN 115-SC-22-NI	22	28	4	100
GN 115-SC-24-NI	24	28	4	110
GN 115-SC-26-NI	26	28	4	102
GN 115-SC-28-NI	28	28	4	104
GN 115-SC-30-NI	30	28	4	100
GN 115-SC-34-NI	34	28	4	100
GN 115-SC-38-NI	38	28	4	150
GN 115-SC-40-NI	40	28	4	104
GN 115-SC-50-NI	50	28	4	137
GN 115-SCKN-6-NI	6	32	6	171
GN 115-SCKN-10-NI	10	32	6	169
GN 115-SCKN-14-NI	14	32	6	167
GN 115-SCKN-18-NI	18	32	6	167
GN 115-SCKN-20-NI	20	32	6	167
GN 115-SCKN-22-NI	22	32	6	167
GN 115-SCKN-24-NI	24	32	6	162
GN 115-SCKN-26-NI	26	32	6	168
GN 115-SCKN-28-NI	28	32	6	170
GN 115-SCKN-30-NI	30	32	6	162
GN 115-SCKN-34-NI	34	32	6	173
GN 115-SCKN-38-NI	38	32	6	176
GN 115-SCKN-40-NI	40	32	6	172
GN 115-SCKN-50-NI	50	32	6	203
GN 115-SCTN-6-NI	6	32	6	271
GN 115-SCTN-10-NI	10	32	6	269
GN 115-SCTN-14-NI	14	32	6	267
GN 115-SCTN-18-NI	18	32	6	267
GN 115-SCTN-20-NI	20	32	6	267
GN 115-SCTN-22-NI	22	32	6	267
GN 115-SCTN-24-NI	24	32	6	262
GN 115-SCTN-26-NI	26	32	6	268
GN 115-SCTN-28-NI	28	32	6	270
GN 115-SCTN-30-NI	30	32	6	262
GN 115-SCTN-34-NI	34	32	6	273
GN 115-SCTN-38-NI	38	32	6	276
GN 115-SCTN-40-NI	40	32	6	272
GN 115-SCTN-50-NI	50	32	6	303

