

带握盘的门锁

钥匙操作, 可锁定/不可锁定

规格

可锁定款式:

类型

- **SC型:** 钥匙操作 (相同的锁)
- **SU型:** 钥匙操作 (不同的锁)

识别号

No. 1: 如图中位置, 顶部左侧操作

No. 2: 如图中位置, 顶部右侧操作

前框, 压铸锌, 喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

托盘, 塑料

- 黑灰色 (SW型)

- 浅灰色 (SR型)

钥匙

镀银, 带塑料捏手

其他部件

镀锌钢, 蓝钝处理

不可锁定款式:

类型

- **DK型:** 三角形锁芯(DK7)操作
- **VK7型:** 方形锁芯 A/F7操作
- **VK8:** A/F8 方形锁芯操作
- **SCH型:** 一字槽操作
- **VDE型:** 双位锁芯操作

识别号

- No. 1: 如图中位置, 顶部左侧操作

- No. 2: 如图中位置, 顶部右侧操作

前框, 压铸锌, 喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

托盘, 塑料

- 黑灰色 (SW型)

- 浅灰色 (SR型)

操作部件

压铸锌

- 喷塑涂层, 黑色 (SW型)

- 镀镍 (SR型)

其他部件

镀锌钢, 蓝钝处理

信息

GN 115.10 带握盘的门锁用于需要在门锁装置之外增加抓握用模压凹槽的场合, 例如, 由于空间限制, 不允许操作元件突出的场合。

单次旋转运动幅度限制为90°, 例如, 采用三边楔形锁芯操作的DK型, 驱动锁舌在门框后急剧变换角度, 使得更易将门锁定。

可提供不同弧度的锁舌, 锁定范围涵盖4至50 mm。

锁与钥匙的有200多款配对组合, 钥匙上有数字标记。

供货范围包括一件单独的门锁以及两件配套钥匙, 钥匙可在锁芯起始位置拔出。

附件


- 钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)



施工和安装说明

安装前, 须在门上制作安装口, 如下图所示。



按照门锁的位置, 从安装口的边缘到门框, 必须确保门的侧方及/或门的顶部与底部留有16.5 mm的间距, 从而保证锁门可定位在门框之后。




安装时, 将前框与预先装配好的门锁, 倾斜着通过门上的门锁安装孔, 从正前方插入。

将塑料托盘从背面置于前框的钻孔柱内。

随货提供 M4x12 圆头螺钉, 从后方拧紧, 以楔入并将整个单元固定到位。基于7 mm的最大门墙厚度, 应确保螺钉的最小拧入深度。





* 料号中应注明门锁的锁芯样式

SC SU

GN 115.10 - 可锁定

说明	门距A	△
GN 115.10.*-4-1-SR	4	300
GN 115.10.*-4-1-SW	4	300
GN 115.10.*-4-2-SR	4	300
GN 115.10.*-4-2-SW	4	300
GN 115.10.*-6-1-SR	6	307
GN 115.10.*-6-1-SW	6	307
GN 115.10.*-6-2-SR	6	307
GN 115.10.*-6-2-SW	6	307
GN 115.10.*-8-1-SR	8	308
GN 115.10.*-8-1-SW	8	308
GN 115.10.*-8-2-SR	8	308
GN 115.10.*-8-2-SW	8	308
GN 115.10.*-10-1-SR	10	309
GN 115.10.*-10-1-SW	10	309
GN 115.10.*-10-2-SR	10	309
GN 115.10.*-10-2-SW	10	309
GN 115.10.*-13-1-SR	13	310
GN 115.10.*-13-1-SW	13	310
GN 115.10.*-13-2-SR	13	310
GN 115.10.*-13-2-SW	13	310
GN 115.10.*-14-1-SR	14	311
GN 115.10.*-14-1-SW	14	311
GN 115.10.*-14-2-SR	14	311
GN 115.10.*-14-2-SW	14	311
GN 115.10.*-16-1-SR	16	312
GN 115.10.*-16-1-SW	16	312
GN 115.10.*-16-2-SR	16	312
GN 115.10.*-16-2-SW	16	312
GN 115.10.*-18-1-SR	18	305
GN 115.10.*-18-1-SW	18	305


GN 115.10 - 可锁定

说明	间距A	📏
GN 115.10-*.18-2-SR	18	305
GN 115.10-*.18-2-SW	18	305
GN 115.10-*.20-1-SR	20	306
GN 115.10-*.20-1-SW	20	306
GN 115.10-*.20-2-SR	20	306
GN 115.10-*.20-2-SW	20	306
GN 115.10-*.22-1-SR	22	306
GN 115.10-*.22-1-SW	22	306
GN 115.10-*.22-2-SR	22	306
GN 115.10-*.22-2-SW	22	306
GN 115.10-*.24-1-SR	24	306
GN 115.10-*.24-1-SW	24	306
GN 115.10-*.24-2-SR	24	306
GN 115.10-*.24-2-SW	24	306
GN 115.10-*.26-1-SR	26	308
GN 115.10-*.26-1-SW	26	308
GN 115.10-*.26-2-SR	26	308
GN 115.10-*.26-2-SW	26	308
GN 115.10-*.28-1-SR	28	308
GN 115.10-*.28-1-SW	28	308
GN 115.10-*.28-2-SR	28	308
GN 115.10-*.28-2-SW	28	308
GN 115.10-*.30-1-SR	30	309
GN 115.10-*.30-1-SW	30	309
GN 115.10-*.30-2-SR	30	309
GN 115.10-*.30-2-SW	30	309
GN 115.10-*.32-1-SR	32	310
GN 115.10-*.32-1-SW	32	310
GN 115.10-*.32-2-SR	32	310
GN 115.10-*.32-2-SW	32	310

GN 115.10 - 可锁定

说明	间距A	△
GN 115.10.*-34-1-SR	34	312
GN 115.10.*-34-1-SW	34	312
GN 115.10.*-34-2-SR	34	312
GN 115.10.*-34-2-SW	34	312
GN 115.10.*-36-1-SR	36	313
GN 115.10.*-36-1-SW	36	313
GN 115.10.*-36-2-SR	36	313
GN 115.10.*-36-2-SW	36	313
GN 115.10.*-38-1-SR	38	315
GN 115.10.*-38-1-SW	38	315
GN 115.10.*-38-2-SR	38	315
GN 115.10.*-38-2-SW	38	315
GN 115.10.*-40-1-SR	40	315
GN 115.10.*-40-1-SW	40	315
GN 115.10.*-40-2-SR	40	315
GN 115.10.*-40-2-SW	40	315
GN 115.10.*-42-1-SR	42	317
GN 115.10.*-42-1-SW	42	317
GN 115.10.*-42-2-SR	42	317
GN 115.10.*-42-2-SW	42	317
GN 115.10.*-45-1-SR	45	319
GN 115.10.*-45-1-SW	45	319
GN 115.10.*-45-2-SR	45	319
GN 115.10.*-45-2-SW	45	319
GN 115.10.*-50-1-SR	50	322
GN 115.10.*-50-1-SW	50	322
GN 115.10.*-50-2-SR	50	322
GN 115.10.*-50-2-SW	50	322

SC型重量



* 料号中应注明门锁的锁芯样式
DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 115.10 - 不可锁定

说明	门距A	△
GN 115.10-*-4-1-SW	4	310
GN 115.10-*-4-1-SR	4	310
GN 115.10-*-4-2-SW	4	310
GN 115.10-*-4-2-SR	4	310
GN 115.10-*-6-1-SW	6	307
GN 115.10-*-6-1-SR	6	307
GN 115.10-*-6-2-SW	6	307
GN 115.10-*-6-2-SR	6	307
GN 115.10-*-8-1-SW	8	308
GN 115.10-*-8-1-SR	8	308
GN 115.10-*-8-2-SW	8	308
GN 115.10-*-8-2-SR	8	308
GN 115.10-*-10-1-SW	10	307
GN 115.10-*-10-1-SR	10	307
GN 115.10-*-10-2-SW	10	307
GN 115.10-*-10-2-SR	10	307
GN 115.10-*-13-1-SW	13	307
GN 115.10-*-13-1-SR	13	307
GN 115.10-*-13-2-SW	13	307
GN 115.10-*-13-2-SR	13	307
GN 115.10-*-14-1-SW	14	307
GN 115.10-*-14-1-SR	14	307
GN 115.10-*-14-2-SW	14	307
GN 115.10-*-14-2-SR	14	307
GN 115.10-*-16-1-SW	16	300
GN 115.10-*-16-1-SR	16	300
GN 115.10-*-16-2-SW	16	300
GN 115.10-*-16-2-SR	16	300
GN 115.10-*-18-1-SW	18	305
GN 115.10-*-18-1-SR	18	305

GN 115.10 - 不可锁定

说明	门距A	△
GN 115.10-*-18-2-SW	18	305
GN 115.10-*-18-2-SR	18	305
GN 115.10-*-20-1-SW	20	200
GN 115.10-*-20-1-SR	20	306
GN 115.10-*-20-2-SW	20	306
GN 115.10-*-20-2-SR	20	306
GN 115.10-*-22-1-SW	22	306
GN 115.10-*-22-1-SR	22	306
GN 115.10-*-22-2-SW	22	306
GN 115.10-*-22-2-SR	22	306
GN 115.10-*-24-1-SW	24	300
GN 115.10-*-24-1-SR	24	306
GN 115.10-*-24-2-SW	24	306
GN 115.10-*-24-2-SR	24	306
GN 115.10-*-26-1-SW	26	308
GN 115.10-*-26-1-SR	26	308
GN 115.10-*-26-2-SW	26	308
GN 115.10-*-26-2-SR	26	308
GN 115.10-*-28-1-SW	28	308
GN 115.10-*-28-1-SR	28	308
GN 115.10-*-28-2-SW	28	308
GN 115.10-*-28-2-SR	28	308
GN 115.10-*-30-1-SW	30	309
GN 115.10-*-30-1-SR	30	309
GN 115.10-*-30-2-SW	30	309
GN 115.10-*-30-2-SR	30	309
GN 115.10-*-32-1-SW	32	310
GN 115.10-*-32-1-SR	32	310
GN 115.10-*-32-2-SW	32	310
GN 115.10-*-32-2-SR	32	310

GN 115.10 - 不可锁定

说明	门距A	△
GN 115.10-*-34-1-SW	34	312
GN 115.10-*-34-1-SR	34	312
GN 115.10-*-34-2-SW	34	312
GN 115.10-*-34-2-SR	34	312
GN 115.10-*-36-1-SW	36	313
GN 115.10-*-36-1-SR	36	313
GN 115.10-*-36-2-SW	36	313
GN 115.10-*-36-2-SR	36	313
GN 115.10-*-38-1-SW	38	315
GN 115.10-*-38-1-SR	38	315
GN 115.10-*-38-2-SW	38	315
GN 115.10-*-38-2-SR	38	315
GN 115.10-*-40-1-SW	40	318
GN 115.10-*-40-1-SR	40	318
GN 115.10-*-40-2-SW	40	318
GN 115.10-*-40-2-SR	40	318
GN 115.10-*-42-1-SW	42	317
GN 115.10-*-42-1-SR	42	317
GN 115.10-*-42-2-SW	42	317
GN 115.10-*-42-2-SR	42	317
GN 115.10-*-45-1-SW	45	318
GN 115.10-*-45-1-SR	45	318
GN 115.10-*-45-2-SW	45	318
GN 115.10-*-45-2-SR	45	31
GN 115.10-*-50-1-SW	50	322
GN 115.10-*-50-1-SR	50	322
GN 115.10-*-50-2-SW	50	322
GN 115.10-*-50-2-SR	50	322

DK型重量