

## 水平支脚

不锈钢, 带车削底板, 不带安装孔

### 规格

#### 类型 (脚踏板)

- **D0**型: 精车, 不带橡胶垫
- **D1**型: 精车, 带嵌入式橡胶垫, 黑色

#### 螺钉的型号

- **S**款:
- **SK**款: 带螺母, 底部带外六角立面
- **T**款式: 无螺母, 底部带扳手立面, “不可倾斜”款式
- **TK**款式: 带螺母, 底部带扳手立面
- **U**款: 不带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- **UK**款: 带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- **V**款: 不带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- **VK**款: 带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- **W**款: 带可调节套筒, 覆盖螺纹, 扳手立面在底部
- **X**款: 外六角立面 带内螺纹

#### 底板

AISI 304 不锈钢

#### 螺杆

AISI 303 不锈钢

ISO 4032 六角螺母

AISI 304 不锈钢

橡胶垫, 嵌入式

NBR (丁苯橡胶®), 70 Shore A

### 信息

GN 21 不锈钢水平支脚发货时已装配, 不可拆卸。


### 技术信息







- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)





### 调平支脚负载率

轴螺纹尺寸为 M10 的 GN 21 不锈钢水平支脚的静载荷受限于可调节轴作用于底板的可承受接触压力 (轴强度  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ )。表中所列数值 (适用于不带橡胶垫的 D0 型) 假定净压力载荷垂直作用在底板上。实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。具体强度值不具约束性, 对用户的选择不承担责任。用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。



螺杆的款式		
		
<b>S / SK:</b> 带螺母, 底部带外六角立面 (d2 M 8, M 10, M 12)	<b>T / TK:</b> 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24, M 30)	<b>U / UK:</b> 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24, M 30)
		
<b>V / VK:</b> 顶部带外六角, 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24)	<b>W:</b> 覆盖螺纹, 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24)	<b>X:</b> 外六角带内螺纹 (d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20)





\*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (底部带外六角)

S 不带锁紧螺母  
SK 带锁紧螺母

GN 21-S/SK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3	A/F 1	静载荷 kN	⚖️
GN 21-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	8.5	-	19.5	17	6	303
GN 21-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	-	2	19.5	17	6	325
GN 21-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	8.5	-	19.5	17	6	306
GN 21-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	-	2	19.5	17	6	328
GN 21-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	8.5	-	19.5	17	6	311
GN 21-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	-	2	19.5	17	6	333
GN 21-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	8.5	-	19.5	17	11	315
GN 21-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	-	2	19.5	17	11	338
GN 21-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	8.5	-	19.5	17	11	319
GN 21-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	-	2	19.5	17	11	342
GN 21-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	8.5	-	19.5	17	11	329
GN 21-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	-	2	19.5	17	11	352
GN 21-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	8.5	-	19.5	17	11	340
GN 21-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	-	2	19.5	17	11	363
GN 21-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	8.5	-	19.5	17	16	333
GN 21-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	-	2	19.5	17	16	356
GN 21-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	8.5	-	19.5	17	16	347
GN 21-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	-	2	19.5	17	16	370
GN 21-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	8.5	-	19.5	17	16	362
GN 21-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	-	2	19.5	17	16	385
GN 21-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	8.5	-	19.5	17	16	379
GN 21-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	-	2	19.5	17	16	402
GN 21-100-M8-40-D0-*	100	M 8	40	9	-	20.5	17	6	492

GN 21-S/SK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3	A/F 1	静载荷 kN	⚖️
GN 21-100-M8-40-D1-*	100	M 8	40	-	3	20.5	17	6	535
GN 21-100-M8-50-D0-*	100	M 8	50	9	-	20.5	17	6	495
GN 21-100-M8-50-D1-*	100	M 8	50	-	3	20.5	17	6	538
GN 21-100-M8-63-D0-*	100	M 8	63	9	-	20.5	17	6	500
GN 21-100-M8-63-D1-*	100	M 8	63	-	3	20.5	17	6	543
GN 21-100-M10-50-D0-*	100	M 10	50	9	-	20.5	17	11	504
GN 21-100-M10-50-D1-*	100	M 10	50	-	3	20.5	17	11	547
GN 21-100-M10-60-D0-*	100	M 10	60	9	-	20.5	17	11	508
GN 21-100-M10-60-D1-*	100	M 10	60	-	3	20.5	17	11	551
GN 21-100-M10-80-D0-*	100	M 10	80	9	-	20.5	17	11	518
GN 21-100-M10-80-D1-*	100	M 10	80	-	3	20.5	17	11	561
GN 21-100-M10-100-D0-*	100	M 10	100	9	-	20.5	17	11	529
GN 21-100-M10-100-D1-*	100	M 10	100	-	3	20.5	17	11	572
GN 21-100-M12-60-D0-*	100	M 12	60	9	-	20.5	17	16	522
GN 21-100-M12-60-D1-*	100	M 12	60	-	3	20.5	17	16	565
GN 21-100-M12-80-D0-*	100	M 12	80	9	-	20.5	17	16	536
GN 21-100-M12-80-D1-*	100	M 12	80	-	3	20.5	17	16	579
GN 21-100-M12-100-D0-*	100	M 12	100	9	-	20.5	17	16	551
GN 21-100-M12-100-D1-*	100	M 12	100	-	3	20.5	17	16	594
GN 21-100-M12-125-D0-*	100	M 12	125	9	-	20.5	17	16	568
GN 21-100-M12-125-D1-*	100	M 12	125	-	3	20.5	17	16	611

S 款重量

\*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (底部带抓手立面)


T  
不带锁紧螺母

TK  
带锁紧螺母

GN 21-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	静载荷 kN	
GN 21-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	8.5	-	25.5	12	17	392
GN 21-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	2	25.5	12	17	414
GN 21-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	8.5	-	25.5	12	17	425
GN 21-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	2	25.5	12	17	447
GN 21-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	8.5	-	25.5	12	17	457
GN 21-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	2	25.5	12	17	479
GN 21-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	8.5	-	25.5	12	17	489
GN 21-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	2	25.5	12	17	511
GN 21-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	8.5	-	25.5	12	17	553
GN 21-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	2	25.5	12	17	575
GN 21-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	8.5	-	25.5	12	17	617
GN 21-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	-	2	25.5	12	17	639
GN 21-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	8.5	-	27	15	28	454
GN 21-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	2	27	15	28	476
GN 21-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	8.5	-	27	15	28	513
GN 21-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	2	27	15	28	535
GN 21-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	8.5	-	27	15	28	563
GN 21-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	2	27	15	28	585
GN 21-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	8.5	-	27	15	28	614
GN 21-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	2	27	15	28	636
GN 21-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	8.5	-	27	15	28	714
GN 21-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	2	27	15	28	736
GN 21-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	8.5	-	27	15	28	1236
GN 21-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	2	27	15	28	1258
GN 21-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	8.5	-	30.5	19	46	629
GN 21-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	2	30.5	19	46	651
GN 21-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	8.5	-	30.5	19	46	709
GN 21-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	2	30.5	19	46	731
GN 21-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	8.5	-	30.5	19	46	775
GN 21-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	2	30.5	19	46	797
GN 21-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	8.5	-	30.5	19	46	921
GN 21-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	2	30.5	19	46	943
GN 21-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	8.5	-	30.5	19	46	2091
GN 21-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	2	30.5	19	46	2113
GN 21-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	9	-	26.5	12	17	581
GN 21-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	-	3	26.5	12	17	624
GN 21-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	9	-	26.5	12	17	614
GN 21-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	-	3	26.5	12	17	657
GN 21-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	9	-	26.5	12	17	646
GN 21-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	-	3	26.5	12	17	689
GN 21-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	9	-	26.5	12	17	678
GN 21-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	-	3	26.5	12	17	721
GN 21-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	9	-	26.5	12	17	738
GN 21-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	-	3	26.5	12	17	781
GN 21-100-M16-250-D0-*	100	M 16	250	9	-	26.5	12	17	1069
GN 21-100-M16-250-D1-*	100	M 16	250	-	3	26.5	12	17	1112
GN 21-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	9	-	28	15	28	635
GN 21-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	-	3	28	15	28	678
GN 21-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	9	-	28	15	28	694
GN 21-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	-	3	28	15	28	737
GN 21-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	9	-	28	15	28	744
GN 21-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	-	3	28	15	28	787
GN 21-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	9	-	28	15	28	795
GN 21-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	-	3	28	15	28	838
GN 21-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	9	-	28	15	28	895
GN 21-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	-	3	28	15	28	938
GN 21-100-M20-250-D0-*	100	M 20	250	9	-	28	15	28	1417
GN 21-100-M20-250-D1-*	100	M 20	250	-	3	28	15	28	1460
GN 21-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	9	-	31.5	19	46	814



GN 21-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	静载荷 kN	
GN 21-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	-	3	31.5	19	46	857
GN 21-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	9	-	31.5	19	46	894
GN 21-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	-	3	31.5	19	46	937
GN 21-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	9	-	31.5	19	46	960
GN 21-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	-	3	31.5	19	46	1003
GN 21-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	9	-	31.5	19	46	1106
GN 21-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	-	3	31.5	19	46	1149
GN 21-100-M24-300-D0-*	100	M 24	300	9	-	31.5	19	46	2276
GN 21-100-M24-300-D1-*	100	M 24	300	-	3	31.5	19	46	2319
GN 21-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	12	-	32	15	28	988
GN 21-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	-	3.5	32	15	28	1071
GN 21-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	12	-	32	15	28	1047
GN 21-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	-	3.5	32	15	28	1130
GN 21-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	12	-	32	15	28	1097
GN 21-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	-	3.5	32	15	28	1180
GN 21-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	12	-	32	15	28	1148
GN 21-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	-	3.5	32	15	28	1231
GN 21-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	12	-	32	15	28	1248
GN 21-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	-	3.5	32	15	28	1331
GN 21-120-M20-250-D0-*	120	M 20	250	12	-	32	15	28	1770
GN 21-120-M20-250-D1-*	120	M 20	250	-	3.5	32	15	28	1852
GN 21-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	12	-	35.5	19	46	1164
GN 21-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	-	3.5	35.5	19	46	1247
GN 21-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	12	-	35.5	19	46	1244
GN 21-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	-	3.5	35.5	19	46	1327
GN 21-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	12	-	35.5	19	46	1310
GN 21-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	-	3.5	35.5	19	46	1393
GN 21-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	12	-	35.5	19	46	1456
GN 21-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	-	3.5	35.5	19	46	1539
GN 21-120-M24-300-D0-*	120	M 24	300	12	-	35.5	19	46	2626
GN 21-120-M24-300-D1-*	120	M 24	300	-	3.5	35.5	19	46	2709
GN 21-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	12	-	39.5	24	43	1402
GN 21-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	-	3.5	39.5	24	43	1484
GN 21-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	12	-	39.5	24	43	1497
GN 21-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	-	3.5	39.5	24	43	1580
GN 21-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	12	-	39.5	24	43	1616
GN 21-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	-	3.5	39.5	24	43	1698
GN 21-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	12	-	39.5	24	43	1852
GN 21-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	-	3.5	39.5	24	43	1935
GN 21-120-M30-300-D0-*	120	M 30	300	12	-	39.5	24	43	3378
GN 21-120-M30-300-D1-*	120	M 30	300	-	3.5	39.5	24	43	3461

T 款重量




\*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (顶部带六角槽/底部带扳手立面)

U 不带锁紧螺母      UK 带锁紧螺母

GN 21-U/UK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	A/F <sub>3</sub>	静载荷 kN	△
GN 21-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	8.5	-	25.5	12	8	17	387
GN 21-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	2	25.5	12	8	17	409
GN 21-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	8.5	-	25.5	12	8	17	419
GN 21-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	2	25.5	12	8	17	441
GN 21-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	8.5	-	25.5	12	8	17	426
GN 21-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	2	25.5	12	8	17	448
GN 21-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	8.5	-	25.5	12	8	17	484
GN 21-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	2	25.5	12	8	17	506
GN 21-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	8.5	-	25.5	12	8	17	550
GN 21-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	2	25.5	12	8	17	572
GN 21-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	8.5	-	25.5	12	8	17	616
GN 21-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	-	2	25.5	12	8	17	638
GN 21-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	8.5	-	27	15	10	28	454
GN 21-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	2	27	15	10	28	476
GN 21-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	8.5	-	27	15	10	28	692
GN 21-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	2	27	15	10	28	714
GN 21-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	8.5	-	27	15	10	28	555
GN 21-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	2	27	15	10	28	577
GN 21-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	8.5	-	27	15	10	28	613
GN 21-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	2	27	15	10	28	635
GN 21-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	8.5	-	27	15	10	28	708
GN 21-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	2	27	15	10	28	730
GN 21-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	8.5	-	27	15	10	28	1231
GN 21-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	2	27	15	10	28	1253
GN 21-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	8.5	-	30.5	19	12	46	692
GN 21-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	2	30.5	19	12	46	714
GN 21-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	8.5	-	30.5	19	12	46	684
GN 21-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	2	30.5	19	12	46	706
GN 21-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	8.5	-	30.5	19	12	46	765
GN 21-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	2	30.5	19	12	46	787
GN 21-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	8.5	-	30.5	19	12	46	901
GN 21-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	2	30.5	19	12	46	923
GN 21-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	8.5	-	30.5	19	12	46	1710
GN 21-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	2	30.5	19	12	46	1732
GN 21-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	9	-	26.5	12	8	17	576
GN 21-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	-	3	26.5	12	8	17	619
GN 21-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	9	-	26.5	12	8	17	608
GN 21-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	-	3	26.5	12	8	17	651
GN 21-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	9	-	26.5	12	8	17	615
GN 21-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	-	3	26.5	12	8	17	658
GN 21-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	9	-	26.5	12	8	17	673
GN 21-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	-	3	26.5	12	8	17	716
GN 21-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	9	-	26.5	12	8	17	735
GN 21-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	-	3	26.5	12	8	17	778
GN 21-100-M16-250-D0-*	100	M 16	250	9	-	26.5	12	8	17	1065
GN 21-100-M16-250-D1-*	100	M 16	250	-	3	26.5	12	8	17	1108
GN 21-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	9	-	28	15	10	28	635
GN 21-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	-	3	28	15	10	28	678
GN 21-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	9	-	28	15	10	28	873
GN 21-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	-	3	28	15	10	28	916
GN 21-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	9	-	28	15	10	28	736
GN 21-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	-	3	28	15	10	28	779
GN 21-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	9	-	28	15	10	28	794
GN 21-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	-	3	28	15	10	28	837
GN 21-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	9	-	28	15	10	28	889
GN 21-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	-	3	28	15	10	28	932
GN 21-100-M20-250-D0-*	100	M 20	250	9	-	28	15	10	28	1412
GN 21-100-M20-250-D1-*	100	M 20	250	-	3	28	15	10	28	1455
GN 21-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	9	-	31.5	19	12	46	877




GN 21-U/UK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	A/F <sub>3</sub>	静载荷 kN	△
GN 21-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	-	3	31.5	19	12	46	920
GN 21-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	9	-	31.5	19	12	46	869
GN 21-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	-	3	31.5	19	12	46	912
GN 21-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	9	-	31.5	19	12	46	950
GN 21-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	-	3	31.5	19	12	46	993
GN 21-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	9	-	31.5	19	12	46	1086
GN 21-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	-	3	31.5	19	12	46	1129
GN 21-100-M24-300-D0-*	100	M 24	300	9	-	31.5	19	12	46	1895
GN 21-100-M24-300-D1-*	100	M 24	300	-	3	31.5	19	12	46	1938
GN 21-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	12	-	32	15	10	28	988
GN 21-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	-	3.5	32	15	10	28	1071
GN 21-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	12	-	32	15	10	28	1226
GN 21-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	-	3.5	32	15	10	28	1309
GN 21-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	12	-	32	15	10	28	1089
GN 21-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	-	3.5	32	15	10	28	1172
GN 21-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	12	-	32	15	10	28	1147
GN 21-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	-	3.5	32	15	10	28	1230
GN 21-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	12	-	32	15	10	28	1242
GN 21-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	-	3.5	32	15	10	28	1325
GN 21-120-M20-250-D0-*	120	M 20	250	12	-	32	15	10	28	1765
GN 21-120-M20-250-D1-*	120	M 20	250	-	3.5	32	15	10	28	1848
GN 21-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	12	-	35.5	19	12	46	1227
GN 21-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	-	3.5	35.5	19	12	46	1310
GN 21-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	12	-	35.5	19	12	46	1219
GN 21-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	-	3.5	35.5	19	12	46	1302
GN 21-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	12	-	35.5	19	12	46	1300
GN 21-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	-	3.5	35.5	19	12	46	1383
GN 21-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	12	-	35.5	19	12	46	1436
GN 21-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	-	3.5	35.5	19	12	46	1519
GN 21-120-M24-300-D0-*	120	M 24	300	12	-	35.5	19	12	46	2245
GN 21-120-M24-300-D1-*	120	M 24	300	-	3.5	35.5	19	12	46	2328
GN 21-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	12	-	39.5	24	12	43	1352
GN 21-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	-	3.5	39.5	24	12	43	1435
GN 21-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	12	-	39.5	24	12	43	1468
GN 21-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	-	3.5	39.5	24	12	43	1551
GN 21-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	12	-	39.5	24	12	43	1580
GN 21-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	-	3.5	39.5	24	12	43	1663
GN 21-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	12	-	39.5	24	12	43	1810
GN 21-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	-	3.5	39.5	24	12	43	1893
GN 21-120-M30-300-D0-*	120	M 30	300	12	-	39.5	24	12	43	3224
GN 21-120-M30-300-D1-*	120	M 30	300	-	3.5	39.5	24	12	43	3307

U 款重量



\*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (顶部带外六角槽/底部带扳手立面)

V 不带锁紧螺母  
VK 带锁紧螺母

GN 21-V/VK

不锈钢


说明	d1	d2	l2	h1	h2	h5	A/F	A/F	A/F	静载荷 kN	Δ
							4	5			
GN 21-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	8.5	-	21.5	10	12	21	1256	
GN 21-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	2	21.5	10	12	21	1278	
GN 21-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	8.5	-	21.5	10	12	21	417	
GN 21-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	2	21.5	10	12	21	439	
GN 21-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	8.5	-	21.5	10	12	21	449	
GN 21-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	2	21.5	10	12	21	471	
GN 21-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	8.5	-	21.5	10	12	21	482	
GN 21-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	2	21.5	10	12	21	504	
GN 21-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	8.5	-	23	13	16	35	504	
GN 21-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	2	23	13	16	35	526	
GN 21-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	8.5	-	23	13	16	35	555	
GN 21-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	2	23	13	16	35	577	
GN 21-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	8.5	-	23	13	16	35	607	
GN 21-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	2	23	13	16	35	629	
GN 21-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	8.5	-	23	13	16	35	712	
GN 21-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	2	23	13	16	35	734	
GN 21-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	8.5	-	26	17	20	52	615	
GN 21-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	2	26	17	20	52	637	
GN 21-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	8.5	-	26	17	20	52	763	
GN 21-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	2	26	17	20	52	785	
GN 21-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	8.5	-	26	17	20	52	909	
GN 21-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	2	26	17	20	52	931	
GN 21-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	9	-	22.5	10	12	21	1445	

GN 21-V/VK

不锈钢

说明	d1	d2	l2	h1	h2	h5	A/F	A/F	A/F	静载荷 kN	Δ
							4	5			
GN 21-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	-	3	22.5	10	12	21	1488	
GN 21-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	9	-	22.5	10	12	21	606	
GN 21-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	-	3	22.5	10	12	21	649	
GN 21-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	9	-	22.5	10	12	21	638	
GN 21-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	-	3	22.5	10	12	21	681	
GN 21-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	9	-	22.5	10	12	21	671	
GN 21-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	-	3	22.5	10	12	21	714	
GN 21-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	9	-	24	13	16	35	685	
GN 21-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	-	3	24	13	16	35	728	
GN 21-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	9	-	24	13	16	35	736	
GN 21-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	-	3	24	13	16	35	779	
GN 21-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	9	-	24	13	16	35	788	
GN 21-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	-	3	24	13	16	35	831	
GN 21-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	9	-	24	13	16	35	893	
GN 21-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	-	3	24	13	16	35	936	
GN 21-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	9	-	27	17	20	52	800	
GN 21-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	-	3	27	17	20	52	843	
GN 21-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	9	-	27	17	20	52	948	
GN 21-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	-	3	27	17	20	52	991	
GN 21-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	9	-	27	17	20	52	1094	
GN 21-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	-	3	27	17	20	52	1137	

V 款重量




GN 21-W

不锈钢

说明	d1	d2	l3 ≈	d3	h1	h2	l4	l5	l6	A/F 5	A/F 6	静载荷 kN	天平
GN 21-80-M16-118-DO-W	80	M 16	118	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	510
GN 21-80-M16-118-D1-W	80	M 16	118	24	-	2	45	45	29	12	20	25	532
GN 21-80-M16-143-DO-W	80	M 16	143	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	547
GN 21-80-M16-143-D1-W	80	M 16	143	24	-	2	45	45	29	12	20	25	569
GN 21-80-M16-168-DO-W	80	M 16	168	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	588
GN 21-80-M16-168-D1-W	80	M 16	168	24	-	2	45	45	29	12	20	25	610
GN 21-80-M16-193-DO-W	80	M 16	193	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	628
GN 21-80-M16-193-D1-W	80	M 16	193	24	-	2	45	45	29	12	20	25	650
GN 21-80-M20-143-DO-W	80	M 20	143	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	734
GN 21-80-M20-143-D1-W	80	M 20	143	30	-	2	56	56	36	16	24	35	756
GN 21-80-M20-168-DO-W	80	M 20	168	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	797
GN 21-80-M20-168-D1-W	80	M 20	168	30	-	2	56	56	36	16	24	35	819
GN 21-80-M20-193-DO-W	80	M 20	193	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	860
GN 21-80-M20-193-D1-W	80	M 20	193	30	-	2	56	56	36	16	24	35	882
GN 21-80-M20-243-DO-W	80	M 20	243	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	984
GN 21-80-M20-243-D1-W	80	M 20	243	30	-	2	56	56	36	16	24	35	1006
GN 21-80-M24-168-DO-W	80	M 24	168	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1044
GN 21-80-M24-168-D1-W	80	M 24	168	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1066
GN 21-80-M24-218-DO-W	80	M 24	218	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1222
GN 21-80-M24-218-D1-W	80	M 24	218	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1244
GN 21-80-M24-268-DO-W	80	M 24	268	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1401
GN 21-80-M24-268-D1-W	80	M 24	268	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1423
GN 21-100-M16-119-DO-W	100	M 16	119	24	9	-	45	45	32	12	20	25	699
GN 21-100-M16-119-D1-W	100	M 16	119	24	-	3	45	45	32	12	20	25	742
GN 21-100-M16-144-DO-W	100	M 16	144	24	9	-	45	45	32	12	20	25	736
GN 21-100-M16-144-D1-W	100	M 16	144	24	-	3	45	45	32	12	20	25	779
GN 21-100-M16-169-DO-W	100	M 16	169	24	9	-	45	45	32	12	20	25	777
GN 21-100-M16-169-D1-W	100	M 16	169	24	-	3	45	45	32	12	20	25	820
GN 21-100-M16-194-DO-W	100	M 16	194	24	9	-	45	45	32	12	20	25	817
GN 21-100-M16-194-D1-W	100	M 16	194	24	-	3	45	45	32	12	20	25	860
GN 21-100-M20-144-DO-W	100	M 20	144	30	9	-	56	56	40	16	24	35	915
GN 21-100-M20-144-D1-W	100	M 20	144	30	-	3	56	56	40	16	24	35	958
GN 21-100-M20-169-DO-W	100	M 20	169	30	9	-	56	56	40	16	24	35	978
GN 21-100-M20-169-D1-W	100	M 20	169	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1021
GN 21-100-M20-194-DO-W	100	M 20	194	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1041
GN 21-100-M20-194-D1-W	100	M 20	194	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1084
GN 21-100-M20-244-DO-W	100	M 20	244	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1165
GN 21-100-M20-244-D1-W	100	M 20	244	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1208
GN 21-100-M24-169-DO-W	100	M 24	169	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1229
GN 21-100-M24-169-D1-W	100	M 24	169	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1272
GN 21-100-M24-219-DO-W	100	M 24	219	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1407
GN 21-100-M24-219-D1-W	100	M 24	219	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1450
GN 21-100-M24-269-DO-W	100	M 24	269	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1586
GN 21-100-M24-269-D1-W	100	M 24	269	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1629

水平调整件 11



## GN 21-X

不锈钢

说明	d1	d2	l7	h1	h2	A/F 7	t	静载荷 kN	📐
GN 21-80-M8-34-D0-X	80	M 8	34	8.5	-	14	8	17	324
GN 21-80-M8-34-D1-X	80	M 8	34	-	2	14	8	17	346
GN 21-80-M10-37-D0-X	80	M 10	37	8.5	-	14	10	17	324
GN 21-80-M10-37-D1-X	80	M 10	37	-	2	14	10	17	346
GN 21-80-M12-40-D0-X	80	M 12	40	8.5	-	17	12	17	339
GN 21-80-M12-40-D1-X	80	M 12	40	-	2	17	12	17	361
GN 21-80-M16-46-D0-X	80	M 16	46	8.5	-	22	16	17	355
GN 21-80-M16-46-D1-X	80	M 16	46	-	2	22	16	17	377
GN 21-80-M20-54-D0-X	80	M 20	54	8.5	-	27	20	28	425
GN 21-80-M20-54-D1-X	80	M 20	54	-	2	27	20	28	447
GN 21-100-M8-35-D0-X	100	M 8	35	9	-	14	8	17	494
GN 21-100-M8-35-D1-X	100	M 8	35	-	3	14	8	17	537
GN 21-100-M10-38-D0-X	100	M 10	38	9	-	14	10	17	494
GN 21-100-M10-38-D1-X	100	M 10	38	-	3	14	10	17	537
GN 21-100-M12-41-D0-X	100	M 12	41	9	-	17	12	17	509
GN 21-100-M12-41-D1-X	100	M 12	41	-	3	17	12	17	552
GN 21-100-M16-47-D0-X	100	M 16	47	9	-	22	16	17	545
GN 21-100-M16-47-D1-X	100	M 16	47	-	3	22	16	17	588
GN 21-100-M20-55-D0-X	100	M 20	55	9	-	27	20	28	607
GN 21-100-M20-55-D1-X	100	M 20	55	-	3	27	20	28	650
GN 21-120-M20-59-D0-X	120	M 20	59	12	-	27	20	28	960
GN 21-120-M20-59-D1-X	120	M 20	59	-	3.5	27	20	28	1043