

水平支脚

无安装孔, 不锈钢, 车削底板

规格

类型 (底板)

- **D0**型: 精车, 不带橡胶垫
- **D1**型: 精车, 带嵌入式橡胶垫, 黑色

螺杆的款式

- **S**款: 不带螺母, 底部带外六角立面
- **SK**款: 带螺母, 底部带外六角立面
- **T**款式: 无螺母, 底部带扳手立面
- **TK**款式: 带螺母, 底部带扳手立面

底板

不锈钢 AISI 316L

螺杆

不锈钢 AISI 316L

六角螺母 ISO 4032

不锈钢

安装螺钉

不锈钢

橡胶衬底

丁腈橡胶 (NBR)

- 黑色
- 硬度 70 Shore A
- 插入式

信息

调平支脚 GN 22 特别适用于侵蚀性环境。

调平支脚供货时已装配好, 不能拆卸。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)




调平支脚负载率

轴螺纹尺寸为 M 10 的 GN 21 / GN 22 / GN 23 / GN 24 不锈钢水平支脚的静载荷受限于可调节轴作用于底板的可承受接触压力 (轴强度 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$)。表中所列数值 (适用于不带橡胶垫的 D0 型) 假定净压力载荷垂直作用在底板上。实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。


具体强度值不具约束性, 对用户的选择不承担责任。



用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。


GN 21 / 22




GN 23 / GN 24




螺杆的款式	
	
S / SK: 带螺母, 底部带外六角立面 (d_2 M 8、M 10、M 12)	T / TK: 底部带扳手立面 (d_2 M 16、M 20、M 24)



螺杆的款式





GN 22-S


不锈钢

GN 22-SK

不锈钢


说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3	A/F1	静载荷 kN	吊钩
GN 22-80-M8-40-D0-S	80	M 8	40	8.5	-	19.5	17	6	269
GN 22-80-M8-40-D1-S	80	M 8	40	8.5	2	19.5	17	6	290
GN 22-80-M8-50-D0-S	80	M 8	50	8.5	-	19.5	17	6	273
GN 22-80-M8-50-D1-S	80	M 8	50	8.5	2	19.5	17	6	294
GN 22-80-M8-63-D0-S	80	M 8	63	8.5	-	19.5	17	6	278
GN 22-80-M8-63-D1-S	80	M 8	63	8.5	2	19.5	17	6	299
GN 22-80-M10-50-D0-S	80	M 10	50	8.5	-	19.5	17	11	284
GN 22-80-M10-50-D1-S	80	M 10	50	8.5	2	19.5	17	11	305
GN 22-80-M10-60-D0-S	80	M 10	60	8.5	-	19.5	17	11	290
GN 22-80-M10-60-D1-S	80	M 10	60	8.5	2	19.5	17	11	311
GN 22-80-M10-80-D0-S	80	M 10	80	8.5	-	19.5	17	11	303
GN 22-80-M10-80-D1-S	80	M 10	80	8.5	2	19.5	17	11	323
GN 22-80-M10-100-D0-S	80	M 10	100	8.5	-	19.5	17	11	315
GN 22-80-M10-100-D1-S	80	M 10	100	8.5	2	19.5	17	11	336
GN 22-80-M12-60-D0-S	80	M 12	60	8.5	-	19.5	17	16	306
GN 22-80-M12-60-D1-S	80	M 12	60	8.5	2	19.5	17	16	327
GN 22-80-M12-80-D0-S	80	M 12	80	8.5	-	19.5	17	16	324
GN 22-80-M12-80-D1-S	80	M 12	80	8.5	2	19.5	17	16	345
GN 22-80-M12-100-D0-S	80	M 12	100	8.5	-	19.5	17	16	342
GN 22-80-M12-100-D1-S	80	M 12	100	8.5	2	19.5	17	16	362
GN 22-80-M12-125-D0-S	80	M 12	125	8.5	-	19.5	17	16	364
GN 22-80-M12-125-D1-S	80	M 12	125	8.5	2	19.5	17	16	384
GN 22-100-M8-40-D1-S	100	M 8	40	9	-	20.5	17	6	447
GN 22-100-M8-50-D0-S	100	M 8	50	9	-	20.5	17	6	489
GN 22-100-M8-50-D1-S	100	M 8	50	9	-	20.5	17	6	451
GN 22-100-M8-63-D0-S	100	M 8	63	9	-	20.5	17	6	493
GN 22-100-M8-63-D1-S	100	M 8	63	9	-	20.5	17	6	456
GN 22-100-M10-50-D0-S	100	M 10	50	9	-	20.5	17	11	498
GN 22-100-M10-50-D1-S	100	M 10	50	9	-	20.5	17	11	462
GN 22-100-M10-60-D0-S	100	M 10	60	9	-	20.5	17	11	505
GN 22-100-M10-60-D1-S	100	M 10	60	9	-	20.5	17	11	468
GN 22-100-M10-80-D0-S	100	M 10	80	9	-	20.5	17	11	511
GN 22-100-M10-80-D1-S	100	M 10	80	9	-	20.5	17	11	481
GN 22-100-M10-100-D0-S	100	M 10	100	9	-	20.5	17	11	523
GN 22-100-M10-100-D1-S	100	M 10	100	9	-	20.5	17	11	493
GN 22-100-M12-60-D0-S	100	M 12	60	9	-	20.5	17	16	535
GN 22-100-M12-60-D1-S	100	M 12	60	9	-	20.5	17	16	484
GN 22-100-M12-80-D0-S	100	M 12	80	9	-	20.5	17	16	527
GN 22-100-M12-80-D1-S	100	M 12	80	9	-	20.5	17	16	502
GN 22-100-M12-100-D0-S	100	M 12	100	9	-	20.5	17	16	544
GN 22-100-M12-100-D1-S	100	M 12	100	9	-	20.5	17	16	520
GN 22-100-M12-125-D0-S	100	M 12	125	9	-	20.5	17	16	562
GN 22-100-M12-125-D1-S	100	M 12	125	9	-	20.5	17	16	542
GN 22-100-M12-125-D1-S	100	M 12	125	9	-	20.5	17	16	584

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3	A/F1	静载荷 kN	吊钩
GN 22-80-M8-40-D0-SK	80	M 8	40	8.5	-	19.5	17	6	275
GN 22-80-M8-40-D1-SK	80	M 8	40	8.5	2	19.5	17	6	295
GN 22-80-M8-50-D0-SK	80	M 8	50	8.5	-	19.5	17	6	279
GN 22-80-M8-50-D1-SK	80	M 8	50	8.5	2	19.5	17	6	299
GN 22-80-M8-63-D0-SK	80	M 8	63	8.5	-	19.5	17	6	284
GN 22-80-M8-63-D1-SK	80	M 8	63	8.5	2	19.5	17	6	304
GN 22-80-M10-50-D0-SK	80	M 10	50	8.5	-	19.5	17	11	295
GN 22-80-M10-50-D1-SK	80	M 10	50	8.5	2	19.5	17	11	316
GN 22-80-M10-60-D0-SK	80	M 10	60	8.5	-	19.5	17	11	301
GN 22-80-M10-60-D1-SK	80	M 10	60	8.5	2	19.5	17	11	322
GN 22-80-M10-80-D0-SK	80	M 10	80	8.5	-	19.5	17	11	313
GN 22-80-M10-80-D1-SK	80	M 10	80	8.5	2	19.5	17	11	334
GN 22-80-M10-100-D0-SK	80	M 10	100	8.5	-	19.5	17	11	326
GN 22-80-M10-100-D1-SK	80	M 10	100	8.5	2	19.5	17	11	346
GN 22-80-M12-60-D0-SK	80	M 12	60	8.5	-	19.5	17	16	323
GN 22-80-M12-60-D1-SK	80	M 12	60	8.5	2	19.5	17	16	343
GN 22-80-M12-80-D0-SK	80	M 12	80	8.5	-	19.5	17	16	341
GN 22-80-M12-80-D1-SK	80	M 12	80	8.5	2	19.5	17	16	361
GN 22-80-M12-100-D0-SK	80	M 12	100	8.5	-	19.5	17	16	358
GN 22-80-M12-100-D1-SK	80	M 12	100	8.5	2	19.5	17	16	379
GN 22-80-M12-125-D0-SK	80	M 12	125	8.5	-	19.5	17	16	380
GN 22-80-M12-125-D1-SK	80	M 12	125	8.5	2	19.5	17	16	401
GN 22-100-M8-40-D0-SK	100	M 8	40	9	-	20.5	17	6	453
GN 22-100-M8-40-D1-SK	100	M 8	40	9	-	20.5	17	6	495
GN 22-100-M8-50-D0-SK	100	M 8	50	9	-	20.5	17	6	457
GN 22-100-M8-50-D1-SK	100	M 8	50	9	-	20.5	17	6	499
GN 22-100-M8-63-D0-SK	100	M 8	63	9	-	20.5	17	6	462
GN 22-100-M8-63-D1-SK	100	M 8	63	9	-	20.5	17	6	504
GN 22-100-M10-50-D0-SK	100	M 10	50	9	-	20.5	17	11	473
GN 22-100-M10-50-D1-SK	100	M 10	50	9	-	20.5	17	11	515
GN 22-100-M10-60-D0-SK	100	M 10	60	9	-	20.5	17	11	479
GN 22-100-M10-60-D1-SK	100	M 10	60	9	-	20.5	17	11	521
GN 22-100-M10-80-D0-SK	100	M 10	80	9	-	20.5	17	11	491
GN 22-100-M10-80-D1-SK	100	M 10	80	9	-	20.5	17	11	534
GN 22-100-M10-100-D0-SK	100	M 10	100	9	-	20.5	17	11	504
GN 22-100-M10-100-D1-SK	100	M 10	100	9	-	20.5	17	11	546
GN 22-100-M12-60-D0-SK	100	M 12	60	9	-	20.5	17	16	501
GN 22-100-M12-60-D1-SK	100	M 12	60	9	-	20.5	17	16	543
GN 22-100-M12-80-D0-SK	100	M 12	80	9	-	20.5	17	16	518
GN 22-100-M12-80-D1-SK	100	M 12	80	9	-	20.5	17	16	561
GN 22-100-M12-100-D0-SK	100	M 12	100	9	-	20.5	17	16	536
GN 22-100-M12-100-D1-SK	100	M 12	100	9	-	20.5	17	16	578
GN 22-100-M12-125-D0-SK	100	M 12	125	9	-	20.5	17	16	558
GN 22-100-M12-125-D1-SK	100	M 12	125	9	-	20.5	17	16	601



GN 22-T										GN 22-T									
不锈钢										不锈钢									
说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F 2	静载荷 kN	🔧	说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F 2	静载荷 kN	🔧
GN 22-80-M16-75-D0-T	80	M 16	75	8.5	-	25.5	12	17	377	GN 22-100-M16-250-D1-T	100	M 16	250	9	3	26.5	12	17	872
GN 22-80-M16-75-D1-T	80	M 16	75	8.5	2	25.5	12	17	397	GN 22-100-M20-75-D0-T	100	M 20	75	9	-	28	15	28	631
GN 22-80-M16-100-D0-T	80	M 16	100	8.5	-	25.5	12	17	416	GN 22-100-M20-75-D1-T	100	M 20	75	9	3	28	15	28	673
GN 22-80-M16-100-D1-T	80	M 16	100	8.5	2	25.5	12	17	436	GN 22-100-M20-100-D0-T	100	M 20	100	9	-	28	15	28	692
GN 22-80-M16-125-D0-T	80	M 16	125	8.5	-	25.5	12	17	455	GN 22-100-M20-100-D1-T	100	M 20	100	9	3	28	15	28	734
GN 22-80-M16-125-D1-T	80	M 16	125	8.5	2	25.5	12	17	476	GN 22-100-M20-125-D0-T	100	M 20	125	9	-	28	15	28	753
GN 22-80-M16-150-D0-T	80	M 16	150	8.5	-	25.5	12	17	494	GN 22-100-M20-125-D1-T	100	M 20	125	9	3	28	15	28	796
GN 22-80-M16-150-D1-T	80	M 16	150	8.5	2	25.5	12	17	515	GN 22-100-M20-150-D0-T	100	M 20	150	9	-	28	15	28	815
GN 22-80-M16-200-D0-T	80	M 16	200	8.5	-	25.5	12	17	573	GN 22-100-M20-150-D1-T	100	M 20	150	9	3	28	15	28	857
GN 22-80-M16-200-D1-T	80	M 16	200	8.5	2	25.5	12	17	593	GN 22-100-M20-200-D0-T	100	M 20	200	9	-	28	15	28	937
GN 22-80-M16-250-D0-T	80	M 16	250	8.5	-	25.5	12	17	651	GN 22-100-M20-200-D1-T	100	M 20	200	9	3	28	15	28	979
GN 22-80-M16-250-D1-T	80	M 16	250	8.5	2	25.5	12	17	672	GN 22-100-M20-250-D0-T	100	M 20	250	9	-	28	15	28	1060
GN 22-80-M16-75-D0-T	80	M 20	75	8.5	-	27	15	28	452	GN 22-100-M20-250-D1-T	100	M 20	250	9	3	28	15	28	1100
GN 22-80-M20-75-D1-T	80	M 20	75	8.5	2	27	15	28	475	GN 22-100-M24-100-D0-T	100	M 24	100	9	-	31.5	19	46	824
GN 22-80-M20-100-D0-T	80	M 20	100	8.5	-	27	15	28	515	GN 22-100-M24-100-D1-T	100	M 24	100	9	3	31.5	19	46	866
GN 22-80-M20-100-D1-T	80	M 20	100	8.5	2	27	15	28	536	GN 22-100-M24-125-D0-T	100	M 24	125	9	-	31.5	19	46	912
GN 22-80-M20-125-D0-T	80	M 20	125	8.5	-	27	15	28	577	GN 22-100-M24-125-D1-T	100	M 24	125	9	3	31.5	19	46	955
GN 22-80-M20-125-D1-T	80	M 20	125	8.5	2	27	15	28	597	GN 22-100-M24-150-D0-T	100	M 24	150	9	-	31.5	19	46	1000
GN 22-80-M20-150-D0-T	80	M 20	150	8.5	-	27	15	28	638	GN 22-100-M24-150-D1-T	100	M 24	150	9	3	31.5	19	46	1045
GN 22-80-M20-150-D1-T	80	M 20	150	8.5	2	27	15	28	658	GN 22-100-M24-200-D0-T	100	M 24	200	9	-	31.5	19	46	1175
GN 22-80-M20-200-D0-T	80	M 20	200	8.5	-	27	15	28	760	GN 22-100-M24-200-D1-T	100	M 24	200	9	3	31.5	19	46	1220
GN 22-80-M20-200-D1-T	80	M 20	200	8.5	2	27	15	28	781	GN 22-100-M24-300-D0-T	100	M 24	300	9	-	31.5	19	46	1530
GN 22-80-M20-250-D0-T	80	M 20	250	8.5	-	27	15	28	883	GN 22-100-M24-300-D1-T	100	M 24	300	9	3	31.5	19	46	1570
GN 22-80-M20-250-D1-T	80	M 20	250	8.5	2	27	15	28	903	GN 22-120-M20-75-D0-T	120	M 20	75	12	-	32	15	28	1005
GN 22-80-M24-100-D0-T	80	M 24	100	8.5	-	30.5	19	46	646	GN 22-120-M20-75-D1-T	120	M 20	75	12	3.5	32	15	28	1090
GN 22-80-M24-100-D1-T	80	M 24	100	8.5	2	30.5	19	46	667	GN 22-120-M20-100-D0-T	120	M 20	100	12	-	32	15	28	1070
GN 22-80-M24-125-D0-T	80	M 24	125	8.5	-	30.5	19	46	734	GN 22-120-M20-100-D1-T	120	M 20	100	12	3.5	32	15	28	1150
GN 22-80-M24-125-D1-T	80	M 24	125	8.5	2	30.5	19	46	755	GN 22-120-M20-125-D0-T	120	M 20	125	12	-	32	15	28	1130
GN 22-80-M24-150-D0-T	80	M 24	150	8.5	-	30.5	19	46	823	GN 22-120-M20-125-D1-T	120	M 20	125	12	3.5	32	15	28	1210
GN 22-80-M24-150-D1-T	80	M 24	150	8.5	2	30.5	19	46	843	GN 22-120-M20-150-D0-T	120	M 20	150	12	-	32	15	28	1190
GN 22-80-M24-200-D0-T	80	M 24	200	8.5	-	30.5	19	46	999	GN 22-120-M20-150-D1-T	120	M 20	150	12	3.5	32	15	28	1270
GN 22-80-M24-200-D1-T	80	M 24	200	8.5	2	30.5	19	46	1020	GN 22-120-M20-200-D0-T	120	M 20	200	12	-	32	15	28	1315
GN 22-80-M24-300-D0-T	80	M 24	300	8.5	-	30.5	19	46	1350	GN 22-120-M20-200-D1-T	120	M 20	200	12	3.5	32	15	28	1395
GN 22-80-M24-300-D1-T	80	M 24	300	8.5	2	30.5	19	46	1370	GN 22-120-M20-250-D0-T	120	M 20	250	12	-	32	15	28	1435
GN 22-100-M16-75-D0-T	100	M 16	75	9	-	26.5	12	17	555	GN 22-120-M20-250-D1-T	120	M 20	250	12	3.5	32	15	28	1515
GN 22-100-M16-75-D1-T	100	M 16	75	9	3	26.5	12	17	597	GN 22-120-M24-100-D0-T	120	M 24	100	12	-	35.5	19	46	1190
GN 22-100-M16-100-D0-T	100	M 16	100	9	-	26.5	12	17	594	GN 22-120-M24-100-D1-T	120	M 24	100	12	3.5	35.5	19	46	1270
GN 22-100-M16-100-D1-T	100	M 16	100	9	3	26.5	12	17	636	GN 22-120-M24-125-D0-T	120	M 24	125	12	-	35.5	19	46	1280
GN 22-100-M16-125-D0-T	100	M 16	125	9	-	26.5	12	17	633	GN 22-120-M24-125-D1-T	120	M 24	125	12	3.5	35.5	19	46	1360
GN 22-100-M16-125-D1-T	100	M 16	125	9	3	26.5	12	17	676	GN 22-120-M24-150-D0-T	120	M 24	150	12	-	35.5	19	46	1370
GN 22-100-M16-150-D0-T	100	M 16	150	9	-	26.5	12	17	673	GN 22-120-M24-150-D1-T	120	M 24	150	12	3.5	35.5	19	46	1450
GN 22-100-M16-150-D1-T	100	M 16	150	9	3	26.5	12	17	715	GN 22-120-M24-200-D0-T	120	M 24	200	12	-	35.5	19	46	1545
GN 22-100-M16-200-D0-T	100	M 16	200	9	-	26.5	12	17	751	GN 22-120-M24-200-D1-T	120	M 24	200	12	3.5	35.5	19	46	1625
GN 22-100-M16-200-D1-T	100	M 16	200	9	3	26.5	12	17	793	GN 22-120-M24-300-D0-T	120	M 24	300	12	-	35.5	19	46	1895
GN 22-100-M16-250-D0-T	100	M 16	250	9	-	26.5	12	17	829	GN 22-120-M24-300-D1-T	120	M 24	300	12	3.5	35.5	19	46	1980





GN 22-TK

不锈钢

GN 22-TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F 2	静载荷 kN	△
GN 22-80-M16-75-D0-TK	80	M 16	75	8.5	-	25.5	12	17	416
GN 22-80-M16-75-D1-TK	80	M 16	75	8.5	2	25.5	12	17	436
GN 22-80-M16-100-D0-TK	80	M 16	100	8.5	-	25.5	12	17	455
GN 22-80-M16-100-D1-TK	80	M 16	100	8.5	2	25.5	12	17	476
GN 22-80-M16-125-D0-TK	80	M 16	125	8.5	-	25.5	12	17	494
GN 22-80-M16-125-D1-TK	80	M 16	125	8.5	2	25.5	12	17	515
GN 22-80-M16-150-D0-TK	80	M 16	150	8.5	-	25.5	12	17	534
GN 22-80-M16-150-D1-TK	80	M 16	150	8.5	2	25.5	12	17	554
GN 22-80-M16-200-D0-TK	80	M 16	200	8.5	-	25.5	12	17	612
GN 22-80-M16-200-D1-TK	80	M 16	200	8.5	2	25.5	12	17	633
GN 22-80-M16-250-D0-TK	80	M 16	250	8.5	-	25.5	12	17	690
GN 22-80-M16-250-D1-TK	80	M 16	250	8.5	2	25.5	12	17	711
GN 22-80-M20-75-D0-TK	80	M 20	75	8.5	-	27	15	28	529
GN 22-80-M20-75-D1-TK	80	M 20	75	8.5	2	27	15	28	549
GN 22-80-M20-100-D0-TK	80	M 20	100	8.5	-	27	15	28	590
GN 22-80-M20-100-D1-TK	80	M 20	100	8.5	2	27	15	28	611
GN 22-80-M20-125-D0-TK	80	M 20	125	8.5	-	27	15	28	651
GN 22-80-M20-125-D1-TK	80	M 20	125	8.5	2	27	15	28	672
GN 22-80-M20-150-D0-TK	80	M 20	150	8.5	-	27	15	28	713
GN 22-80-M20-150-D1-TK	80	M 20	150	8.5	2	27	15	28	733
GN 22-80-M20-200-D0-TK	80	M 20	200	8.5	-	27	15	28	835
GN 22-80-M20-200-D1-TK	80	M 20	200	8.5	2	27	15	28	856
GN 22-80-M20-250-D0-TK	80	M 20	250	8.5	-	27	15	28	958
GN 22-80-M20-250-D1-TK	80	M 20	250	8.5	2	27	15	28	978
GN 22-80-M24-100-D0-TK	80	M 24	100	8.5	-	30.5	19	46	775
GN 22-80-M24-100-D1-TK	80	M 24	100	8.5	2	30.5	19	46	795
GN 22-80-M24-125-D0-TK	80	M 24	125	8.5	-	30.5	19	46	863
GN 22-80-M24-125-D1-TK	80	M 24	125	8.5	2	30.5	19	46	884
GN 22-80-M24-150-D0-TK	80	M 24	150	8.5	-	30.5	19	46	951
GN 22-80-M24-150-D1-TK	80	M 24	150	8.5	2	30.5	19	46	972
GN 22-80-M24-200-D0-TK	80	M 24	200	8.5	-	30.5	19	46	1130
GN 22-80-M24-200-D1-TK	80	M 24	200	8.5	2	30.5	19	46	1150
GN 22-80-M24-300-D0-TK	80	M 24	300	8.5	-	30.5	19	46	1480
GN 22-80-M24-300-D1-TK	80	M 24	300	8.5	2	30.5	19	46	1500
GN 22-100-M16-75-D0-TK	100	M 16	75	9	-	26.5	12	17	594
GN 22-100-M16-75-D1-TK	100	M 16	75	9	3	26.5	12	17	637
GN 22-100-M16-100-D0-TK	100	M 16	100	9	-	26.5	12	17	633
GN 22-100-M16-100-D1-TK	100	M 16	100	9	3	26.5	12	17	676
GN 22-100-M16-125-D0-TK	100	M 16	125	9	-	26.5	12	17	673
GN 22-100-M16-125-D1-TK	100	M 16	125	9	3	26.5	12	17	715
GN 22-100-M16-150-D0-TK	100	M 16	150	9	-	26.5	12	17	712
GN 22-100-M16-150-D1-TK	100	M 16	150	9	3	26.5	12	17	754
GN 22-100-M16-200-D0-TK	100	M 16	200	9	-	26.5	12	17	790
GN 22-100-M16-200-D1-TK	100	M 16	200	9	3	26.5	12	17	833
GN 22-100-M16-250-D0-TK	100	M 16	250	9	-	26.5	12	17	869

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4	A/F 2	静载荷 kN	△
GN 22-100-M16-250-D1-TK	100	M 16	250	9	3	26.5	12	17	911
GN 22-100-M20-75-D0-TK	100	M 20	75	9	-	28	15	28	706
GN 22-100-M20-75-D1-TK	100	M 20	75	9	3	28	15	28	748
GN 22-100-M20-100-D0-TK	100	M 20	100	9	-	28	15	28	767
GN 22-100-M20-100-D1-TK	100	M 20	100	9	3	28	15	28	809
GN 22-100-M20-125-D0-TK	100	M 20	125	9	-	28	15	28	828
GN 22-100-M20-125-D1-TK	100	M 20	125	9	3	28	15	28	870
GN 22-100-M20-150-D0-TK	100	M 20	150	9	-	28	15	28	889
GN 22-100-M20-150-D1-TK	100	M 20	150	9	3	28	15	28	932
GN 22-100-M20-200-D0-TK	100	M 20	200	9	-	28	15	28	1010
GN 22-100-M20-200-D1-TK	100	M 20	200	9	3	28	15	28	1055
GN 22-100-M20-250-D0-TK	100	M 20	250	9	-	28	15	28	1135
GN 22-100-M20-250-D1-TK	100	M 20	250	9	3	28	15	28	1175
GN 22-100-M24-100-D0-TK	100	M 24	100	9	-	31.5	19	46	953
GN 22-100-M24-100-D1-TK	100	M 24	100	9	3	31.5	19	46	995
GN 22-100-M24-125-D0-TK	100	M 24	125	9	-	31.5	19	46	1040
GN 22-100-M24-125-D1-TK	100	M 24	125	9	3	31.5	19	46	1085
GN 22-100-M24-150-D0-TK	100	M 24	150	9	-	31.5	19	46	1130
GN 22-100-M24-150-D1-TK	100	M 24	150	9	3	31.5	19	46	1170
GN 22-100-M24-200-D0-TK	100	M 24	200	9	-	31.5	19	46	1305
GN 22-100-M24-200-D1-TK	100	M 24	200	9	3	31.5	19	46	1350
GN 22-100-M24-300-D0-TK	100	M 24	300	9	-	31.5	19	46	1660
GN 22-100-M24-300-D1-TK	100	M 24	300	9	3	31.5	19	46	1700
GN 22-120-M20-75-D0-TK	120	M 20	75	12	-	32	15	28	1080
GN 22-120-M20-75-D1-TK	120	M 20	75	12	3.5	32	15	28	1160
GN 22-120-M20-100-D0-TK	120	M 20	100	12	-	32	15	28	1145
GN 22-120-M20-100-D1-TK	120	M 20	100	12	3.5	32	15	28	1225
GN 22-120-M20-125-D0-TK	120	M 20	125	12	-	32	15	28	1205
GN 22-120-M20-125-D1-TK	120	M 20	125	12	3.5	32	15	28	1285
GN 22-120-M20-150-D0-TK	120	M 20	150	12	-	32	15	28	1265
GN 22-120-M20-150-D1-TK	120	M 20	150	12	3.5	32	15	28	1345
GN 22-120-M20-200-D0-TK	120	M 20	200	12	-	32	15	28	1390
GN 22-120-M20-200-D1-TK	120	M 20	200	12	3.5	32	15	28	1470
GN 22-120-M20-250-D0-TK	120	M 20	250	12	-	32	15	28	1510
GN 22-120-M20-250-D1-TK	120	M 20	250	12	3.5	32	15	28	1590
GN 22-120-M24-100-D0-TK	120	M 24	100	12	-	35.5	19	46	1320
GN 22-120-M24-100-D1-TK	120	M 24	100	12	3.5	35.5	19	46	1400
GN 22-120-M24-125-D0-TK	120	M 24	125	12	-	35.5	19	46	1410
GN 22-120-M24-125-D1-TK	120	M 24	125	12	3.5	35.5	19	46	1490
GN 22-120-M24-150-D0-TK	120	M 24	150	12	-	35.5	19	46	1495
GN 22-120-M24-150-D1-TK	120	M 24	150	12	3.5	35.5	19	46	1575
GN 22-120-M24-200-D0-TK	120	M 24	200	12	-	35.5	19	46	1675
GN 22-120-M24-200-D1-TK	120	M 24	200	12	3.5	35.5	19	46	1755
GN 22-120-M24-300-D0-TK	120	M 24	300	12	-	35.5	19	46	2025
GN 22-120-M24-300-D1-TK	120	M 24	300	12	3.5	35.5	19	46	2105