

## 水平支脚

不锈钢, 带车削底板, 带安装孔

### 规格

#### 类型 (脚踏板)

- D0型: 精车, 不带橡胶垫
- D1型: 精车, 带嵌入式橡胶垫, 黑色

#### 螺钉的型号

- S款:
- SK款: 带螺母, 底部带外六角立面
- T款式: 无螺母, 底部带扳手立面
- TK款式: 带螺母, 底部带扳手立面
- U款: 不带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- UK款: 带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- V款: 不带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- VK款: 带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- W款: 带可调节套筒, 覆盖螺纹, 扳手立面在底部
- X款: 外六角立面 带内螺纹

#### 底板

AISI 304 不锈钢

#### 螺杆

AISI 303 不锈钢

ISO 4032 六角螺母

AISI 304 不锈钢

橡胶垫, 嵌入式

NBR (丁苯橡胶®), 70 Shore A

### 信息


GN 23 不锈钢水平支脚发货时已装配, 不可拆卸。

### 技术信息


- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)


### 调平支脚负载率

轴螺纹尺寸为 M10 的 GN 23 不锈钢水平支脚的静载荷受限于可调节轴作用于底板的可承受接触压力(轴强度  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ )。表中所示数值(适用于不带橡胶垫的D0型)假定净压力载荷垂直作用在底板上。实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。具体强度值不具约束性, 对用户的选择不承担责任。用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。



螺杆的款式		
<b>S / SK:</b> 带螺母, 底部带外六角立面 (d2 M 8, M 10, M 12)	<b>T / TK:</b> 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24, M 30)	<b>U / UK:</b> 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24, M 30)
<b>V / VK:</b> 顶部带外六角, 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24)	<b>W:</b> 覆盖螺纹, 底部带扳手立面 (d2 M 16, M 20, M 24)	<b>X:</b> 外六角带内螺纹 (d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20)





\*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (底部带外六角)

S 不带锁紧螺母  
SK 带锁紧螺母

GN 23-S/SK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F <sub>1</sub>	静载荷 kN	△
GN 23-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	54.5	8.5	-	19.5	17	6	303
GN 23-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	54.5	-	2	19.5	17	6	325
GN 23-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	54.5	8.5	-	19.5	17	6	306
GN 23-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	54.5	-	2	19.5	17	6	328
GN 23-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	54.5	8.5	-	19.5	17	6	311
GN 23-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	54.5	-	2	19.5	17	6	333
GN 23-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	54.5	8.5	-	19.5	17	11	315
GN 23-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	54.5	-	2	19.5	17	11	337
GN 23-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	319
GN 23-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	54.5	-	2	19.5	17	11	341
GN 23-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	54.5	8.5	-	19.5	17	11	329
GN 23-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	54.5	-	2	19.5	17	11	351
GN 23-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	54.5	8.5	-	19.5	17	11	340
GN 23-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	54.5	-	2	19.5	17	11	362
GN 23-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	54.5	8.5	-	19.5	17	16	333
GN 23-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	54.5	-	2	19.5	17	16	355
GN 23-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	54.5	8.5	-	19.5	17	16	347
GN 23-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	54.5	-	2	19.5	17	16	369
GN 23-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	54.5	8.5	-	19.5	17	16	362
GN 23-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	54.5	-	2	19.5	17	16	384
GN 23-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	54.5	8.5	-	19.5	17	16	379
GN 23-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	54.5	-	2	19.5	17	16	401
GN 23-100-M8-40-D0-*	100	M 8	40	70.5	9	-	20.5	17	6	483

GN 23-S/SK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F <sub>1</sub>	静载荷 kN	△
GN 23-100-M8-40-D1-*	100	M 8	40	70.5	-	3	20.5	17	6	525
GN 23-100-M8-50-D0-*	100	M 8	50	70.5	9	-	20.5	17	6	486
GN 23-100-M8-50-D1-*	100	M 8	50	70.5	-	3	20.5	17	6	528
GN 23-100-M8-63-D0-*	100	M 8	63	70.5	9	-	20.5	17	6	491
GN 23-100-M8-63-D1-*	100	M 8	63	70.5	-	3	20.5	17	6	533
GN 23-100-M10-50-D0-*	100	M 10	50	70.5	9	-	20.5	17	11	495
GN 23-100-M10-50-D1-*	100	M 10	50	70.5	-	3	20.5	17	11	538
GN 23-100-M10-60-D0-*	100	M 10	60	70.5	9	-	20.5	17	11	499
GN 23-100-M10-60-D1-*	100	M 10	60	70.5	-	3	20.5	17	11	542
GN 23-100-M10-80-D0-*	100	M 10	80	70.5	9	-	20.5	17	11	509
GN 23-100-M10-80-D1-*	100	M 10	80	70.5	-	3	20.5	17	11	552
GN 23-100-M10-100-D0-*	100	M 10	100	70.5	9	-	20.5	17	11	520
GN 23-100-M10-100-D1-*	100	M 10	100	70.5	-	3	20.5	17	11	563
GN 23-100-M12-60-D0-*	100	M 12	60	70.5	9	-	20.5	17	16	513
GN 23-100-M12-60-D1-*	100	M 12	60	70.5	-	3	20.5	17	16	556
GN 23-100-M12-80-D0-*	100	M 12	80	70.5	9	-	20.5	17	16	527
GN 23-100-M12-80-D1-*	100	M 12	80	70.5	-	3	20.5	17	16	570
GN 23-100-M12-100-D0-*	100	M 12	100	70.5	9	-	20.5	17	16	542
GN 23-100-M12-100-D1-*	100	M 12	100	70.5	-	3	20.5	17	16	585
GN 23-100-M12-125-D0-*	100	M 12	125	70.5	9	-	20.5	17	16	559
GN 23-100-M12-125-D1-*	100	M 12	125	70.5	-	3	20.5	17	16	602

S 款重量


\*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (底部带扳手立面)

T 不带锁紧螺母  
TK 带锁紧螺母

GN 23-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	静载荷 kN	
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	54.5	8.5	-	25.5	12	17	392
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54.5	-	2	25.5	12	17	414
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	54.5	8.5	-	25.5	12	17	425
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54.5	-	2	25.5	12	17	447
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	54.5	8.5	-	25.5	12	17	457
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54.5	-	2	25.5	12	17	479
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	54.5	8.5	-	25.5	12	17	489
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54.5	-	2	25.5	12	17	511
GN 23-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	54.5	8.5	-	25.5	12	17	832
GN 23-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	54.5	-	2	25.5	12	17	854
GN 23-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	54.5	8.5	-	25.5	12	17	1163
GN 23-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	54.5	-	2	25.5	12	17	1185
GN 23-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	54.5	8.5	-	27	15	28	448
GN 23-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	54.5	-	2	27	15	28	470
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	54.5	8.5	-	27	15	28	507
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54.5	-	2	27	15	28	529
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	54.5	8.5	-	27	15	28	557
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54.5	-	2	27	15	28	579
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	54.5	8.5	-	27	15	28	608
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54.5	-	2	27	15	28	630
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54.5	8.5	-	27	15	28	708
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54.5	-	2	27	15	28	730
GN 23-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	54.5	8.5	-	27	15	28	1230
GN 23-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	54.5	-	2	27	15	28	1252
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	54.5	8.5	-	30.5	19	46	607
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54.5	-	2	30.5	19	46	629
GN 23-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	54.5	8.5	-	30.5	19	46	687
GN 23-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	54.5	-	2	30.5	19	46	709
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	54.5	8.5	-	30.5	19	46	753
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54.5	-	2	30.5	19	46	775
GN 23-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	54.5	8.5	-	30.5	19	46	899
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54.5	-	2	30.5	19	46	921
GN 23-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	54.5	8.5	-	30.5	19	46	2069
GN 23-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	54.5	-	2	30.5	19	46	2091
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70.5	9	-	26.5	12	17	572
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70.5	-	3	26.5	12	17	614
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70.5	9	-	26.5	12	17	605
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70.5	-	3	26.5	12	17	647
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70.5	9	-	26.5	12	17	637
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70.5	-	3	26.5	12	17	679
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70.5	9	-	26.5	12	17	669
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70.5	-	3	26.5	12	17	711
GN 23-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	70.5	9	-	26.5	12	17	1012
GN 23-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	70.5	-	3	26.5	12	17	1054
GN 23-100-M16-250-D0-*	100	M 16	250	70.5	9	-	26.5	12	17	1343
GN 23-100-M16-250-D1-*	100	M 16	250	70.5	-	3	26.5	12	17	1385
GN 23-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	70.5	9	-	28	15	28	653
GN 23-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	70.5	-	3	28	15	28	695
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70.5	9	-	28	15	28	712
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70.5	-	3	28	15	28	754
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70.5	9	-	28	15	28	762
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70.5	-	3	28	15	28	804
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70.5	9	-	28	15	28	813
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70.5	-	3	28	15	28	855
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70.5	9	-	28	15	28	913
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70.5	-	3	28	15	28	955
GN 23-100-M20-250-D0-*	100	M 20	250	70.5	9	-	28	15	28	1435
GN 23-100-M20-250-D1-*	100	M 20	250	70.5	-	3	28	15	28	1477
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70.5	9	-	31.5	19	46	800



GN 23-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	静载荷 kN	
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	-	3	31.5	19	46	842
GN 23-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	46	880
GN 23-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	70.5	-	3	31.5	19	46	922
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	46	946
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	-	3	31.5	19	46	988
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	46	1092
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	-	3	31.5	19	46	1134
GN 23-100-M24-300-D0-*	100	M 24	300	70.5	9	-	31.5	19	46	2262
GN 23-100-M24-300-D1-*	100	M 24	300	70.5	-	3	31.5	19	46	2304
GN 23-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	28	1008
GN 23-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	95.5	-	3.5	32	15	28	1091
GN 23-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	28	1067
GN 23-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	95.5	-	3.5	32	15	28	1150
GN 23-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	28	1117
GN 23-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	95.5	-	3.5	32	15	28	1200
GN 23-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	28	1168
GN 23-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	95.5	-	3.5	32	15	28	1251
GN 23-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	28	1268
GN 23-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	95.5	-	3.5	32	15	28	1351
GN 23-120-M20-250-D0-*	120	M 20	250	95.5	12	-	32	15	28	1790
GN 23-120-M20-250-D1-*	120	M 20	250	95.5	-	3.5	32	15	28	1872
GN 23-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	46	1164
GN 23-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1247
GN 23-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	46	1244
GN 23-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1327
GN 23-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	95.5	12	-	35.5	19	46	1310
GN 23-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1393
GN 23-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	95.5	12	-	35.5	19	46	1456
GN 23-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	95.5	-	3.5	35.5	19	46	1539
GN 23-120-M24-300-D0-*	120	M 24	300	95.5	12	-	35.5	19	46	2626
GN 23-120-M24-300-D1-*	120	M 24	300	95.5	-	3.5	35.5	19	46	2709
GN 23-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	95.5	12	-	39.5	24	43	1402
GN 23-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1484
GN 23-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	95.5	12	-	39.5	24	43	1497
GN 23-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1580
GN 23-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	95.5	12	-	39.5	24	43	1616
GN 23-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1698
GN 23-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	95.5	12	-	39.5	24	43	1852
GN 23-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	95.5	-	3.5	39.5	24	43	1935
GN 23-120-M30-300-D0-*	120	M 30	300	95.5	12	-	39.5	24	43	3378
GN 23-120-M30-300-D1-*	120	M 30	300	95.5	-	3.5	39.5	24	43	3461

T 款重量




\*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (顶部带六角槽/底部带扳手立面)

U 不带锁紧螺母  
UK 带锁紧螺母

GN 23-U/UK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	A/F <sub>3</sub>	静载荷 kN	△	
GN 23-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	54.5	8.5	-	25.5	12	8	17	387	
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54.5	-	2	25.5	12	8	17	409	
GN 23-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	54.5	8.5	-	25.5	12	8	17	419	
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54.5	-	2	25.5	12	8	17	441	
GN 23-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	54.5	8.5	-	25.5	12	8	17	426	
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54.5	-	2	25.5	12	8	17	448	
GN 23-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	54.5	8.5	-	25.5	12	8	17	484	
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54.5	-	2	25.5	12	8	17	506	
GN 23-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	54.5	8.5	-	25.5	12	8	17	550	
GN 23-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	54.5	-	2	25.5	12	8	17	572	
GN 23-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	54.5	8.5	-	25.5	12	8	17	880	
GN 23-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	54.5	-	2	25.5	12	8	17	902	
GN 23-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	54.5	8.5	-	27	15	10	28	448	
GN 23-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	54.5	-	2	27	15	10	28	470	
GN 23-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	54.5	8.5	-	27	15	10	28	686	
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54.5	-	2	27	15	10	28	708	
GN 23-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	54.5	8.5	-	27	15	10	28	549	
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54.5	-	2	27	15	10	28	571	
GN 23-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	54.5	8.5	-	27	15	10	28	607	
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54.5	-	2	27	15	10	28	629	
GN 23-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	54.5	8.5	-	27	15	10	28	702	
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54.5	-	2	27	15	10	28	724	
GN 23-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	54.5	8.5	-	27	15	10	28	1225	
GN 23-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	54.5	-	2	27	15	10	28	1247	
GN 23-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	54.5	8.5	-	30.5	19	12	46	670	
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54.5	-	2	30.5	19	12	46	692	
GN 23-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	54.5	8.5	-	30.5	19	12	46	662	
GN 23-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	54.5	-	2	30.5	19	12	46	684	
GN 23-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	54.5	8.5	-	30.5	19	12	46	743	
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54.5	-	2	30.5	19	12	46	765	
GN 23-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	54.5	8.5	-	30.5	19	12	46	879	
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54.5	-	2	30.5	19	12	46	901	
GN 23-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	54.5	8.5	-	30.5	19	12	46	1688	
GN 23-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	54.5	-	2	30.5	19	12	46	1710	
GN 23-100-M16-75-D0-*	100	M 16	75	70.5	9	-	26.5	12	8	17	567	
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70.5	-	3	26.5	12	8	17	609	
GN 23-100-M16-100-D0-*	100	M 16	100	70.5	9	-	26.5	12	8	17	599	
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70.5	-	3	26.5	12	8	17	641	
GN 23-100-M16-125-D0-*	100	M 16	125	70.5	9	-	26.5	12	8	17	606	
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70.5	-	3	26.5	12	8	17	648	
GN 23-100-M16-150-D0-*	100	M 16	150	70.5	9	-	26.5	12	8	17	664	
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70.5	-	3	26.5	12	8	17	706	
GN 23-100-M16-200-D0-*	100	M 16	200	70.5	9	-	26.5	12	8	17	730	
GN 23-100-M16-200-D1-*	100	M 16	200	70.5	-	3	26.5	12	8	17	772	
GN 23-100-M16-250-D0-*	100	M 16	250	70.5	9	-	26.5	12	8	17	1060	
GN 23-100-M16-250-D1-*	100	M 16	250	70.5	-	3	26.5	12	8	17	1102	
GN 23-100-M20-75-D0-*	100	M 20	75	70.5	9	-	28	15	10	28	653	
GN 23-100-M20-75-D1-*	100	M 20	75	70.5	-	3	28	15	10	28	695	
GN 23-100-M20-100-D0-*	100	M 20	100	70.5	9	-	28	15	10	28	891	
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70.5	-	3	28	15	10	28	933	
GN 23-100-M20-125-D0-*	100	M 20	125	70.5	9	-	28	15	10	28	754	
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70.5	-	3	28	15	10	28	796	
GN 23-100-M20-150-D0-*	100	M 20	150	70.5	9	-	28	15	10	28	812	
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70.5	-	3	28	15	10	28	854	
GN 23-100-M20-200-D0-*	100	M 20	200	70.5	9	-	28	15	10	28	907	
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70.5	-	3	28	15	10	28	949	
GN 23-100-M20-250-D0-*	100	M 20	250	70.5	9	-	28	15	10	28	1430	
GN 23-100-M20-250-D1-*	100	M 20	250	70.5	-	3	28	15	10	28	1472	
GN 23-100-M24-100-D0-*	100	M 24	100	70.5	9	-	31.5	19	12	46	863	




GN 23-U/UK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F <sub>2</sub>	A/F <sub>3</sub>	静载荷 kN	△	
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	-	3	31.5	19	12	46	905	
GN 23-100-M24-125-D0-*	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	12	46	855	
GN 23-100-M24-125-D1-*	100	M 24	125	70.5	-	3	31.5	19	12	46	897	
GN 23-100-M24-150-D0-*	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	12	46	936	
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	-	3	31.5	19	12	46	978	
GN 23-100-M24-200-D0-*	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	12	46	1072	
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	-	3	31.5	19	12	46	1114	
GN 23-100-M24-300-D0-*	100	M 24	300	70.5	9	-	31.5	19	12	46	1881	
GN 23-100-M24-300-D1-*	100	M 24	300	70.5	-	3	31.5	19	12	46	1923	
GN 23-120-M20-75-D0-*	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	10	28	1008	
GN 23-120-M20-75-D1-*	120	M 20	75	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1091	
GN 23-120-M20-100-D0-*	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	10	28	1246	
GN 23-120-M20-100-D1-*	120	M 20	100	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1329	
GN 23-120-M20-125-D0-*	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	10	28	1109	
GN 23-120-M20-125-D1-*	120	M 20	125	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1192	
GN 23-120-M20-150-D0-*	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	10	28	1167	
GN 23-120-M20-150-D1-*	120	M 20	150	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1250	
GN 23-120-M20-200-D0-*	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	10	28	1262	
GN 23-120-M20-200-D1-*	120	M 20	200	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1345	
GN 23-120-M20-250-D0-*	120	M 20	250	95.5	12	-	32	15	10	28	1785	
GN 23-120-M20-250-D1-*	120	M 20	250	95.5	-	3.5	32	15	10	28	1868	
GN 23-120-M24-100-D0-*	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1227	
GN 23-120-M24-100-D1-*	120	M 24	100	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1310	
GN 23-120-M24-125-D0-*	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1219	
GN 23-120-M24-125-D1-*	120	M 24	125	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1302	
GN 23-120-M24-150-D0-*	120	M 24	150	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1300	
GN 23-120-M24-150-D1-*	120	M 24	150	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1383	
GN 23-120-M24-200-D0-*	120	M 24	200	95.5	12	-	35.5	19	12	46	1436	
GN 23-120-M24-200-D1-*	120	M 24	200	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	1519	
GN 23-120-M24-300-D0-*	120	M 24	300	95.5	12	-	35.5	19	12	46	2245	
GN 23-120-M24-300-D1-*	120	M 24	300	95.5	-	3.5	35.5	19	12	46	2328	
GN 23-120-M30-100-D0-*	120	M 30	100	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1352	
GN 23-120-M30-100-D1-*	120	M 30	100	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1435	
GN 23-120-M30-125-D0-*	120	M 30	125	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1468	
GN 23-120-M30-125-D1-*	120	M 30	125	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1551	
GN 23-120-M30-150-D0-*	120	M 30	150	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1580	
GN 23-120-M30-150-D1-*	120	M 30	150	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1663	
GN 23-120-M30-200-D0-*	120	M 30	200	95.5	12	-	39.5	24	12	43	1810	
GN 23-120-M30-200-D1-*	120	M 30	200	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	1893	
GN 23-120-M30-300-D0-*	120	M 30	300	95.5	12	-	39.5	24	12	43	3224	
GN 23-120-M30-300-D1-*	120	M 30	300	95.5	-	3.5	39.5	24	12	43	3307	

U 载重量



\* 增加不锈钢水平支脚的款式索引 (顶部带外六角槽/底部带扳手立面)

V 不带锁紧螺母  
VK 带锁紧螺母

GN 23-V/VK

不锈钢


说明	d1	d2	l2	k	h1	h2	h5	A/F A/F		静载荷 kN	🔧
								4	5		
GN 23-80-M16-75-DO-*	80	M 16	75	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	1256
GN 23-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	54.5	-	2	21.5	10	12	21	1278
GN 23-80-M16-100-DO-*	80	M 16	100	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	417
GN 23-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	54.5	-	2	21.5	10	12	21	439
GN 23-80-M16-125-DO-*	80	M 16	125	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	449
GN 23-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	54.5	-	2	21.5	10	12	21	471
GN 23-80-M16-150-DO-*	80	M 16	150	54.5	8.5	-	21.5	10	12	21	482
GN 23-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	54.5	-	2	21.5	10	12	21	504
GN 23-80-M20-100-DO-*	80	M 20	100	54.5	8.5	-	23	13	16	35	498
GN 23-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	54.5	-	2	23	13	16	35	520
GN 23-80-M20-125-DO-*	80	M 20	125	54.5	8.5	-	23	13	16	35	549
GN 23-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	54.5	-	2	23	13	16	35	571
GN 23-80-M20-150-DO-*	80	M 20	150	54.5	8.5	-	23	13	16	35	601
GN 23-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	54.5	-	2	23	13	16	35	623
GN 23-80-M20-200-DO-*	80	M 20	200	54.5	8.5	-	23	13	16	35	706
GN 23-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	54.5	-	2	23	13	16	35	728
GN 23-80-M24-100-DO-*	80	M 24	100	54.5	8.5	-	26	17	20	52	593
GN 23-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	54.5	-	2	26	17	20	52	615
GN 23-80-M24-150-DO-*	80	M 24	150	54.5	8.5	-	26	17	20	52	741
GN 23-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	54.5	-	2	26	17	20	52	763
GN 23-80-M24-200-DO-*	80	M 24	200	54.5	8.5	-	26	17	20	52	887
GN 23-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	54.5	-	2	26	17	20	52	909
GN 23-100-M16-75-DO-*	100	M 16	75	70.5	9	-	22.5	10	12	21	1436

GN 23-V/VK

不锈钢

说明	d1	d2	l2	k	h1	h2	h5	A/F A/F		静载荷 kN	🔧
								4	5		
GN 23-100-M16-75-D1-*	100	M 16	75	70.5	-	3	22.5	10	12	21	1478
GN 23-100-M16-100-DO-*	100	M 16	100	70.5	9	-	22.5	10	12	21	597
GN 23-100-M16-100-D1-*	100	M 16	100	70.5	-	3	22.5	10	12	21	639
GN 23-100-M16-125-DO-*	100	M 16	125	70.5	9	-	22.5	10	12	21	629
GN 23-100-M16-125-D1-*	100	M 16	125	70.5	-	3	22.5	10	12	21	671
GN 23-100-M16-150-DO-*	100	M 16	150	70.5	9	-	22.5	10	12	21	662
GN 23-100-M16-150-D1-*	100	M 16	150	70.5	-	3	22.5	10	12	21	704
GN 23-100-M20-100-DO-*	100	M 20	100	70.5	9	-	24	13	16	35	703
GN 23-100-M20-100-D1-*	100	M 20	100	70.5	-	3	24	13	16	35	745
GN 23-100-M20-125-DO-*	100	M 20	125	70.5	9	-	24	13	16	35	754
GN 23-100-M20-125-D1-*	100	M 20	125	70.5	-	3	24	13	16	35	796
GN 23-100-M20-150-DO-*	100	M 20	150	70.5	9	-	24	13	16	35	806
GN 23-100-M20-150-D1-*	100	M 20	150	70.5	-	3	24	13	16	35	848
GN 23-100-M20-200-DO-*	100	M 20	200	70.5	9	-	24	13	16	35	911
GN 23-100-M20-200-D1-*	100	M 20	200	70.5	-	3	24	13	16	35	953
GN 23-100-M24-100-DO-*	100	M 24	100	70.5	9	-	27	17	20	52	786
GN 23-100-M24-100-D1-*	100	M 24	100	70.5	-	3	27	17	20	52	828
GN 23-100-M24-150-DO-*	100	M 24	150	70.5	9	-	27	17	20	52	934
GN 23-100-M24-150-D1-*	100	M 24	150	70.5	-	3	27	17	20	52	976
GN 23-100-M24-200-DO-*	100	M 24	200	70.5	9	-	27	17	20	52	1080
GN 23-100-M24-200-D1-*	100	M 24	200	70.5	-	3	27	17	20	52	1122

V 款重量




GN 23-W

不锈钢

说明	d1	d2	l3 ≈	k	d3	h1	h2	l4	l5	l6	A/F <sub>5</sub>	A/F <sub>6</sub>	静载荷 kN	⚖️
GN 23-80-M16-118-D0-W	80	M16	118	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	510
GN 23-80-M16-118-D1-W	80	M16	118	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	532
GN 23-80-M16-143-D0-W	80	M16	143	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	547
GN 23-80-M16-143-D1-W	80	M16	143	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	569
GN 23-80-M16-168-D0-W	80	M16	168	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	588
GN 23-80-M16-168-D1-W	80	M16	168	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	610
GN 23-80-M16-193-D0-W	80	M16	193	54.5	24	8.5	-	45	45	29	12	20	25	628
GN 23-80-M16-193-D1-W	80	M16	193	54.5	24	-	2	45	45	29	12	20	25	650
GN 23-80-M20-143-D0-W	80	M20	143	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	728
GN 23-80-M20-143-D1-W	80	M20	143	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	750
GN 23-80-M20-168-D0-W	80	M20	168	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	791
GN 23-80-M20-168-D1-W	80	M20	168	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	813
GN 23-80-M20-193-D0-W	80	M20	193	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	854
GN 23-80-M20-193-D1-W	80	M20	193	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	876
GN 23-80-M20-243-D0-W	80	M20	243	54.5	30	8.5	-	56	56	36	16	24	35	978
GN 23-80-M20-243-D1-W	80	M20	243	54.5	30	-	2	56	56	36	16	24	35	1000
GN 23-80-M24-168-D0-W	80	M24	168	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1022
GN 23-80-M24-168-D1-W	80	M24	168	54.5	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1044
GN 23-80-M24-218-D0-W	80	M24	218	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1200
GN 23-80-M24-218-D1-W	80	M24	218	54.5	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1222
GN 23-80-M24-268-D0-W	80	M24	268	54.5	35	8.5	-	67	67	42	20	30	52	1379
GN 23-80-M24-268-D1-W	80	M24	268	54.5	35	-	2	67	67	42	20	30	52	1401
GN 23-100-M16-119-D0-W	100	M16	119	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	690
GN 23-100-M16-119-D1-W	100	M16	119	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	732
GN 23-100-M16-144-D0-W	100	M16	144	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	727
GN 23-100-M16-144-D1-W	100	M16	144	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	769
GN 23-100-M16-169-D0-W	100	M16	169	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	768
GN 23-100-M16-169-D1-W	100	M16	169	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	810
GN 23-100-M16-194-D0-W	100	M16	194	70.5	24	9	-	45	45	32	12	20	25	808
GN 23-100-M16-194-D1-W	100	M16	194	70.5	24	-	3	45	45	32	12	20	25	850
GN 23-100-M20-144-D0-W	100	M20	144	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	933
GN 23-100-M20-144-D1-W	100	M20	144	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	975
GN 23-100-M20-169-D0-W	100	M20	169	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	996
GN 23-100-M20-169-D1-W	100	M20	169	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1038
GN 23-100-M20-194-D0-W	100	M20	194	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1059
GN 23-100-M20-194-D1-W	100	M20	194	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1101
GN 23-100-M20-244-D0-W	100	M20	244	70.5	30	9	-	56	56	40	16	24	35	1183
GN 23-100-M20-244-D1-W	100	M20	244	70.5	30	-	3	56	56	40	16	24	35	1225
GN 23-100-M24-169-D0-W	100	M24	169	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1215
GN 23-100-M24-169-D1-W	100	M24	169	70.5	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1257
GN 23-100-M24-219-D0-W	100	M24	219	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1393
GN 23-100-M24-219-D1-W	100	M24	219	70.5	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1435
GN 23-100-M24-269-D0-W	100	M24	269	70.5	35	9	-	67	67	48	20	30	52	1572
GN 23-100-M24-269-D1-W	100	M24	269	70.5	35	-	3	67	67	48	20	30	52	1614

水平调整件 11



GN 23-X

不锈钢

说明	d1	d2	l7	k	h1	h2	A/F7	t	静载荷 kN	🏹
GN 23-80-M8-34-D0-X	80	M 8	34	54.5	8.5	-	14	8	17	324
GN 23-80-M8-34-D1-X	80	M 8	34	54.5	-	2	14	8	17	346
GN 23-80-M10-37-D0-X	80	M10	37	54.5	8.5	-	14	10	17	324
GN 23-80-M10-37-D1-X	80	M10	37	54.5	-	2	14	10	17	346
GN 23-80-M12-40-D0-X	80	M12	40	54.5	8.5	-	17	12	17	339
GN 23-80-M12-40-D1-X	80	M12	40	54.5	-	2	17	12	17	361
GN 23-80-M16-46-D0-X	80	M16	46	54.5	8.5	-	22	16	17	355
GN 23-80-M16-46-D1-X	80	M16	46	54.5	-	2	22	16	17	377
GN 23-80-M20-54-D0-X	80	M20	54	54.5	8.5	-	27	20	28	419
GN 23-80-M20-54-D1-X	80	M20	54	54.5	-	2	27	20	28	441
GN 23-100-M8-35-D0-X	100	M 8	35	70.5	9	-	14	8	17	485
GN 23-100-M8-35-D1-X	100	M 8	35	70.5	-	3	14	8	17	527
GN 23-100-M10-38-D0-X	100	M10	38	70.5	9	-	14	10	17	485
GN 23-100-M10-38-D1-X	100	M10	38	70.5	-	3	14	10	17	527
GN 23-100-M12-41-D0-X	100	M12	41	70.5	9	-	17	12	17	500
GN 23-100-M12-41-D1-X	100	M12	41	70.5	-	3	17	12	17	542
GN 23-100-M16-47-D0-X	100	M16	47	70.5	9	-	22	16	17	535
GN 23-100-M16-47-D1-X	100	M16	47	70.5	-	3	22	16	17	577
GN 23-100-M20-55-D0-X	100	M20	55	70.5	9	-	27	20	28	624
GN 23-100-M20-55-D1-X	100	M20	55	70.5	-	3	27	20	28	666
GN 23-120-M20-59-D0-X	120	M20	59	95.5	12	-	27	20	28	980
GN 23-120-M20-59-D1-X	120	M20	59	95.5	-	3.5	27	20	28	1063



水平调整件 11