

水平支脚

带安装孔, 不锈钢, 车削底板

规格

类型 (底板)

- **D0**型: 精车, 不带橡胶垫
- **D1**型: 精车, 带嵌入式橡胶垫, 黑色

螺杆的款式

- **S**款: 不带螺母, 底部带外六角立面
- **SK**款: 带螺母, 底部带外六角立面
- **T**款式: 无螺母, 底部带扳手立面
- **TK**款式: 带螺母, 底部带扳手立面

底板

不锈钢 AISI 316L

螺杆

不锈钢 AISI 316L

六角螺母 ISO 4032

不锈钢

安装螺钉

不锈钢

橡胶衬底

丁腈橡胶 (NBR)

- 黑色
- 硬度 70 Shore A
- 插入式

信息

调平支脚 GN 24 特别适用于侵蚀性环境。

调平支脚供货时已装配好, 不能拆卸。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)




调平支脚负载率

轴螺纹尺寸为 M 10 的 GN 21 / GN 22 / GN 23 / GN 24 不锈钢水平支脚的静载荷受限于可调节轴作用于底板的可承受接触压力 (轴强度 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$)。表中所列数值 (适用于不带橡胶垫的 D0 型) 假定净压力载荷垂直作用在底板上。实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。


具体强度值不具约束性, 对用户的选择不承担责任。



用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。


GN 21 / 22




GN 23 / GN 24




螺杆的款式	
	
S / SK: 带螺母, 底部带外六角立面 (d_2 M 8、M 10、M 12)	T / TK: 底部带扳手立面 (d_2 M 16、M 20、M 24)



螺杆的款式





GN 24-S

不锈钢

GN 24-SK


不锈钢

说明	d ₁	d ₂	l ₁	k	h ₁	h ₂	h ₃	A/F ₁	静载荷 kN	
GN 24-80-M8-40-D0-S	80	M 8	40	54.5	8.5	-	19.5	17	6	263
GN 24-80-M8-40-D1-S	80	M 8	40	54.5	8.5	2	19.5	17	6	283
GN 24-80-M8-50-D0-S	80	M 8	50	54.5	8.5	-	19.5	17	6	266
GN 24-80-M8-50-D1-S	80	M 8	50	54.5	8.5	2	19.5	17	6	287
GN 24-80-M8-63-D0-S	80	M 8	63	54.5	8.5	-	19.5	17	6	272
GN 24-80-M8-63-D1-S	80	M 8	63	54.5	8.5	2	19.5	17	6	292
GN 24-80-M10-50-D0-S	80	M 10	50	54.5	8.5	-	19.5	17	11	278
GN 24-80-M10-50-D1-S	80	M 10	50	54.5	8.5	2	19.5	17	11	298
GN 24-80-M10-60-D0-S	80	M 10	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	284
GN 24-80-M10-60-D1-S	80	M 10	60	54.5	8.5	2	19.5	17	11	304
GN 24-80-M10-80-D0-S	80	M 10	80	54.5	8.5	-	19.5	17	11	296
GN 24-80-M10-80-D1-S	80	M 10	80	54.5	8.5	2	19.5	17	11	316
GN 24-80-M10-100-D0-S	80	M 10	100	54.5	8.5	-	19.5	17	11	308
GN 24-80-M10-100-D1-S	80	M 10	100	54.5	8.5	2	19.5	17	11	329
GN 24-80-M12-60-D0-S	80	M 12	60	54.5	8.5	-	19.5	17	16	300
GN 24-80-M12-60-D1-S	80	M 12	60	54.5	8.5	2	19.5	17	16	320
GN 24-80-M12-80-D0-S	80	M 12	80	54.5	8.5	-	19.5	17	16	317
GN 24-80-M12-80-D1-S	80	M 12	80	54.5	8.5	2	19.5	17	16	338
GN 24-80-M12-100-D0-S	80	M 12	100	54.5	8.5	-	19.5	17	16	335
GN 24-80-M12-100-D1-S	80	M 12	100	54.5	8.5	2	19.5	17	16	355
GN 24-80-M12-125-D0-S	80	M 12	125	54.5	8.5	-	19.5	17	16	357
GN 24-80-M12-125-D1-S	80	M 12	125	54.5	8.5	2	19.5	17	16	378
GN 24-100-M8-40-D0-S	100	M 8	40	70.5	9	-	20.5	17	6	440
GN 24-100-M8-40-D1-S	100	M 8	40	70.5	9	3	20.5	17	6	478
GN 24-100-M8-50-D0-S	100	M 8	50	70.5	9	-	20.5	17	6	444
GN 24-100-M8-50-D1-S	100	M 8	50	70.5	9	3	20.5	17	6	482
GN 24-100-M8-63-D0-S	100	M 8	63	70.5	9	-	20.5	17	6	449
GN 24-100-M8-63-D1-S	100	M 8	63	70.5	9	3	20.5	17	6	488
GN 24-100-M10-50-D0-S	100	M 10	50	70.5	9	-	20.5	17	11	455
GN 24-100-M10-50-D1-S	100	M 10	50	70.5	9	3	20.5	17	11	494
GN 24-100-M10-60-D0-S	100	M 10	60	70.5	9	-	20.5	17	11	461
GN 24-100-M10-60-D1-S	100	M 10	60	70.5	9	3	20.5	17	11	500
GN 24-100-M10-80-D0-S	100	M 10	80	70.5	9	-	20.5	17	11	473
GN 24-100-M10-80-D1-S	100	M 10	80	70.5	9	3	20.5	17	11	512
GN 24-100-M10-100-D0-S	100	M 10	100	70.5	9	-	20.5	17	11	486
GN 24-100-M10-100-D1-S	100	M 10	100	70.5	9	3	20.5	17	11	524
GN 24-100-M12-60-D0-S	100	M 12	60	70.5	9	-	20.5	17	16	477
GN 24-100-M12-60-D1-S	100	M 12	60	70.5	9	3	20.5	17	16	516
GN 24-100-M12-80-D0-S	100	M 12	80	70.5	9	-	20.5	17	16	495
GN 24-100-M12-80-D1-S	100	M 12	80	70.5	9	3	20.5	17	16	533
GN 24-100-M12-100-D0-S	100	M 12	100	70.5	9	-	20.5	17	16	512
GN 24-100-M12-100-D1-S	100	M 12	100	70.5	9	3	20.5	17	16	551
GN 24-100-M12-125-D0-S	100	M 12	125	70.5	9	-	20.5	17	16	534
GN 24-100-M12-125-D1-S	100	M 12	125	70.5	9	3	20.5	17	16	573

说明	d ₁	d ₂	l ₁	k	h ₁	h ₂	h ₃	A/F ₁	静载荷 kN	
GN 24-80-M8-40-D0-SK	80	M 8	40	54.5	8.5	-	19.5	17	6	268
GN 24-80-M8-40-D1-SK	80	M 8	40	54.5	8.5	2	19.5	17	6	289
GN 24-80-M8-50-D0-SK	80	M 8	50	54.5	8.5	-	19.5	17	6	272
GN 24-80-M8-50-D1-SK	80	M 8	50	54.5	8.5	2	19.5	17	6	293
GN 24-80-M8-63-D0-SK	80	M 8	63	54.5	8.5	-	19.5	17	6	277
GN 24-80-M8-63-D1-SK	80	M 8	63	54.5	8.5	2	19.5	17	6	298
GN 24-80-M10-50-D0-SK	80	M 10	50	54.5	8.5	-	19.5	17	11	288
GN 24-80-M10-50-D1-SK	80	M 10	50	54.5	8.5	2	19.5	17	11	309
GN 24-80-M10-60-D0-SK	80	M 10	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	295
GN 24-80-M10-60-D1-SK	80	M 10	60	54.5	8.5	2	19.5	17	11	315
GN 24-80-M10-80-D0-SK	80	M 10	80	54.5	8.5	-	19.5	17	11	307
GN 24-80-M10-80-D1-SK	80	M 10	80	54.5	8.5	2	19.5	17	11	327
GN 24-80-M10-100-D0-SK	80	M 10	100	54.5	8.5	-	19.5	17	11	319
GN 24-80-M10-100-D1-SK	80	M 10	100	54.5	8.5	2	19.5	17	11	339
GN 24-80-M12-60-D0-SK	80	M 12	60	54.5	8.5	-	19.5	17	16	316
GN 24-80-M12-60-D1-SK	80	M 12	60	54.5	8.5	2	19.5	17	16	337
GN 24-80-M12-80-D0-SK	80	M 12	80	54.5	8.5	-	19.5	17	16	334
GN 24-80-M12-80-D1-SK	80	M 12	80	54.5	8.5	2	19.5	17	16	354
GN 24-80-M12-100-D0-SK	80	M 12	100	54.5	8.5	-	19.5	17	16	352
GN 24-80-M12-100-D1-SK	80	M 12	100	54.5	8.5	2	19.5	17	16	372
GN 24-80-M12-125-D0-SK	80	M 12	125	54.5	8.5	-	19.5	17	16	374
GN 24-80-M12-125-D1-SK	80	M 12	125	54.5	8.5	2	19.5	17	16	394
GN 24-100-M8-40-D0-SK	100	M 8	40	70.5	9	-	20.5	17	6	446
GN 24-100-M8-40-D1-SK	100	M 8	40	70.5	9	3	20.5	17	6	484
GN 24-100-M8-50-D0-SK	100	M 8	50	70.5	9	-	20.5	17	6	450
GN 24-100-M8-50-D1-SK	100	M 8	50	70.5	9	3	20.5	17	6	488
GN 24-100-M8-63-D0-SK	100	M 8	63	70.5	9	-	20.5	17	6	455
GN 24-100-M8-63-D1-SK	100	M 8	63	70.5	9	3	20.5	17	6	493
GN 24-100-M10-50-D0-SK	100	M 10	50	70.5	9	-	20.5	17	11	466
GN 24-100-M10-50-D1-SK	100	M 10	50	70.5	9	3	20.5	17	11	504
GN 24-100-M10-60-D0-SK	100	M 10	60	70.5	9	-	20.5	17	11	472
GN 24-100-M10-60-D1-SK	100	M 10	60	70.5	9	3	20.5	17	11	511
GN 24-100-M10-80-D0-SK	100	M 10	80	70.5	9	-	20.5	17	11	484
GN 24-100-M10-80-D1-SK	100	M 10	80	70.5	9	3	20.5	17	11	523
GN 24-100-M10-100-D0-SK	100	M 10	100	70.5	9	-	20.5	17	11	496
GN 24-100-M10-100-D1-SK	100	M 10	100	70.5	9	3	20.5	17	11	535
GN 24-100-M12-60-D0-SK	100	M 12	60	70.5	9	-	20.5	17	16	494
GN 24-100-M12-60-D1-SK	100	M 12	60	70.5	9	3	20.5	17	16	532
GN 24-100-M12-80-D0-SK	100	M 12	80	70.5	9	-	20.5	17	16	511
GN 24-100-M12-80-D1-SK	100	M 12	80	70.5	9	3	20.5	17	16	550
GN 24-100-M12-100-D0-SK	100	M 12	100	70.5	9	-	20.5	17	16	529
GN 24-100-M12-100-D1-SK	100	M 12	100	70.5	9	3	20.5	17	16	568
GN 24-100-M12-125-D0-SK	100	M 12	125	70.5	9	-	20.5	17	16	551
GN 24-100-M12-125-D1-SK	100	M 12	125	70.5	9	3	20.5	17	16	590



说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F ₂	静载荷 kN	
GN 24-100-M16-250-D1-T	100	M 16	250	70.5	9	3	26.5	12	17	861
GN 24-100-M20-75-D0-T	100	M 20	75	70.5	9	-	28	15	28	624
GN 24-100-M20-75-D1-T	100	M 20	75	70.5	9	3	28	15	28	662
GN 24-100-M20-100-D0-T	100	M 20	100	70.5	9	-	28	15	28	685
GN 24-100-M20-100-D1-T	100	M 20	100	70.5	9	3	28	15	28	724
GN 24-100-M20-125-D0-T	100	M 20	125	70.5	9	-	28	15	28	746
GN 24-100-M20-125-D1-T	100	M 20	125	70.5	9	3	28	15	28	785
GN 24-100-M20-150-D0-T	100	M 20	150	70.5	9	-	28	15	28	807
GN 24-100-M20-150-D1-T	100	M 20	150	70.5	9	3	28	15	28	846
GN 24-100-M20-200-D0-T	100	M 20	200	70.5	9	-	28	15	28	930
GN 24-100-M20-200-D1-T	100	M 20	200	70.5	9	3	28	15	28	969
GN 24-100-M20-250-D0-T	100	M 20	250	70.5	9	-	28	15	28	1050
GN 24-100-M20-250-D1-T	100	M 20	250	70.5	9	3	28	15	28	1090
GN 24-100-M24-100-D0-T	100	M 24	100	70.5	9	-	31.5	19	46	817
GN 24-100-M24-100-D1-T	100	M 24	100	70.5	9	3	31.5	19	46	855
GN 24-100-M24-125-D0-T	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	46	905
GN 24-100-M24-125-D1-T	100	M 24	125	70.5	9	3	31.5	19	46	944
GN 24-100-M24-150-D0-T	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	46	993
GN 24-100-M24-150-D1-T	100	M 24	150	70.5	9	3	31.5	19	46	1030
GN 24-100-M24-200-D0-T	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	46	1170
GN 24-100-M24-200-D1-T	100	M 24	200	70.5	9	3	31.5	19	46	1210
GN 24-100-M24-300-D0-T	100	M 24	300	70.5	9	-	31.5	19	46	1525
GN 24-100-M24-300-D1-T	100	M 24	300	70.5	9	3	31.5	19	46	1530
GN 24-120-M20-75-D0-T	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	28	998
GN 24-120-M20-75-D1-T	120	M 20	75	95.5	12	3.5	32	15	28	1070
GN 24-120-M20-100-D0-T	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	28	1060
GN 24-120-M20-100-D1-T	120	M 20	100	95.5	12	3.5	32	15	28	1135
GN 24-120-M20-125-D0-T	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	28	1120
GN 24-120-M20-125-D1-T	120	M 20	125	95.5	12	3.5	32	15	28	1195
GN 24-120-M20-150-D0-T	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	28	1180
GN 24-120-M20-150-D1-T	120	M 20	150	95.5	12	3.5	32	15	28	1255
GN 24-120-M20-200-D0-T	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	28	1305
GN 24-120-M20-200-D1-T	120	M 20	200	95.5	12	3.5	32	15	28	1380
GN 24-120-M20-250-D0-T	120	M 20	250	95.5	12	-	32	15	28	1425
GN 24-120-M20-250-D1-T	120	M 20	250	95.5	12	3.5	32	15	28	1500
GN 24-120-M24-100-D0-T	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	46	1185
GN 24-120-M24-100-D1-T	120	M 24	100	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1255
GN 24-120-M24-125-D0-T	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	46	1270
GN 24-120-M24-125-D1-T	120	M 24	125	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1



GN 24-TK

不锈钢

GN 24-TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F 2	静载荷 kN	Δ
GN 24-80-M16-75-D0-TK	80	M 16	75	54.5	8.5	-	25.5	12	17	409
GN 24-80-M16-75-D1-TK	80	M 16	75	54.5	8.5	2	25.5	12	17	430
GN 24-80-M16-100-D0-TK	80	M 16	100	54.5	8.5	-	25.5	12	17	449
GN 24-80-M16-100-D1-TK	80	M 16	100	54.5	8.5	2	25.5	12	17	469
GN 24-80-M16-125-D0-TK	80	M 16	125	54.5	8.5	-	25.5	12	17	488
GN 24-80-M16-125-D1-TK	80	M 16	125	54.5	8.5	2	25.5	12	17	508
GN 24-80-M16-150-D0-TK	80	M 16	150	54.5	8.5	-	25.5	12	17	527
GN 24-80-M16-150-D1-TK	80	M 16	150	54.5	8.5	2	25.5	12	17	547
GN 24-80-M16-200-D0-TK	80	M 16	200	54.5	8.5	-	25.5	12	17	605
GN 24-80-M16-200-D1-TK	80	M 16	200	54.5	8.5	2	25.5	12	17	626
GN 24-80-M16-250-D0-TK	80	M 16	250	54.5	8.5	-	25.5	12	17	684
GN 24-80-M16-250-D1-TK	80	M 16	250	54.5	8.5	2	25.5	12	17	704
GN 24-80-M20-75-D0-TK	80	M 20	75	54.5	8.5	-	27	15	28	522
GN 24-80-M20-75-D1-TK	80	M 20	75	54.5	8.5	2	27	15	28	543
GN 24-80-M20-100-D0-TK	80	M 20	100	54.5	8.5	-	27	15	28	583
GN 24-80-M20-100-D1-TK	80	M 20	100	54.5	8.5	2	27	15	28	604
GN 24-80-M20-125-D0-TK	80	M 20	125	54.5	8.5	-	27	15	28	645
GN 24-80-M20-125-D1-TK	80	M 20	125	54.5	8.5	2	27	15	28	665
GN 24-80-M20-150-D0-TK	80	M 20	150	54.5	8.5	-	27	15	28	706
GN 24-80-M20-150-D1-TK	80	M 20	150	54.5	8.5	2	27	15	28	726
GN 24-80-M20-200-D0-TK	80	M 20	200	54.5	8.5	-	27	15	28	829
GN 24-80-M20-200-D1-TK	80	M 20	200	54.5	8.5	2	27	15	28	849
GN 24-80-M20-250-D0-TK	80	M 20	250	54.5	8.5	-	27	15	28	951
GN 24-80-M20-250-D1-TK	80	M 20	250	54.5	8.5	2	27	15	28	971
GN 24-80-M24-100-D0-TK	80	M 24	100	54.5	8.5	-	30.5	19	46	768
GN 24-80-M24-100-D1-TK	80	M 24	100	54.5	8.5	2	30.5	19	46	789
GN 24-80-M24-125-D0-TK	80	M 24	125	54.5	8.5	-	30.5	19	46	856
GN 24-80-M24-125-D1-TK	80	M 24	125	54.5	8.5	2	30.5	19	46	877
GN 24-80-M24-150-D0-TK	80	M 24	150	54.5	8.5	-	30.5	19	46	945
GN 24-80-M24-150-D1-TK	80	M 24	150	54.5	8.5	2	30.5	19	46	965
GN 24-80-M24-200-D0-TK	80	M 24	200	54.5	8.5	-	30.5	19	46	1120
GN 24-80-M24-200-D1-TK	80	M 24	200	54.5	8.5	2	30.5	19	46	1140
GN 24-80-M24-300-D0-TK	80	M 24	300	54.5	8.5	-	30.5	19	46	1475
GN 24-80-M24-300-D1-TK	80	M 24	300	54.5	8.5	2	30.5	19	46	1495
GN 24-100-M16-75-D0-TK	100	M 16	75	70.5	9	-	26.5	12	17	587
GN 24-100-M16-75-D1-TK	100	M 16	75	70.5	9	3	26.5	12	17	626
GN 24-100-M16-100-D0-TK	100	M 16	100	70.5	9	-	26.5	12	17	626
GN 24-100-M16-100-D1-TK	100	M 16	100	70.5	9	3	26.5	12	17	665
GN 24-100-M16-125-D0-TK	100	M 16	125	70.5	9	-	26.5	12	17	666
GN 24-100-M16-125-D1-TK	100	M 16	125	70.5	9	3	26.5	12	17	704
GN 24-100-M16-150-D0-TK	100	M 16	150	70.5	9	-	26.5	12	17	705
GN 24-100-M16-150-D1-TK	100	M 16	150	70.5	9	3	26.5	12	17	743
GN 24-100-M16-200-D0-TK	100	M 16	200	70.5	9	-	26.5	12	17	783
GN 24-100-M16-200-D1-TK	100	M 16	200	70.5	9	3	26.5	12	17	822
GN 24-100-M16-250-D0-TK	100	M 16	250	70.5	9	-	26.5	12	17	862

说明	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F 2	静载荷 kN	Δ
GN 24-100-M16-250-D1-TK	100	M 16	250	70.5	9	3	26.5	12	17	900
GN 24-100-M20-75-D0-TK	100	M 20	75	70.5	9	-	28	15	28	698
GN 24-100-M20-75-D1-TK	100	M 20	75	70.5	9	3	28	15	28	737
GN 24-100-M20-100-D0-TK	100	M 20	100	70.5	9	-	28	15	28	760
GN 24-100-M20-100-D1-TK	100	M 20	100	70.5	9	3	28	15	28	798
GN 24-100-M20-125-D0-TK	100	M 20	125	70.5	9	-	28	15	28	821
GN 24-100-M20-125-D1-TK	100	M 20	125	70.5	9	3	28	15	28	860
GN 24-100-M20-150-D0-TK	100	M 20	150	70.5	9	-	28	15	28	882
GN 24-100-M20-150-D1-TK	100	M 20	150	70.5	9	3	28	15	28	921
GN 24-100-M20-200-D0-TK	100	M 20	200	70.5	9	-	28	15	28	1005
GN 24-100-M20-200-D1-TK	100	M 20	200	70.5	9	3	28	15	28	1045
GN 24-100-M20-250-D0-TK	100	M 20	250	70.5	9	-	28	15	28	1125
GN 24-100-M20-250-D1-TK	100	M 20	250	70.5	9	3	28	15	28	1165
GN 24-100-M24-100-D0-TK	100	M 24	100	70.5	9	-	31.5	19	46	945
GN 24-100-M24-100-D1-TK	100	M 24	100	70.5	9	3	31.5	19	46	984
GN 24-100-M24-125-D0-TK	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	46	1035
GN 24-100-M24-125-D1-TK	100	M 24	125	70.5	9	3	31.5	19	46	1070
GN 24-100-M24-150-D0-TK	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	46	1120
GN 24-100-M24-150-D1-TK	100	M 24	150	70.5	9	3	31.5	19	46	1160
GN 24-100-M24-200-D0-TK	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	46	1300
GN 24-100-M24-200-D1-TK	100	M 24	200	70.5	9	3	31.5	19	46	1335
GN 24-100-M24-300-D0-TK	100	M 24	300	70.5	9	-	31.5	19	46	1650
GN 24-100-M24-300-D1-TK	100	M 24	300	70.5	9	3	31.5	19	46	1690
GN 24-120-M20-75-D0-TK	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	28	1075
GN 24-120-M20-75-D1-TK	120	M 20	75	95.5	12	3.5	32	15	28	1145
GN 24-120-M20-100-D0-TK	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	28	1135
GN 24-120-M20-100-D1-TK	120	M 20	100	95.5	12	3.5	32	15	28	1210
GN 24-120-M20-125-D0-TK	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	28	1195
GN 24-120-M20-125-D1-TK	120	M 20	125	95.5	12	3.5	32	15	28	1270
GN 24-120-M20-150-D0-TK	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	28	1255
GN 24-120-M20-150-D1-TK	120	M 20	150	95.5	12	3.5	32	15	28	1330
GN 24-120-M20-200-D0-TK	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	28	1380
GN 24-120-M20-200-D1-TK	120	M 20	200	95.5	12	3.5	32	15	28	1455
GN 24-120-M20-250-D0-TK	120	M 20	250	95.5	12	-	32	15	28	1500
GN 24-120-M20-250-D1-TK	120	M 20	250	95.5	12	3.5	32	15	28	1575
GN 24-120-M24-100-D0-TK	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	46	1310
GN 24-120-M24-100-D1-TK	120	M 24	100	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1385
GN 24-120-M24-125-D0-TK	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	46	1400
GN 24-120-M24-125-D1-TK	120	M 24	125	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1475
GN 24-120-M24-150-D0-TK	120	M 24	150	95.5	12	-	35.5	19	46	1490
GN 24-120-M24-150-D1-TK	120	M 24	150	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1560
GN 24-120-M24-200-D0-TK	120	M 24	200	95.5	12	-	35.5	19	46	1665
GN 24-120-M24-200-D1-TK	120	M 24	200	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1740
GN 24-120-M24-300-D0-TK	120	M 24	300	95.5	12	-	35.5	19	46	2015
GN 24-120-M24-300-D1-TK	120	M 24	300	95.5	12	3.5	35.5	19	46	2090