

旋转管夹接头

铝制或不锈钢管身

规格

识别号

编号**2**:带3颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

旋转管夹接头 GN 283由旋转管夹头组合而成 GN 273 (参见页 1849) 和 GN 275 (参见页 1854)。

锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z₁** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。



如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。


附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)





*增加双向管夹头的颜色索引

■	SW	BL
■	RAL9005	普通


GN 283-AL

说明	d1 孔	d2 孔	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1的附件推荐手柄 GN 911 l3	z2的附件推荐手柄 GN 911 l3	⚖
GN 283-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 283-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	146
GN 283-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	134
GN 283-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	126
GN 283-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	121
GN 283-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 283-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 283-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	118
GN 283-B15-B12-2-*	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B15-B14-2-*	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	123
GN 283-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	119
GN 283-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	112
GN 283-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	105
GN 283-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 283-B16-B15-2-*	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	129
GN 283-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	121
GN 283-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	117
GN 283-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	146
GN 283-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 283-B18-B15-2-*	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 283-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	123
GN 283-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	117

SW型重量



管夹接头 16



GN 283-NI

不锈钢

说明	d1 孔	d2 孔	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3	z2 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3	
GN 283-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 283-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	329
GN 283-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	325
GN 283-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	319
GN 283-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 283-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 283-B14-B12-2-NI	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	329
GN 283-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	322
GN 283-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	318
GN 283-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	312
GN 283-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	303
GN 283-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	290
GN 283-B15-B12-2-NI	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 283-B15-B14-2-NI	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	320
GN 283-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	316
GN 283-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 283-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 283-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	288
GN 283-B16-B12-2-NI	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 283-B16-B14-2-NI	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	316
GN 283-B16-B15-2-NI	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	312
GN 283-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	306
GN 283-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 283-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	284
GN 283-B18-B12-2-NI	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	315
GN 283-B18-B14-2-NI	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	308
GN 283-B18-B15-2-NI	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	304
GN 283-B18-B16-2-NI	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	298
GN 283-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	289
GN 283-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	276
GN 283-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	306
GN 283-B20-B14-2-NI	B 20	B 14	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	299
GN 283-B20-B15-2-NI	B 20	B 15	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	295
GN 283-B20-B16-2-NI	B 20	B 16	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	289
GN 283-B20-B18-2-NI	B 20	B 18	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	280
GN 283-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	25	100	34.5	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	267