

## 旋转管夹接头

铝制或不锈钢管身

### 规格

#### 识别号

编号**2**: 带 3 颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



### 信息

旋转管夹接头 GN 287 由两个旋转管夹头装配而成 GN 275 (参见页 1854) 和 GN 277 (参见页 1855).

锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置  $z_1$  的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。


如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。


### 附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)





\*增加双向管夹头的颜色索引


SW BL  
RAL9005 普通

GN 287-AL

说明	d1 孔	d2 孔	b	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	Z1 螺钉位置	Z2 螺钉位置	Z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	Z2 的附件推荐手柄 GN 911 l4	天平
GN 287-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	156
GN 287-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	150
GN 287-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	147
GN 287-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	145
GN 287-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	139
GN 287-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	142
GN 287-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	140
GN 287-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	135
GN 287-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	132
GN 287-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	130
GN 287-B15-B12-2-*	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	144
GN 287-B15-B14-2-*	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	142
GN 287-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	140
GN 287-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	138
GN 287-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	136
GN 287-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	145
GN 287-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	140
GN 287-B16-B15-2-*	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	137
GN 287-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	130
GN 287-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	124
GN 287-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	145
GN 287-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	140
GN 287-B18-B15-2-*	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	135
GN 287-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	132
GN 287-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	130

SW型重量





GN 287-NI

不锈钢

说明	d1 孔	d2 孔	b	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911.3 l4	z2 的附件推荐手柄 GN 911.3 l4	△
GN 287-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	338
GN 287-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	336
GN 287-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	335
GN 287-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	334
GN 287-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	332
GN 287-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	330
GN 287-B14-B12-2-NI	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	336
GN 287-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	325
GN 287-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	324
GN 287-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	323
GN 287-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	322
GN 287-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	321
GN 287-B15-B12-2-NI	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	335
GN 287-B15-B14-2-NI	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	330
GN 287-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	327
GN 287-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	324
GN 287-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	319
GN 287-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	314
GN 287-B16-B12-2-NI	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	334
GN 287-B16-B14-2-NI	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	323
GN 287-B16-B15-2-NI	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	316
GN 287-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	307
GN 287-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	305
GN 287-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45   63	301
GN 287-B18-B12-2-NI	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	332
GN 287-B18-B14-2-NI	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	322
GN 287-B18-B15-2-NI	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	315
GN 287-B18-B16-2-NI	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	305
GN 287-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	289
GN 287-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63   -	45   63	287
GN 287-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	330
GN 287-B20-B14-2-NI	B 20	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	321
GN 287-B20-B15-2-NI	B 20	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	313
GN 287-B20-B16-2-NI	B 20	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	301
GN 287-B20-B18-2-NI	B 20	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	287
GN 287-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45   63	45   63	266