

压铸锌, 衬套 / 不锈钢螺杆

手柄

压铸锌

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

黑色, RAL 9011, 丝光饰面 **SZ**

橙色, RAL 2004, 纹理饰面 **OS**

红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

镀铬 CR

无涂层,光滑研磨处理 RH

带螺纹嵌件的款式

螺纹嵌件和固定螺钉

不锈钢 AISI 303

带螺杆的款式

螺杆和固定螺钉

不锈钢 AISI 303



信息

GN 300.1 可调节手柄对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。中心插件通过锯齿与手柄连接, 可以很容易地松开。

抬起手柄杆, 脱开夹紧装置齿状件, 使其转动至理想的夹紧位置。释放手柄杆, 齿状件自动重新啮合。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、SZ、OS、RS、SR、CR 或 RH)

 SW	 SZ	 OS	 RS	 SR	 CR	 RH
RAL9005	RAL9011	RAL2004	RAL3000	RAL9006	镀铬	无涂层


GN 300.1-带螺纹嵌件

说明	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t t 最	
GN 300.1-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300.1-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7	30
GN 300.1-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	26
GN 300.1-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	29
GN 300.1-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	34	3.5	8	28
GN 300.1-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	34
GN 300.1-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	31
GN 300.1-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	30
GN 300.1-63-B6-*	63	-	B 6	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300.1-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	70
GN 300.1-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	119
GN 300.1-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	115
GN 300.1-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	190
GN 300.1-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	180
GN 300.1-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	174
GN 300.1-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50.5	12	75	5	22	282
GN 300.1-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259

GN 300.1-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300.1-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	22
GN 300.1-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.1-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.1-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.1-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.1-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	36





* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、SZ、OS、RS、SR、CR 或 RH)

SW	SZ	OS	RS	SR	CR	RH
RAL9005	RAL9011	RAL2004	RAL3000	RAL9006	镀铬	无涂层

GN 300.1-带螺栓

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	△
GN 300.1-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.1-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300.1-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	33
GN 300.1-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	34
GN 300.1-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.1-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.1-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.1-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	30
GN 300.1-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	31
GN 300.1-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	32
GN 300.1-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	33
GN 300.1-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	34
GN 300.1-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.1-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	80
GN 300.1-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300.1-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300.1-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300.1-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300.1-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	87
GN 300.1-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300.1-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300.1-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300.1-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.1-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	92
GN 300.1-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	94
GN 300.1-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	141
GN 300.1-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	144
GN 300.1-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300.1-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152

GN 300.1-带螺栓

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	△
GN 300.1-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.1-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	143
GN 300.1-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148
GN 300.1-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153
GN 300.1-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	155
GN 300.1-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.1-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	142
GN 300.1-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300.1-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	151
GN 300.1-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.1-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.1-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	172
GN 300.1-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	184
GN 300.1-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	198
GN 300.1-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	201
GN 300.1-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	205
GN 300.1-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300.1-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	215
GN 300.1-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	220
GN 300.1-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	231
GN 300.1-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	235
GN 300.1-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	195
GN 300.1-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.1-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	208
GN 300.1-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	212
GN 300.1-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	218
GN 300.1-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	225
GN 300.1-108-M12-32-*	92	M 12	32	23	30	50.5	12	75	5	365
GN 300.1-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50.5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50.5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50.5	12	75	5	420
GN 300.1-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50.5	12	75	5	422
GN 300.1-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50.5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50.5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50.5	12	75	5	429