

可调节手柄

压铸铝, 衬套/镀锌钢螺栓

规格

手柄

压铸铝

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

橙色, RAL 2004, 纹理饰面 **OS**

红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

镀铬 **CR**

无涂层, 光滑研磨处理 **RH**

带螺纹嵌件的款式

衬套和固定螺钉

钢制

镀锌, 蓝钝处理

带螺杆的款式

螺杆和固定螺钉

钢制




镀锌, 蓝钝处理

信息

GN 300.2可调节手柄对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。中心嵌件通过可解除啮合的齿状件与毂相连接。抬起手柄杆, 脱开夹紧装置齿状件, 使其转动至理想的夹紧位置。释放手柄杆, 齿状件自动重新啮合。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)



* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、OS、RS、SR、CR 或 RH)

SW

OS

RS

SR

CR

RH

RAL9005

RAL2004

RAL3000

RAL9006

镀铬

无涂层

GN 300.2-带螺纹嵌件

说明	l1	d1	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t 最小	
GN 300.2-22-M3-*	22	M3	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300.2-22-M4-*	22	M4	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.2-22-M5-*	22	M5	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.2-30-M4-*	30	M4	10	13	24.5	4	31	3.5	9	30
GN 300.2-30-M5-*	30	M5	10	13	24.5	4	31	3.5	9	29
GN 300.2-30-M6-*	30	M6	10	13	24.5	4	31	3.5	9	30
GN 300.2-45-M4-*	45	M4	10	13	24.5	4	34	3.5	9	34
GN 300.2-45-M5-*	45	M5	10	13	24.5	4	34	3.5	9	33
GN 300.2-45-M6-*	45	M6	10	13	24.5	4	34	3.5	9	34
GN 300.2-63-M6-*	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300.2-63-M8-*	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	74
GN 300.2-78-M8-*	78	M8	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.2-78-M10-*	78	M10	16	21	36	8	54	4	14	120
GN 300.2-92-M10-*	92	M10	19	24	43	11	64	4	17	186
GN 300.2-92-M12-*	92	M12	19	24	43	11	64	4	17	180
GN 300.2-108-M12-*	108	M12	23	30	50.5	12	75	5	22	305
GN 300.2-108-M16-*	108	M16	23	30	50.5	12	75	5	22	288

GN-300.2-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300.2-22-M3-6-*	22	M3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300.2-22-M3-8-*	22	M3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300.2-22-M3-10-*	22	M3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M3-12-*	22	M3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M3-16-*	22	M3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M4-12-*	22	M4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M5-12-*	22	M5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M4-16-*	22	M4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M5-16-*	22	M5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.2-22-M4-20-*	22	M4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M5-20-*	22	M5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300.2-22-M4-25-*	22	M4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.2-22-M5-25-*	22	M5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.2-22-M4-32-*	22	M4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.2-22-M5-32-*	22	M5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.2-30-M4-12-*	30	M4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.2-30-M4-16-*	30	M4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.2-30-M4-20-*	30	M4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.2-30-M4-25-*	30	M4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.2-30-M4-32-*	30	M4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.2-30-M5-12-*	30	M5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.2-30-M5-16-*	30	M5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.2-30-M5-20-*	30	M5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.2-30-M5-25-*	30	M5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.2-30-M5-32-*	30	M5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.2-30-M5-40-*	30	M5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.2-30-M5-50-*	30	M5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	37
GN 300.2-30-M6-12-*	30	M6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.2-30-M6-16-*	30	M6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.2-30-M6-20-*	30	M6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.2-30-M6-25-*	30	M6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.2-30-M6-32-*	30	M6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.2-30-M6-40-*	30	M6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	37
GN 300.2-30-M6-50-*	30	M6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	39



GN-300.2-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	⚖
GN 300.2-45-M4-12.*	45	M4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.2-45-M4-16.*	45	M4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.2-45-M4-20.*	45	M4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.2-45-M4-25.*	45	M4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.2-45-M4-32.*	45	M4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.2-45-M5-12.*	45	M5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.2-45-M6-12.*	45	M6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.2-45-M5-16.*	45	M5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300.2-45-M6-16.*	45	M6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.2-45-M5-20.*	45	M5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300.2-45-M6-20.*	45	M6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300.2-45-M5-25.*	45	M5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.2-45-M6-25.*	45	M6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300.2-45-M5-32.*	45	M5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300.2-45-M6-32.*	45	M6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.2-45-M5-40.*	45	M5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300.2-45-M6-40.*	45	M6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.2-45-M5-50.*	45	M5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.2-45-M6-50.*	45	M6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.2-63-M6-16.*	63	M6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	80
GN 300.2-63-M8-16.*	63	M8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300.2-63-M6-20.*	63	M6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300.2-63-M8-20.*	63	M8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300.2-63-M6-25.*	63	M6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300.2-63-M8-25.*	63	M8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300.2-63-M6-32.*	63	M6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300.2-63-M8-32.*	63	M8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300.2-63-M6-40.*	63	M6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300.2-63-M8-40.*	63	M8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.2-63-M6-50.*	63	M6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	87
GN 300.2-63-M8-50.*	63	M8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	94
GN 300.2-63-M6-63.*	63	M6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	89
GN 300.2-63-M8-63.*	63	M8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	98
GN 300.2-78-M8-20.*	78	M8	20	16	21	36	8	54	4	127
GN 300.2-78-M10-20.*	78	M10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.2-78-M8-25.*	78	M8	25	16	21	36	8	54	4	135
GN 300.2-78-M10-25.*	78	M10	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.2-78-M8-32.*	78	M8	32	16	21	36	8	54	4	137
GN 300.2-78-M10-32.*	78	M10	32	16	21	36	8	54	4	175
GN 300.2-78-M8-40.*	78	M8	40	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.2-78-M10-40.*	78	M10	40	16	21	36	8	54	4	148
GN 300.2-78-M8-50.*	78	M8	50	16	21	36	8	54	4	143
GN 300.2-78-M10-50.*	78	M10	50	16	21	36	8	54	4	152
GN 300.2-78-M8-63.*	78	M8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300.2-78-M10-63.*	78	M10	63	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.2-78-M8-80.*	78	M8	80	16	21	36	8	54	4	153
GN 300.2-78-M10-80.*	78	M10	80	16	21	36	8	54	4	167
GN 300.2-92-M10-20.*	92	M10	20	19	24	43	11	64	4	205
GN 300.2-92-M12-20.*	92	M12	20	19	24	43	11	64	4	209
GN 300.2-92-M10-25.*	92	M10	25	19	24	43	11	64	4	207
GN 300.2-92-M12-25.*	92	M12	25	19	24	43	11	64	4	214
GN 300.2-92-M10-32.*	92	M10	32	19	24	43	11	64	4	211
GN 300.2-92-M12-32.*	92	M12	32	19	24	43	11	64	4	218
GN 300.2-92-M10-40.*	92	M10	40	19	24	43	11	64	4	212
GN 300.2-92-M12-40.*	92	M12	40	19	24	43	11	64	4	223
GN 300.2-92-M10-50.*	92	M10	50	19	24	43	11	64	4	223
GN 300.2-92-M12-50.*	92	M12	50	19	24	43	11	64	4	231
GN 300.2-92-M10-63.*	92	M10	63	19	24	43	11	64	4	226
GN 300.2-92-M12-63.*	92	M12	63	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.2-92-M10-80.*	92	M10	80	19	24	43	11	64	4	234
GN 300.2-92-M12-80.*	92	M12	80	19	24	43	11	64	4	252
GN 300.2-108-M16-32.*	108	M16	32	23	30	50.5	12	75	5	364
GN 300.2-108-M16-40.*	108	M16	40	23	30	50.5	12	75	5	375
GN 300.2-108-M16-50.*	108	M16	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300.2-108-M16-63.*	108	M16	63	23	30	50.5	12	75	5	405
GN 300.2-108-M16-80.*	108	M16	80	23	30	50.5	12	75	5	413