

可调节手柄

压铸锌, 衬套 / 钢制螺杆, 发黑处理

规格

手柄

压铸锌

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

黑色, RAL 9011, 丝光饰面 **SZ**

橙色, RAL 2004, 纹理饰面 **OS**

红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

镀铬 **CR**

无涂层, 光滑研磨处理 **RH**

带螺纹嵌件的款式

螺纹嵌件和固定螺钉

钢制, 发黑处理

带螺杆的款式

螺杆和固定螺钉

钢制, 发黑处理


信息

GN 300 可调节手柄对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。中心插件通过锯齿与手柄连接, 可以很容易地松开。

抬起手柄杆, 脱开夹紧装置齿状件, 使其转动至理想的夹紧位置。释放手柄杆, 齿状件自动重新啮合。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)



* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、SZ、OS、RS、SR、CR 或 RH)

SW RAL9005	SZ RAL9011	OS RAL2004	RS RAL3000	SR RAL9006	CR 镀铬	RH 无涂层
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

GN 300

说明	l1	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t 最小	
GN 300-22-B4-*	22	-	B 4	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300-22-B5-*	22	-	B 5	8	10.5	18.5	2	23	3	5	11
GN 300-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	11
GN 300-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	9	26
GN 300-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	9	25
GN 300-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7	30
GN 300-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	27
GN 300-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	25
GN 300-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	9	24
GN 300-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	9	33
GN 300-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	34	3.5	9	32
GN 300-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	34
GN 300-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	33
GN 300-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	9	32
GN 300-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	74
GN 300-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	77
GN 300-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	122
GN 300-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	118
GN 300-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	120
GN 300-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	150
GN 300-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	178
GN 300-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	186
GN 300-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	181
GN 300-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50.5	12	75	5	22	305
GN 300-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50.5	12	75	5	22	345
GN 300-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50.5	12	75	5	22	306
GN 300-108-M14-*	108	M 14	-	23	30	50.5	12	75	5	22	298
GN 300-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50.5	12	75	5	22	287

GN 300-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	20
GN 300-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	29
GN 300-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	29
GN 300-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	39
GN 300-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	39





* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、SZ、OS、RS、SR、CR 或 RH)

SW **SZ** **OS** **RS** **SR** **CR** **RH**
RAL9005 RAL9011 RAL2004 RAL3000 RAL9006 镀铬 无涂层

GN 300-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	36
GN 300-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	37
GN 300-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	38
GN 300-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300-63-M6-12-*	63	M 6	12	13.5	17.5	31	6.5	45	4	70
GN 300-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	75
GN 300-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	85
GN 300-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	88
GN 300-63-M8-12-*	63	M 8	12	13.5	17.5	31	6.5	45	4	82
GN 300-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	83
GN 300-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	84
GN 300-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	86
GN 300-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	89
GN 300-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	93
GN 300-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	94
GN 300-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	95
GN 300-63-M10-20-*	63	M 10	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	87
GN 300-63-M10-25-*	63	M 10	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300-63-M10-32-*	63	M 10	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300-63-M10-40-*	63	M 10	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	96
GN 300-63-M10-50-*	63	M 10	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300-63-M10-63-*	63	M 10	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	108
GN 300-63-M10-80-*	63	M 10	80	13.5	17.5	31	6.5	45	4	118
GN 300-78-M8-16-*	78	M 8	16	16	21	36	8	54	4	131
GN 300-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	132
GN 300-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	133
GN 300-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	135
GN 300-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	140
GN 300-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152
GN 300-78-M10-16-*	78	M 10	16	16	21	36	8	54	4	143
GN 300-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	142
GN 300-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	144
GN 300-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148

GN 300-带螺杆

说明	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153
GN 300-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	160
GN 300-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	166
GN 300-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	141
GN 300-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	156
GN 300-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	163
GN 300-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	171
GN 300-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	183
GN 300-92-M10-16-*	92	M 10	16	19	24	43	11	64	4	199
GN 300-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	202
GN 300-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	205
GN 300-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	219
GN 300-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	224
GN 300-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	229
GN 300-92-M12-16-*	92	M 12	16	19	24	43	11	64	4	206
GN 300-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	207
GN 300-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	212
GN 300-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	217
GN 300-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	220
GN 300-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	230
GN 300-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	240
GN 300-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	250
GN 300-92-M16-25-*	92	M 16	25	19	24	43	11	64	4	226
GN 300-92-M16-32-*	92	M 16	32	19	24	43	11	64	4	234
GN 300-92-M16-40-*	92	M 16	40	19	24	43	11	64	4	245
GN 300-92-M16-50-*	92	M 16	50	19	24	43	11	64	4	259
GN 300-92-M16-63-*	92	M 16	63	19	24	43	11	64	4	276
GN 300-92-M16-80-*	92	M 16	80	19	24	43	11	64	4	300
GN 300-108-M12-25-*	108	M 12	25	23	30	50.5	12	75	5	350
GN 300-108-M12-32-*	108	M 12	32	23	30	50.5	12	75	5	356
GN 300-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50.5	12	75	5	363
GN 300-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50.5	12	75	5	371
GN 300-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50.5	12	75	5	383
GN 300-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50.5	12	75	5	390
GN 300-108-M12-120-*	108	M 12	120	23	30	50.5	12	75	5	410
GN 300-108-M16-25-*	108	M 16	25	23	30	50.5	12	75	5	355
GN 300-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50.5	12	75	5	365
GN 300-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50.5	12	75	5	376
GN 300-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50.5	12	75	5	388
GN 300-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50.5	12	75	5	407
GN 300-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50.5	12	75	5	429
GN 300-108-M16-120-*	108	M 16	120	23	30	50.5	12	75	5	476