

水平支脚

不锈钢,带橡胶垫

规格

类型(底板)

- **B1型**: 亚光喷砂饰面, 橡胶, 嵌入式, 黑色
- **B2型**: 亚光喷砂饰面, 橡胶, 嵌入式, 白色
- **B3型**: 亚光喷砂饰面, 硫化橡胶, 黑色
- **B4型**: 亚光喷砂饰面, 硫化橡胶, 白色
- **C3型**: 抛光, 硫化橡胶, 黑色
- **C4型**: 抛光, 硫化橡胶, 白色

款式

- **S款**: 不带螺母, 底部带外六角立面
- **SK款**: 带螺母, 底部带外六角立面
- **T款式**: 无螺母, 底部带扳手立面, “不可倾斜”款式
- **TK款式**: 带螺母, 底部带扳手立面
- **U款**: 不带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- **UK款**: 带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- **V款**: 不带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- **VK款**: 带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- **W款**: 带可调节套筒, 覆盖螺纹, 扳手立面在底部
- **X款**: 外六角立面 带内螺纹

底板

AISI 304 不锈钢

螺杆

AISI 303 不锈钢

ISO 4032 六角螺母

AISI 304 不锈钢

橡胶垫, 嵌入式

- 黑色: NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A
- 白色: TPE (Santoprene®)
80±5 Shore A

橡胶垫, 硫化

80±5 Shore A

- 黑色: NBR (Perbunan®)
- 白色: NBR (Perbunan®)

信息

带硫化橡胶 (B3, B4, C3 和 C4型) 和 W款螺钉的 GN 31 水平支脚安装时几乎不留空隙, 同时也容易清洗。

GN 31 水平支脚供货时已装配, 不可拆卸。

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



不锈钢水平支脚的负载率

信息


表中所列的静载荷能力由负荷垂直施加于板的一系列测试得出。对于表中给出的值, 应力消除可能导致调整件的轻微变形。

实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。


并且, 假定主轴强度 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ 。

推荐的载重能力具体数值不具约束力, 不对用户的选择承担责任; 并不构成一般意义的质保和使用场合要求。

用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。



螺杆的款式		
S / SK: 底部带外六角立面 在 d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: 底部带扳手立面 在 d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30	U / UK: 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面 在 d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30
V / VK: 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面 在 d ₂ M 16, M 20, M 24	W: 覆盖螺纹, 底部带扳手立面 在 d ₂ M 16, M 20, M 24	X: 外六角立面 带内螺纹 在 d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20



*增加水平支脚的款式索引（底部带外六角）

S 不带锁紧螺母
SK 带锁紧螺母

GN 31-S/SK

不锈钢


说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	静载荷 kN	
GN 31-50-M8-40-B1-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-40-B2-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	100
GN 31-50-M8-50-B1-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-50-B2-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	105
GN 31-50-M8-63-B1-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	112
GN 31-50-M8-63-B2-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 31-50-M10-50-B1-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	14	121
GN 31-50-M10-50-B2-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	14	115
GN 31-50-M10-60-B1-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	14	125
GN 31-50-M10-60-B2-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	14	117
GN 31-50-M10-80-B1-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	14	136
GN 31-50-M10-80-B2-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	14	130
GN 31-50-M10-100-B1-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	14	145
GN 31-50-M10-100-B2-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	14	140
GN 31-50-M12-60-B1-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	20	150
GN 31-50-M12-60-B2-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	20	145
GN 31-50-M12-80-B1-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	20	160
GN 31-50-M12-80-B2-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	20	155
GN 31-50-M12-100-B1-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	20	172
GN 31-50-M12-100-B2-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	20	167
GN 31-50-M12-125-B1-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	20	183
GN 31-50-M12-125-B2-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	20	180
GN 31-60-M8-40-B1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-40-B2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	130
GN 31-60-M8-40-B3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-B4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-50-B2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M10-50-B1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	150
GN 31-60-M10-50-B3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-C3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-50-C4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-60-B1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-C3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-60-C4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-80-B1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-C3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-80-C4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	170

GN 31-S/SK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	静载荷 kN	
GN 31-60-M10-100-B1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B4-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-C3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	181
GN 31-60-M10-100-C4-*	60	M 10	100	16	4	26	3	17	14	175
GN 31-60-M12-60-B1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-C3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-60-C4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-80-B1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-C3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-80-C4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-100-B1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-C3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-100-C4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-125-B1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B3-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B4-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-C3-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	172
GN 31-60-M12-125-C4-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	160
GN 31-80-M8-40-B1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-C3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	173
GN 31-80-M8-40-C4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-C3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-50-C4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	175
GN 31-80-M8-63-B1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-C3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	220
GN 31-80-M8-63-C4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	200
GN 31-80-M10-50-B1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-C3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-50-C4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	240
GN 31-80-M10-60-B1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-C3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-60-C4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-80-B1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-C3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-80-C4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280


S 款重量



GN 31-S/SK										不锈钢
说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	静载荷 kN	
GN 31-80-M10-100-B1-*	80	M10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B2-*	80	M10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B3-*	80	M10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B4-*	80	M10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-C3-*	80	M10	100	18	5	26	3	17	14	300
GN 31-80-M10-100-C4-*	80	M10	100	18	5	26	3	17	14	295
GN 31-80-M12-60-B1-*	80	M12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B2-*	80	M12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-B3-*	80	M12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B4-*	80	M12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-C3-*	80	M12	60	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-60-C4-*	80	M12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-80-B1-*	80	M12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B2-*	80	M12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-B3-*	80	M12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B4-*	80	M12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-C3-*	80	M12	80	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-80-C4-*	80	M12	80	18	5	26	3	17	15	325
GN 31-80-M12-100-B1-*	80	M12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B2-*	80	M12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-B3-*	80	M12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B4-*	80	M12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-C3-*	80	M12	100	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-100-C4-*	80	M12	100	18	5	26	3	17	15	340
GN 31-80-M12-125-B1-*	80	M12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B2-*	80	M12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-B3-*	80	M12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B4-*	80	M12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-C3-*	80	M12	125	20	6	28	3	17	19	290
GN 31-80-M12-125-C4-*	80	M12	125	20	6	28	3	17	15	280
GN 31-100-M8-40-B1-*	100	M8	40	20	6	28	3	17	8	290

GN 31-S/SK										不锈钢
说明	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	静载荷 kN	🔗
GN 31-100-M8-40-B2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-B3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	280
GN 31-100-M8-40-B4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	548
GN 31-100-M8-50-B3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-B4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-C3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-C4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-B3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	320
GN 31-100-M8-63-B4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M10-50-B1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	340
GN 31-100-M10-50-B2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-B3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	380
GN 31-100-M10-50-B4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-B3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	400
GN 31-100-M10-60-B4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-B3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B4-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-C3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-C4-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-B3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M10-100-B4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M12-60-B1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	470
GN 31-100-M12-60-B2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-B3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	400
GN 31-100-M12-60-B4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-C3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-60-C4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-80-B1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-B3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-C3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-80-C4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-100-B1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-100-B2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-B3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	445
GN 31-100-M12-100-B4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-C3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-100-C4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-125-B1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-125-B2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-B3-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	520
GN 31-100-M12-125-B4-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-C3-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540
GN 31-100-M12-125-C4-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540
S 款重量										

S 款重量



*增加不锈钢水平支脚的款式索引(底部带扳手立面)

T 不带螺母
TK 带螺母

GN 31-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	📐
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	190
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	215
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	205
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	230
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	250
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	240
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	230
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	50	14.5	3.5	30	3	12	28	240
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	306
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320

GN 31-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	📐
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	380
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	420
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	490
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	852
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	430
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460

T 载重量

*增加不锈钢水平支脚的款式索引（底部带扳手立面）

T

带螺母

TK

带螺母


GN 31-T/TK

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	580
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	580
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	669
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	669
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	740

GN 31-T/TK

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	579
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	579
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	701
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	657
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	701
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	701
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	574
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	701
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	657
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	710
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	710
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	700
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	730
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	730
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	836
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	793
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	807
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	823
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	809
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	822
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	360
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	483
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	483
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	480
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	520
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	520
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	550
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	570
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	570
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	580
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	600
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	600
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	610

T 款重量



*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (底部带扳手立面)

T 不带螺母
TK 带螺母

GN 31-T/TK

不锈钢


说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	△
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	630
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	35	3	12	14	630
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	621
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	622
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	623
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	624
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	625
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	626
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	620
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	700
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	17	816
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	17	830
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	800
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-250-B1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	17	657

GN 31-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	△
GN 31-100-M20-250-B2-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	658
GN 31-100-M20-250-B3-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	659
GN 31-100-M20-250-B4-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	660
GN 31-100-M20-250-C31-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	661
GN 31-100-M20-250-C41-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	662
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	850
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	848
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	940
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	980
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	687
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	688
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	689
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	690
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	691
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	692
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	25	1080
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	22	1060
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	25	1601
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	22	1465
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	25	1080
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	22	1080
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	22	1070
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	22	1090
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	25	1280
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	22	1144
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	25	2450
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	22	2314
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	25	1280
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	22	1280
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	22	1200
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	22	1329
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	28	1329
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	25	2194
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	28	2058

T 载重量



GN 31-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	天平
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	191
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	180
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	220
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	200
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	289
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	280
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	295
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	290
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	481
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	711
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	25	260
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	15	360
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	19	390

GN 31-T/TK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	静载荷 kN	
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	15	350
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	15	450
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	15	480
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	851
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	15	390
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M20	150	18	5	33	3	15	15	480
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M20	250	18	5	33	3	15	19	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M20	250	18	5	33	3	15	15	740
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M20	250	18	5	33	3	15	9	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M20	250	18	5	33	3	15	15	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M20	250	18	5	33	3	15	19	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M20	250	18	5	33	3	15	15	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M24	125	18	5	36	3	19	19	640
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M24	125	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M24	125	18	5	36	3	19	19	640

*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (顶部带六角槽/底部带扳手立面)

U
不带螺母

UK
带螺母

GN 31-U/UK


不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	静载荷 kN	📐
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	19	640
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	650
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	751
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1043
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1000
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1038
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1057
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1030
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1045
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	390
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	500
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	540
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	560
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	630
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	712
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	646
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	699
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	719
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	689
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	700
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	530
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	600
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	650
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670

GN 31-U/UK

不锈钢

说明	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	静载荷 kN	📐
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	680
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	710
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	800
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	850
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	12	17	1316



*增加不锈钢水平支脚的款式索引(顶部带外六角槽/底部带扳手立面)

V	VK
不帶螺母	帶螺母

GN 31-V/VK

不锈钢


说明	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	静载荷 kN	
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	156
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	250
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	290
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	310
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	350
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	380

GN 31-V/VK

不锈钢

说明	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	静载荷 kN	
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	440
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	525
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	576
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	628
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	733
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	563
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	690
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	840
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	460
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	490
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	510
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530

V 款重量



*增加不锈钢水平支脚的款式索引(顶部带外六角槽/底部带扳手立面)

V 不带螺母
VK 带螺母

GN 31-V/VK

不锈钢


说明	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	静载荷 kN	
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M16	150	20	6	31	3	10 12	21	555
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M16	150	20	6	31	3	10 12	21	570
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M20	100	20	6	32	3	13 16	21	575
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M20	100	20	6	32	3	13 16	21	580
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M20	125	20	6	32	3	13 16	21	600
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M20	125	20	6	32	3	13 16	21	620
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M20	150	20	6	32	3	13 16	21	650
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M20	150	20	6	32	3	13 16	21	660
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M20	200	20	6	32	3	13 16	21	804
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M20	200	20	6	32	3	13 16	21	810
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M24	100	20	6	35	3	17 20	21	754
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M24	100	20	6	35	3	17 20	21	842
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M24	150	20	6	35	3	17 20	21	902
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M24	150	20	6	35	3	17 20	21	990
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M24	200	20	6	35	3	17 20	21	999
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M24	200	20	6	35	3	17 20	21	1110

V 款重量

GN 31-W

不锈钢

说明	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	静载荷 kN	
GN 31-60-M16-123-B1-W	60	M16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-B2-W	60	M16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	330
GN 31-60-M16-123-B3-W	60	M16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-B4-W	60	M16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-C3-W	60	M16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-C4-W	60	M16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-148-B1-W	60	M16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-B2-W	60	M16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-148-B3-W	60	M16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-B4-W	60	M16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-C3-W	60	M16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-C4-W	60	M16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-173-B1-W	60	M16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-B2-W	60	M16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	369
GN 31-60-M16-173-B3-W	60	M16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-B4-W	60	M16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-C3-W	60	M16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-C4-W	60	M16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-198-B1-W	60	M16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-B2-W	60	M16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	450
GN 31-60-M16-198-B3-W	60	M16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-B4-W	60	M16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-C3-W	60	M16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-C4-W	60	M16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-80-M16-125-B1-W	80	M16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-B2-W	80	M16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	443
GN 31-80-M16-125-B3-W	80	M16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-B4-W	80	M16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-C3-W	80	M16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-C4-W	80	M16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-150-B1-W	80	M16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-B2-W	80	M16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	480
GN 31-80-M16-150-B3-W	80	M16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-B4-W	80	M16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-C3-W	80	M16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-C4-W	80	M16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-175-B1-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B2-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	521
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540



GN 31-W


不锈钢

说明	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	静载荷 kN	🏋️
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-200-B1-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B2-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B3-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B4-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C1-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C2-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M20-149-B1-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B2-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	655
GN 31-80-M20-149-B3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B4-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C1-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C2-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C4-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-174-B1-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B2-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	718
GN 31-80-M20-174-B3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C1-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C2-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-199-B1-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B2-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	760
GN 31-80-M20-199-B3-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B4-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C1-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C2-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-249-B1-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B2-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	920
GN 31-80-M20-249-B3-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B4-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C1-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C2-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M24-174-B1-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B2-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	992
GN 31-80-M24-174-B3-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B4-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C1-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C2-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-224-B1-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B2-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1170
GN 31-80-M24-224-B3-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B4-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C1-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C2-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200

GN 31-W

不锈钢

说明	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F	A/F	5	静载荷 kN	
GN 31-80-M24-274-B1-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250	
GN 31-80-M24-274-B2-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200	
GN 31-80-M24-274-B3-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250	
GN 31-80-M24-274-B4-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250	
GN 31-80-M24-274-C1-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250	
GN 31-100-M16-126-B1-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633	
GN 31-100-M16-126-B2-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	600	
GN 31-100-M16-126-B3-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633	
GN 31-100-M16-126-B4-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633	
GN 31-100-M16-126-C1-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633	
GN 31-100-M16-126-C4-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633	
GN 31-100-M16-151-B1-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725	
GN 31-100-M16-151-B2-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700	
GN 31-100-M16-151-B3-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725	
GN 31-100-M16-151-B4-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725	
GN 31-100-M16-151-C1-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725	
GN 31-100-M16-176-B1-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800	
GN 31-100-M16-176-B2-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	770	
GN 31-100-M16-176-B3-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800	
GN 31-100-M16-176-B4-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800	
GN 31-100-M16-176-C1-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800	
GN 31-100-M16-201-B1-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700	
GN 31-100-M16-201-B2-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	701	
GN 31-100-M16-201-B3-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700	
GN 31-100-M16-201-B4-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700	
GN 31-100-M16-201-C1-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700	
GN 31-100-M16-201-C4-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700	
GN 31-100-M20-151-B1-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987	
GN 31-100-M20-151-B2-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	899	
GN 31-100-M20-151-B3-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987	
GN 31-100-M20-151-B4-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987	
GN 31-100-M20-151-C1-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987	
GN 31-100-M20-176-B1-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050	
GN 31-100-M20-176-B2-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	962	
GN 31-100-M20-176-B3-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050	
GN 31-100-M20-176-B4-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050	
GN 31-100-M20-176-C1-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050	
GN 31-100-M20-201-B1-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113	
GN 31-100-M20-201-B2-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1025	
GN 31-100-M20-201-B3-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113	
GN 31-100-M20-201-B4-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113	
GN 31-100-M20-201-C1-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113	
GN 31-100-M20-201-C4-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113	
GN 31-100-M20-251-B1-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190	
GN 31-100-M20-251-B2-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1140	
GN 31-100-M20-251-B3-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190	
GN 31-100-M20-251-B4-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190	
GN 31-100-M20-251-C1-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190	
GN 31-100-M20-251-C4-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190	
GN 31-100-M24-176-B1-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271	
GN 31-100-M24-176-B2-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1183	
GN 31-100-M24-176-B3-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271	
GN 31-100-M24-176-B4-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271	
GN 31-100-M24-176-C1-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271	
GN 31-100-M24-176-C4-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271	
GN 31-100-M24-226-B1-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370	
GN 31-100-M24-226-B2-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1361	
GN 31-100-M24-226-B3-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370	
GN 31-100-M24-226-B4-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370	
GN 31-100-M24-226-C1-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370	
GN 31-100-M24-226-C4-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370	
GN 31-100-M24-276-B1-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528	
GN 31-100-M24-276-B2-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1510	
GN 31-100-M24-276-B3-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528	
GN 31-100-M24-276-B4-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528	
GN 31-100-M24-276-C1-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528	
GN 31-100-M24-276-C4-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528	



GN 31-X

不锈钢

说明	d1	d2	h1	h2	I7 +4	s	A/F7	t	静载荷 kN	
GN 31-50-M8-37-B1-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	110
GN 31-50-M8-37-B2-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	98
GN 31-50-M10-40-B1-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	112
GN 31-50-M10-40-B2-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	100
GN 31-50-M12-43-B1-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	120
GN 31-50-M12-43-B2-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	115
GN 31-50-M16-49-B1-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	28	140
GN 31-50-M16-49-B2-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	25	130
GN 31-60-M8-38-B1-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B2-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	140
GN 31-60-M8-38-B3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M10-41-B1-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B2-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	120
GN 31-60-M10-41-B3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M12-45-B1-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B2-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	148
GN 31-60-M12-45-B3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M16-50-B1-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B2-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	240
GN 31-60-M16-50-B3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-60-M16-50-C3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-C4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-80-M8-40-B1-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B2-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	334
GN 31-80-M8-40-B3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377

GN 31-X

不锈钢

说明	d1	d2	h1	h2	I7 +4	s	A/F7	t	静载荷 kN	
GN 31-80-M10-43-B1-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B2-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	380
GN 31-80-M10-43-B3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M12-47-B1-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B2-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	385
GN 31-80-M12-47-B3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M16-52-B1-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B2-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	390
GN 31-80-M16-52-B3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M16-52-C3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-C4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M20-60-B1-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B2-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	440
GN 31-80-M20-60-B3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-80-M20-60-C3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-C4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-100-M8-42-B1-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B2-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	480
GN 31-100-M8-42-B3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M10-45-B1-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B2-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	490
GN 31-100-M10-45-B3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M12-49-B1-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B2-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	530
GN 31-100-M12-49-B3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M12-49-C3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-C4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M16-54-B1-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B2-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	580
GN 31-100-M16-54-B3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M16-54-C3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-C4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M20-62-B1-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B2-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	585
GN 31-100-M20-62-B3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-100-M20-62-C3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-C4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-120-M20-65-B1-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	25	800
GN 31-120-M20-65-B2-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	22	680