

水平支脚

不锈钢, 带固定凸耳, 水滴形

规格

类型 (底座)

- D0型: 不带橡胶衬底
- D1型: 橡胶, 卡入式, 黑色
- D3型: 带硫化橡胶衬底, 黑色

版本 (螺钉)

- S款: 不带螺母, 底部带外六角立面
- SK款: 带螺母, 底部带外六角立面
- T款式: 无螺母, 底部带扳手立面, “不可倾斜”款式
- TK款式: 带螺母, 底部带扳手立面
- U款: 不带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- UK款: 带螺母, 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面
- V款: 不带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- VK款: 带螺母, 顶部带外六角立面, 底部带扳手立面
- W款: 带可调节套筒, 覆盖螺纹, 扳手立面在底部
- X款: 外六角立面 带内螺纹

底板, 本色研磨处理

AISI 304 不锈钢

螺杆

AISI 303 不锈钢

六角螺母 ISO 4032

不锈钢

橡胶垫, 卡入装配

- 黑色, TPE (Santoprene®)
- ≈ 80 Shore A

硫化橡胶垫

- 黑色, NBR (Perbunan®)
- 70 ± 5 Shore A

信息

水平支脚 GN 43 适用于侵蚀性环境。其底板与可调节螺杆款式的搭配范围, 使得这些水平支脚可用于各种情况。

该水平支脚可通过固定凸耳用螺钉固定在安装表面, 以防侧移。此外, 带橡胶垫的型号还能保护敏感表面。

该水平支脚供货时已完全装配好, 且不可拆卸。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



调平支脚负载率


表中所列的静载荷能力为通过一系列测试得出的结果, 测试过程中将负荷垂直施加于底板 (无橡胶衬底)。对于表中给出的值, 应力消除可能导致调整件的轻微变形。







实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。


并且, 假定主轴强度 ≥ 500 N/mm²。

有关强度的详细信息为无约束力的指导值, 不承担任何责任。一般来说, 它们不构成质量保证。

用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。



螺杆的款式		
		
S / SK: 带螺母, 底部带外六角立面 (d_2 M 8、M 10、M 12)	T / TK: 底部带扳手立面 (d_2 M 16、M 20、M 24)	U / UK: 顶部带内六角槽, 底部带扳手立面 (d_2 M 16、M 20、M 24)
		
V / VK: 顶部带外六角, 底部带扳手立面 (d_2 M 16、M 20、M 24)	W: 覆盖螺纹, 底部带扳手立面 (d_2 M 16)	X: 外六角带内螺纹 (d_2 M 8、M 10、M 12、M 16、M 20)






*增加水平支脚的款式索引（底部带外六角）

S SK
不带螺母 带螺母

GN 43-S/SK

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	l8	m	r	s	A/F 1	静载荷 kN	⚖
GN 43-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	90
GN 43-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	100
GN 43-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	104
GN 43-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	92
GN 43-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	100
GN 43-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	103
GN 43-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	8	90
GN 43-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	8	100
GN 43-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	8	120
GN 43-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	100
GN 43-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	110
GN 43-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	120
GN 43-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	97
GN 43-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	120
GN 43-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	130
GN 43-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	120
GN 43-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	128
GN 43-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	140
GN 43-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	110
GN 43-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	140
GN 43-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	140
GN 43-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	120
GN 43-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	140
GN 43-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	140
GN 43-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	143
GN 43-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	140
GN 43-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	160
GN 43-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	160
GN 43-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	166
GN 43-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	150
GN 43-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	13	2.5	11	-	60	45	15	-	17	14	180
GN 43-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	13	2.5	11	-	60	45	15	2	17	14	200
GN 43-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	13	2.5	11	4	60	45	15	-	17	14	190
GN 43-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	8	102
GN 43-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	8	108
GN 43-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	8	120
GN 43-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	8	100
GN 43-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	8	120
GN 43-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	8	130
GN 43-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	8	109
GN 43-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	8	116
GN 43-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	8	148
GN 43-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	120
GN 43-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	110
GN 43-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	140
GN 43-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	130
GN 43-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	140
GN 43-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	164
GN 43-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	140
GN 43-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	150
GN 43-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	170
GN 43-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	14	140
GN 43-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	14	160
GN 43-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	14	180
GN 43-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	140
GN 43-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	159
GN 43-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	181

S 款重量



GN 43-S/SK

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	l8	m	r	s	A/F 1	静载荷 kN	
GN 43-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	160
GN 43-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	180
GN 43-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	180
GN 43-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	180
GN 43-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	190
GN 43-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	200
GN 43-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	13	2.5	11	-	65	50	15	-	17	16	200
GN 43-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	13	2.5	11	-	65	50	15	2	17	16	210
GN 43-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	13	2.5	11	4.5	65	50	15	-	17	16	200
GN 43-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	13	3	12	-	85	70	15	-	17	8	181
GN 43-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	13	3	12	-	85	70	15	2	17	8	198
GN 43-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	13	3	12	5	85	70	15	-	17	8	221
GN 43-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	13	3	12	-	85	70	15	-	17	8	184
GN 43-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	13	3	12	-	85	70	15	2	17	8	201
GN 43-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	13	3	12	5	85	70	15	-	17	8	224
GN 43-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	13	3	12	-	85	70	15	-	17	8	188
GN 43-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	13	3	12	-	85	70	15	2	17	8	205
GN 43-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	13	3	12	5	85	70	15	-	17	8	228
GN 43-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	213
GN 43-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	230
GN 43-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	253
GN 43-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	217
GN 43-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	234
GN 43-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	257
GN 43-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	227
GN 43-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	244
GN 43-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	267
GN 43-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	13	3	12	-	85	70	15	-	17	14	238
GN 43-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	13	3	12	-	85	70	15	2	17	14	255
GN 43-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	13	3	12	5	85	70	15	-	17	14	278
GN 43-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	231
GN 43-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	248
GN 43-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	271
GN 43-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	245
GN 43-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	262
GN 43-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	285
GN 43-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	260
GN 43-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	277
GN 43-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	300
GN 43-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	13	3	12	-	85	70	15	-	17	20	277
GN 43-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	13	3	12	-	85	70	15	2	17	20	294
GN 43-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	13	3	12	5	85	70	15	-	17	20	317

S 款重量




*增加不锈钢水平支脚的款式索引 (底部带扳手立面)

T 不带螺母 TK 带螺母

GN 43-T/TK

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	静载荷 kN	⚖
GN 43-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	168
GN 43-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	177
GN 43-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	181
GN 43-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	500
GN 43-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	100
GN 43-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	240
GN 43-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	233
GN 43-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	242
GN 43-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	246
GN 43-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	265
GN 43-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	274
GN 43-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	278
GN 43-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	340
GN 43-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	617
GN 43-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	621
GN 43-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	14	671
GN 43-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	14	948
GN 43-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	14	952
GN 43-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	186
GN 43-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	197
GN 43-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	206
GN 43-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	218
GN 43-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	229
GN 43-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	239
GN 43-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	260
GN 43-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	261
GN 43-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	271
GN 43-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	282
GN 43-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	293
GN 43-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	303
GN 43-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	625
GN 43-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	636
GN 43-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	646
GN 43-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	16	956
GN 43-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	16	967
GN 43-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	16	977
GN 43-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	267
GN 43-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	284
GN 43-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	308
GN 43-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	300
GN 43-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	317
GN 43-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	341
GN 43-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	332
GN 43-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	349
GN 43-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	373
GN 43-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	364
GN 43-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	381
GN 43-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	405
GN 43-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	707
GN 43-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	724
GN 43-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	748
GN 43-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	13	3	18	-	85	70	15	-	12	20	492
GN 43-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	13	3	18	-	85	70	15	2	12	20	509
GN 43-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	13	3	18	5	85	70	15	-	12	20	533
GN 43-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	323
GN 43-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	340
GN 43-80-M20-75-D3-*	80	M20	75	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	362

T 款重量



*增加不锈钢水平支脚的款式索引（底部带扳手立面）

T 不带螺母
TK 带螺母

GN 43-T/TK

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	静载荷 kN	Δ
GN 43-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	372
GN 43-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	389
GN 43-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	410
GN 43-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	422
GN 43-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	439
GN 43-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	460
GN 43-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	471
GN 43-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	488
GN 43-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	509
GN 43-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	562
GN 43-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	579
GN 43-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	600
GN 43-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	-	15	20	1056
GN 43-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	2	15	20	1073
GN 43-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	13	3	18	5	85	70	15	-	15	20	1094
GN 43-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	474
GN 43-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	491
GN 43-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	510
GN 43-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	546
GN 43-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	563
GN 43-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	582
GN 43-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	618
GN 43-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	635
GN 43-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	654
GN 43-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	756
GN 43-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	773
GN 43-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	792
GN 43-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	-	19	22	1038
GN 43-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	2	19	22	1055
GN 43-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	13	3	21	5	85	70	15	-	19	22	1075

T 款重量




*增加水平支脚的款式索引 | (顶部带六角槽/底部带扳手立面)

U 不带螺母 UK 带螺母

GN 43-U/UK

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	A/F 3	静载荷 kN	
GN 43-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	200
GN 43-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	209
GN 43-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	200
GN 43-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	230
GN 43-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	100
GN 43-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	240
GN 43-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	260
GN 43-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	270
GN 43-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	270
GN 43-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	295
GN 43-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	269
GN 43-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	300
GN 43-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	361
GN 43-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	250
GN 43-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	374
GN 43-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	-	12	8	14	690
GN 43-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	13	2.5	17	-	60	45	15	2	12	8	14	580
GN 43-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	13	2.5	17	4	60	45	15	-	12	8	14	703
GN 43-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	181
GN 43-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	192
GN 43-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	201
GN 43-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	220
GN 43-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	260
GN 43-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	270
GN 43-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	280
GN 43-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	256
GN 43-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	300
GN 43-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	300
GN 43-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	320
GN 43-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	320
GN 43-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	378
GN 43-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	420
GN 43-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	399
GN 43-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	-	12	8	16	708
GN 43-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	13	2.5	17	-	65	50	15	2	12	8	16	750
GN 43-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	13	2.5	17	4.5	65	50	15	-	12	8	16	728
GN 43-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	262
GN 43-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	279
GN 43-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	303
GN 43-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	294
GN 43-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	311
GN 43-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	335
GN 43-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	327
GN 43-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	344
GN 43-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	368
GN 43-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	359
GN 43-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	376
GN 43-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	400
GN 43-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	425
GN 43-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	442
GN 43-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	466
GN 43-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	13	3	18	-	85	70	15	-	12	8	20	491
GN 43-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	13	3	18	-	85	70	15	2	12	8	20	508
GN 43-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	13	3	18	5	85	70	15	-	12	8	20	532
GN 43-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	375
GN 43-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	340
GN 43-80-M20-75-D3-*	80	M20	75	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	362

U 款重量



*增加水平支脚的款式索引（顶部带六角槽/底部带扳手立面）


U 不带螺母
UK 带螺母

GN 43-U/UK

说明	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	l8	m	r	s	A/F 2	A/F 3	静载荷 kN	
GN 43-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	561
GN 43-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	578
GN 43-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	600
GN 43-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	424
GN 43-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	441
GN 43-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	463
GN 43-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	482
GN 43-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	499
GN 43-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	521
GN 43-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	577
GN 43-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	594
GN 43-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	616
GN 43-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	-	15	10	20	679
GN 43-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	13	3	18	-	85	70	15	2	15	10	20	696
GN 43-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	13	3	18	5	85	70	15	-	15	10	20	718
GN 43-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	553
GN 43-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	570
GN 43-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	590
GN 43-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	545
GN 43-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	562
GN 43-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	582
GN 43-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	626
GN 43-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	643
GN 43-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	663
GN 43-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	762
GN 43-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	779
GN 43-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	799
GN 43-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	-	19	12	22	1571
GN 43-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	13	3	21	-	85	70	15	2	19	12	22	1588
GN 43-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	13	3	21	5	85	70	15	-	19	12	22	1608

U 款重量






*增加不锈钢水平支脚的款式索引(顶部带外六角槽/底部带扳手立面)

V 不带螺母
VK 带螺母

GN 43-V/VK


说明	d1	d2	l2	d3	h1	h5	h6	l8	m	r	s	A/F 4	A/F 5	静载荷 kN	
GN 43-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	177
GN 43-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	188
GN 43-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	197
GN 43-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	210
GN 43-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	221
GN 43-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	231
GN 43-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	242
GN 43-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	253
GN 43-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	263
GN 43-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	13	2.5	14	-	65	50	15	-	10	12	16	275
GN 43-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	13	2.5	14	-	65	50	15	2	10	12	16	286
GN 43-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	13	2.5	14	4.5	65	50	15	-	10	12	16	296
GN 43-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	258
GN 43-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	275
GN 43-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	299
GN 43-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	292
GN 43-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	309
GN 43-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	333
GN 43-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	324
GN 43-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	341
GN 43-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	365
GN 43-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	13	3	15	-	85	70	15	-	10	12	20	357
GN 43-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	13	3	15	-	85	70	15	2	10	12	20	374
GN 43-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	13	3	15	5	85	70	15	-	10	12	20	398
GN 43-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	373
GN 43-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	390
GN 43-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	412
GN 43-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	424
GN 43-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	441
GN 43-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	463
GN 43-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	476
GN 43-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	493
GN 43-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	515
GN 43-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	13	3	15	-	85	70	15	-	13	16	20	581
GN 43-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	13	3	15	-	85	70	15	2	13	16	20	598
GN 43-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	13	3	15	5	85	70	15	-	13	16	20	620
GN 43-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	13	3	18	-	85	70	15	-	17	20	22	476
GN 43-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	13	3	18	-	85	70	15	2	17	20	22	493
GN 43-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	13	3	18	5	85	70	15	-	17	20	22	513
GN 43-80-M24-150-D0-*	80	M24	150	13	3	18	-	85	70	15	-	17	20	22	624
GN 43-80-M24-150-D1-*	80	M24	150	13	3	18	-	85	70	15	2	17	20	22	641
GN 43-80-M24-150-D3-*	80	M24	150	13	3	18	5	85	70	15	-	17	20	22	661
GN 43-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	13	3	18	-	85	70	15	-	17	20	22	770
GN 43-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	13	3	18	-	85	70	15	2	17	20	22	787
GN 43-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	13	3	18	5	85	70	15	-	17	20	22	807

V 款重量




GN 43-W


说明	d1	d2	l3	d3	d5	h1	h6	l4	l5	l6	l8	m	r	s	A/F 5	A/F 6	静载荷 kN	📏
GN 43-60-M16-110-D0-W	60	M 16	110	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	300
GN 43-60-M16-110-D1-W	60	M 16	110	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	314
GN 43-60-M16-110-D3-W	60	M 16	110	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	324
GN 43-60-M16-135-D0-W	60	M 16	135	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	340
GN 43-60-M16-135-D1-W	60	M 16	135	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	351
GN 43-60-M16-135-D3-W	60	M 16	135	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	361
GN 43-60-M16-160-D0-W	60	M 16	160	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	381
GN 43-60-M16-160-D1-W	60	M 16	160	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	392
GN 43-60-M16-160-D3-W	60	M 16	160	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	402
GN 43-60-M16-185-D0-W	60	M 16	185	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	421
GN 43-60-M16-185-D1-W	60	M 16	185	13	24	2.5	-	45	45	29	65	50	15	2	12	20	16	432
GN 43-60-M16-185-D3-W	60	M 16	185	13	24	2.5	4.5	45	45	29	65	50	15	-	12	20	16	442
GN 43-80-M16-110-D0-W	80	M 16	110	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	385
GN 43-80-M16-110-D1-W	80	M 16	110	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	402
GN 43-80-M16-110-D3-W	80	M 16	110	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	426
GN 43-80-M16-135-D0-W	80	M 16	135	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	422
GN 43-80-M16-135-D1-W	80	M 16	135	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	439
GN 43-80-M16-135-D3-W	80	M 16	135	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	463
GN 43-80-M16-160-D0-W	80	M 16	160	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	463
GN 43-80-M16-160-D1-W	80	M 16	160	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	480
GN 43-80-M16-160-D3-W	80	M 16	160	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	504
GN 43-80-M16-185-D0-W	80	M 16	185	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	503
GN 43-80-M16-185-D1-W	80	M 16	185	13	24	3	-	45	45	29	85	70	15	2	12	20	20	520
GN 43-80-M16-185-D3-W	80	M 16	185	13	24	3	5	45	45	29	85	70	15	-	12	20	20	544
GN 43-80-M20-134-D0-W	80	M 20	134	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	603
GN 43-80-M20-134-D1-W	80	M 20	134	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	620
GN 43-80-M20-134-D3-W	80	M 20	134	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	642
GN 43-80-M20-159-D0-W	80	M 20	159	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	666
GN 43-80-M20-159-D1-W	80	M 20	159	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	683
GN 43-80-M20-159-D3-W	80	M 20	159	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	705
GN 43-80-M20-184-D0-W	80	M 20	184	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	729
GN 43-80-M20-184-D1-W	80	M 20	184	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	746
GN 43-80-M20-184-D3-W	80	M 20	184	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	768
GN 43-80-M20-234-D0-W	80	M 20	234	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	853
GN 43-80-M20-234-D1-W	80	M 20	234	13	30	3	-	56	56	37	85	70	15	2	16	24	20	870
GN 43-80-M20-234-D3-W	80	M 20	234	13	30	3	5	56	56	37	85	70	15	-	16	24	20	892
GN 43-80-M24-159-D0-W	80	M 24	159	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	905
GN 43-80-M24-159-D1-W	80	M 24	159	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	2	20	30	22	922
GN 43-80-M24-159-D3-W	80	M 24	159	13	35	3	5	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	942
GN 43-80-M24-209-D0-W	80	M 24	209	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1083
GN 43-80-M24-209-D1-W	80	M 24	209	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	2	20	30	22	1100
GN 43-80-M24-209-D3-W	80	M 24	209	13	35	3	5	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1120
GN 43-80-M24-259-D0-W	80	M 24	259	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1262
GN 43-80-M24-259-D1-W	80	M 24	259	13	35	3	-	67	67	42	85	70	15	2	20	30	22	1279
GN 43-80-M24-259-D3-W	80	M 24	259	13	35	3	5	67	67	42	85	70	15	-	20	30	22	1299




D0 型



D1 型




D3 型



带螺杆版本

x 带内螺纹



GN 43-X

说明	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l8	m	r	s	A/F 7	t	静载荷 kN	
GN 43-50-M8-25-D0-X	50	M 8	25	13	2.5	-	60	45	15	-	14	8	8	85
GN 43-50-M8-25-D1-X	50	M 8	25	13	2.5	-	60	45	15	2	14	8	8	95
GN 43-50-M8-25-D3-X	50	M 8	25	13	2.5	4	60	45	15	-	14	8	8	94
GN 43-50-M10-28-D0-X	50	M 10	28	13	2.5	-	60	45	15	-	14	10	14	90
GN 43-50-M10-28-D1-X	50	M 10	28	13	2.5	-	60	45	15	2	14	10	14	100
GN 43-50-M10-28-D3-X	50	M 10	28	13	2.5	4	60	45	15	-	14	10	14	8
GN 43-50-M12-32-D0-X	50	M 12	32	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	14	117
GN 43-50-M12-32-D1-X	50	M 12	32	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	14	110
GN 43-50-M12-32-D3-X	50	M 12	32	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	14	120
GN 43-50-M16-37-D0-X	50	M 16	37	13	2.5	-	60	45	15	-	22	16	14	120
GN 43-50-M16-37-D1-X	50	M 16	37	13	2.5	-	60	45	15	2	22	16	14	129
GN 43-50-M16-37-D3-X	50	M 16	37	13	2.5	4	60	45	15	-	22	16	14	160
GN 43-60-M8-25-D0-X	60	M 8	25	13	2.5	-	65	50	15	-	14	8	8	99
GN 43-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	13	2.5	-	65	50	15	2	14	8	8	109
GN 43-60-M8-25-D3-X	60	M 8	25	13	2.5	4.5	65	50	15	-	14	8	8	120
GN 43-60-M10-28-D0-X	60	M 10	28	13	2.5	-	65	50	15	-	14	10	14	100
GN 43-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	13	2.5	-	65	50	15	2	14	10	14	110
GN 43-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	13	2.5	4.5	65	50	15	-	14	10	14	125
GN 43-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	16	134
GN 43-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	16	145
GN 43-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	16	140
GN 43-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	13	2.5	-	65	50	15	-	22	16	16	500
GN 43-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	13	2.5	-	65	50	15	2	22	16	16	511
GN 43-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	13	2.5	4.5	65	50	15	-	22	16	16	170
GN 43-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	13	3	-	85	70	15	-	14	8	8	202
GN 43-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	13	3	-	85	70	15	2	14	8	8	219
GN 43-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	13	3	5	85	70	15	-	14	8	8	242
GN 43-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	13	3	-	85	70	15	-	14	10	14	202
GN 43-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	13	3	-	85	70	15	2	14	10	14	219
GN 43-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	13	3	5	85	70	15	-	14	10	14	242
GN 43-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	13	3	-	85	70	15	-	17	12	20	217
GN 43-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	13	3	-	85	70	15	2	17	12	20	234
GN 43-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	13	3	5	85	70	15	-	17	12	20	257
GN 43-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	13	3	-	85	70	15	-	22	16	20	231
GN 43-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	13	3	-	85	70	15	2	22	16	20	248
GN 43-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	13	3	5	85	70	15	-	22	16	20	272
GN 43-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	13	3	-	85	70	15	-	27	20	20	295
GN 43-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	13	3	-	85	70	15	2	27	20	20	312
GN 43-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	13	3	5	85	70	15	-	27	20	20	334