

水平支脚

不锈钢 AISI 316 L

规格

类型 (底板)

- D0型: 不带橡胶衬底
- B0型: 无橡胶垫, 2个安装孔
- D1型: 橡胶, 卡入式, 黑色
- D3型: 带硫化橡胶衬底, 黑色

螺杆的款式

- S款: 不带螺母, 底部带外六角立面
- SK款: 带螺母, 底部带外六角立面
- T款式: 无螺母, 底部带扳手立面, “不可倾斜”款式
- TK款式: 带螺母, 底部带扳手立面

底板

不锈钢 AISI 316 L

本色, 研磨处理

螺杆

不锈钢 AISI 316 L

六角螺母 ISO 4032

不锈钢

橡胶帽

卡入

黑色, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Shore A

橡胶垫

硫化

黑色, NBR (Perbunan®)

70 ± 5 肖氏硬度 A

信息

GN 44 不锈钢水平支脚适用于恶劣环境。其底板与可调节螺杆款式的搭配范围, 使得这些水平支脚可用于各种情况。带橡胶衬底的底板可保护易损表面并少侧滑。B0 型还可通过两个孔固定在安装表面上。

该水平支脚供货时已完全装配好, 且不可拆卸。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



调平支脚负载率

信息


表中所列的静载荷能力为通过一系列测试得出的结果, 测试过程中将负荷垂直施加于底板 (无橡胶衬底)。对于表中给出的值, 应力消除可能导致调整件的轻微变形。

实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷, 必须加以考虑。



并且, 假定主轴强度 $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ 。


有关强度的详细信息为无约束力的指导值, 不承担任何责任。一般来说, 它们不构成质量保证。

用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。



| 螺杆的款式 | |
|--|---|
| | |
| <p>S / SK: 带螺母, 底部带外六角立面 d_2 M 8, M 10, M 12</p> | <p>T / TK: 底部带扳手立面 d_2 M 16, M 20, M 24, M 30</p> |





*完整型号☒添加旋向索引

S 不带螺母 SK 带螺母
 ☐ 不带螺母 ☒ 带螺母

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


| 说明 | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h3 | h6 | m | s | A/F1 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|----|------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|------|-----------|----|
| GN 44-40-M8-40-D0-* | 40 | M 8 | 40 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 8 | 63 |
| GN 44-40-M8-40-B0-* | 40 | M 8 | 40 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 8 | 62 |
| GN 44-40-M8-40-D1-* | 40 | M 8 | 40 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 8 | 66 |
| GN 44-40-M8-40-D3-* | 40 | M 8 | 40 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 8 | 48 |
| GN 44-40-M8-50-D0-* | 40 | M 8 | 50 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 8 | 56 |
| GN 44-40-M8-50-B0-* | 40 | M 8 | 50 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 8 | 65 |
| GN 44-40-M8-50-D1-* | 40 | M 8 | 50 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 8 | 69 |
| GN 44-40-M8-50-D3-* | 40 | M 8 | 50 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 8 | 70 |
| GN 44-40-M8-63-D0-* | 40 | M 8 | 63 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 8 | 50 |
| GN 44-40-M8-63-B0-* | 40 | M 8 | 63 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 8 | 69 |
| GN 44-40-M8-63-D1-* | 40 | M 8 | 63 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 8 | 54 |
| GN 44-40-M8-63-D3-* | 40 | M 8 | 63 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 8 | 74 |
| GN 44-40-M10-50-D0-* | 40 | M 10 | 50 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 55 |
| GN 44-40-M10-50-B0-* | 40 | M 10 | 50 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 54 |
| GN 44-40-M10-50-D1-* | 40 | M 10 | 50 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 58 |
| GN 44-40-M10-50-D3-* | 40 | M 10 | 50 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 59 |
| GN 44-40-M10-60-D0-* | 40 | M 10 | 60 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 79 |
| GN 44-40-M10-60-B0-* | 40 | M 10 | 60 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 78 |
| GN 44-40-M10-60-D1-* | 40 | M 10 | 60 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 82 |
| GN 44-40-M10-60-D3-* | 40 | M 10 | 60 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 70 |
| GN 44-40-M10-80-D0-* | 40 | M 10 | 80 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 73 |
| GN 44-40-M10-80-B0-* | 40 | M 10 | 80 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 89 |
| GN 44-40-M10-80-D1-* | 40 | M 10 | 80 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 92 |
| GN 44-40-M10-80-D3-* | 40 | M 10 | 80 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 93 |
| GN 44-40-M10-100-D0-* | 40 | M 10 | 100 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 79 |
| GN 44-40-M10-100-B0-* | 40 | M 10 | 100 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 79 |
| GN 44-40-M10-100-D1-* | 40 | M 10 | 100 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 82 |
| GN 44-40-M10-100-D3-* | 40 | M 10 | 100 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 83 |
| GN 44-40-M12-60-D0-* | 40 | M 12 | 60 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 92 |
| GN 44-40-M12-60-B0-* | 40 | M 12 | 60 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 91 |

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

| 说明 | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h3 | h6 | m | s | A/F1 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|------|-----------|-----|
| GN 44-40-M12-60-D1-* | 40 | M 12 | 60 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 95 |
| GN 44-40-M12-60-D3-* | 40 | M 12 | 60 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 96 |
| GN 44-40-M12-80-D0-* | 40 | M 12 | 80 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 107 |
| GN 44-40-M12-80-B0-* | 40 | M 12 | 80 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 106 |
| GN 44-40-M12-80-D1-* | 40 | M 12 | 80 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 110 |
| GN 44-40-M12-80-D3-* | 40 | M 12 | 80 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 110 |
| GN 44-40-M12-100-D0-* | 40 | M 12 | 100 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 121 |
| GN 44-40-M12-100-B0-* | 40 | M 12 | 100 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 120 |
| GN 44-40-M12-100-D1-* | 40 | M 12 | 100 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 124 |
| GN 44-40-M12-100-D3-* | 40 | M 12 | 100 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 125 |
| GN 44-40-M12-125-D0-* | 40 | M 12 | 125 | - | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 139 |
| GN 44-40-M12-125-B0-* | 40 | M 12 | 125 | 5.4 | 2 | 11 | - | 30 | - | 17 | 12 | 138 |
| GN 44-40-M12-125-D1-* | 40 | M 12 | 125 | - | 2 | 11 | - | 30 | 1.5 | 17 | 12 | 142 |
| GN 44-40-M12-125-D3-* | 40 | M 12 | 125 | - | 2 | 11 | 3.5 | 30 | - | 17 | 12 | 143 |
| GN 44-50-M8-40-B0-* | 50 | M 8 | 40 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 8 | 81 |
| GN 44-50-M8-40-B0-* | 50 | M 8 | 40 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 8 | 80 |
| GN 44-50-M8-40-D1-* | 50 | M 8 | 40 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 8 | 87 |
| GN 44-50-M8-40-D3-* | 50 | M 8 | 40 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 8 | 71 |
| GN 44-50-M8-50-D0-* | 50 | M 8 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 8 | 85 |
| GN 44-50-M8-50-B0-* | 50 | M 8 | 50 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 8 | 83 |
| GN 44-50-M8-50-D1-* | 50 | M 8 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 8 | 91 |
| GN 44-50-M8-50-D3-* | 50 | M 8 | 50 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 8 | 92 |
| GN 44-50-M8-63-D0-* | 50 | M 8 | 63 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 8 | 88 |
| GN 44-50-M8-63-B0-* | 50 | M 8 | 63 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 8 | 87 |
| GN 44-50-M8-63-D1-* | 50 | M 8 | 63 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 8 | 94 |
| GN 44-50-M8-63-D3-* | 50 | M 8 | 63 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 8 | 80 |
| GN 44-50-M10-50-D0-* | 50 | M 10 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 93 |
| GN 44-50-M10-50-B0-* | 50 | M 10 | 50 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 92 |

款重量 S



*完整型号添加旋向索引
S 不☑螺母
SK 不☑螺母

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

| 说明 | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h3 | h6 | m | s | A/F1 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|------|-----------|-----|
| GN 44-50-M10-50-D1-* | 50 | M10 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 99 |
| GN 44-50-M10-50-D3-* | 50 | M10 | 50 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 90 |
| GN 44-50-M10-60-D0-* | 50 | M10 | 60 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 98 |
| GN 44-50-M10-60-B0-* | 50 | M10 | 60 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 96 |
| GN 44-50-M10-60-D1-* | 50 | M10 | 60 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 104 |
| GN 44-50-M10-60-D3-* | 50 | M10 | 60 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 105 |
| GN 44-50-M10-80-D0-* | 50 | M10 | 80 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 108 |
| GN 44-50-M10-80-B0-* | 50 | M10 | 80 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 107 |
| GN 44-50-M10-80-D1-* | 50 | M10 | 80 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 114 |
| GN 44-50-M10-80-D3-* | 50 | M10 | 80 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 116 |
| GN 44-50-M10-100-D0-* | 50 | M10 | 100 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 118 |
| GN 44-50-M10-100-B0-* | 50 | M10 | 100 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 116 |
| GN 44-50-M10-100-D1-* | 50 | M10 | 100 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 124 |
| GN 44-50-M10-100-D3-* | 50 | M10 | 100 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 125 |
| GN 44-50-M12-60-D0-* | 50 | M12 | 60 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 111 |
| GN 44-50-M12-60-B0-* | 50 | M12 | 60 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 109 |
| GN 44-50-M12-60-D1-* | 50 | M12 | 60 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 117 |
| GN 44-50-M12-60-D3-* | 50 | M12 | 60 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 118 |
| GN 44-50-M12-80-D0-* | 50 | M12 | 80 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 107 |
| GN 44-50-M12-80-B0-* | 50 | M12 | 80 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 124 |
| GN 44-50-M12-80-D1-* | 50 | M12 | 80 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 131 |
| GN 44-50-M12-80-D3-* | 50 | M12 | 80 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 133 |
| GN 44-50-M12-100-D0-* | 50 | M12 | 100 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 140 |
| GN 44-50-M12-100-B0-* | 50 | M12 | 100 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 138 |
| GN 44-50-M12-100-D1-* | 50 | M12 | 100 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 146 |
| GN 44-50-M12-100-D3-* | 50 | M12 | 100 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 147 |
| GN 44-50-M12-125-D0-* | 50 | M12 | 125 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 158 |
| GN 44-50-M12-125-B0-* | 50 | M12 | 125 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 38 | - | 17 | 14 | 156 |
| GN 44-50-M12-125-D1-* | 50 | M12 | 125 | - | 2.5 | 11 | - | 38 | 2 | 17 | 14 | 164 |
| GN 44-50-M12-125-D3-* | 50 | M12 | 125 | - | 2.5 | 11 | 4 | 38 | - | 17 | 14 | 165 |


GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

| 说明 | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h3 | h6 | m | s | A/F1 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|------|-----------|-----|
| GN 44-60-M8-40-D0-* | 60 | M8 | 40 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 8 | 98 |
| GN 44-60-M8-40-B0-* | 60 | M8 | 40 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 8 | 96 |
| GN 44-60-M8-40-D1-* | 60 | M8 | 40 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | 2 | 17 | 8 | 106 |
| GN 44-60-M8-40-D3-* | 60 | M8 | 40 | - | 2.5 | 11 | 4.5 | 48 | - | 17 | 8 | 90 |
| GN 44-60-M8-50-D0-* | 60 | M8 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 8 | 101 |
| GN 44-60-M8-50-B0-* | 60 | M8 | 50 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 8 | 100 |
| GN 44-60-M8-50-D1-* | 60 | M8 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | 2 | 17 | 8 | 109 |
| GN 44-60-M8-50-D3-* | 60 | M8 | 50 | - | 2.5 | 11 | 4.5 | 48 | - | 17 | 8 | 115 |
| GN 44-60-M8-63-D0-* | 60 | M8 | 63 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 8 | 105 |
| GN 44-60-M8-63-B0-* | 60 | M8 | 63 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 8 | 103 |
| GN 44-60-M8-63-D1-* | 60 | M8 | 63 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | 2 | 17 | 8 | 113 |
| GN 44-60-M8-63-D3-* | 60 | M8 | 63 | - | 2.5 | 11 | 4.5 | 48 | - | 17 | 8 | 118 |
| GN 44-60-M10-50-D0-* | 60 | M10 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 110 |
| GN 44-60-M10-50-B0-* | 60 | M10 | 50 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 108 |
| GN 44-60-M10-50-D1-* | 60 | M10 | 50 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | 2 | 17 | 14 | 118 |
| GN 44-60-M10-50-D3-* | 60 | M10 | 50 | - | 2.5 | 11 | 4.5 | 48 | - | 17 | 14 | 123 |
| GN 44-60-M10-60-D0-* | 60 | M10 | 60 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 115 |
| GN 44-60-M10-60-B0-* | 60 | M10 | 60 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 113 |
| GN 44-60-M10-60-D1-* | 60 | M10 | 60 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | 2 | 17 | 14 | 123 |
| GN 44-60-M10-60-D3-* | 60 | M10 | 60 | - | 2.5 | 11 | 4.5 | 48 | - | 17 | 14 | 128 |
| GN 44-60-M10-80-D0-* | 60 | M10 | 80 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 125 |
| GN 44-60-M10-80-B0-* | 60 | M10 | 80 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 123 |
| GN 44-60-M10-80-D1-* | 60 | M10 | 80 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | 2 | 17 | 14 | 133 |
| GN 44-60-M10-80-D3-* | 60 | M10 | 80 | - | 2.5 | 11 | 4.5 | 48 | - | 17 | 14 | 138 |
| GN 44-60-M10-100-D0-* | 60 | M10 | 100 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 135 |
| GN 44-60-M10-100-B0-* | 60 | M10 | 100 | 6.6 | 2.5 | 11 | - | 48 | - | 17 | 14 | 133 |
| GN 44-60-M10-100-D1-* | 60 | M10 | 100 | - | 2.5 | 11 | - | 48 | 2 | 17 | 14 | 143 |
| GN 44-60-M10-100-D3-* | 60 | M10 | 100 | - | 2.5 | 11 | 4.5 | 48 | - | 17 | 14 | 148 |

款重量 S





*完整型号添加旋向索引
 T 不带螺母
 TK 带螺母

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

| 说明 | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h4 | h6 | m | s | A/F2 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|------|-----------|-----|
| GN 44-40-M16-75-D0-* | 40** | M16 | 75 | 2 | 17 | 30 | | | | 12 | 12 | 149 |
| GN 44-40-M16-75-D1-* | 40** | M16 | 75 | 2 | 17 | 30 | 1.5 | | | 12 | 12 | 152 |
| GN 44-40-M16-75-D3-* | 40** | M16 | 75 | 2 | 17 | 3.5 | 30 | | | 12 | 12 | 153 |
| GN 44-40-M16-100-D0-* | 40** | M16 | 100 | 2 | 17 | 30 | | | | 12 | 12 | 182 |
| GN 44-40-M16-100-D1-* | 40** | M16 | 100 | 2 | 17 | 30 | 1.5 | | | 12 | 12 | 185 |
| GN 44-40-M16-100-D3-* | 40** | M16 | 100 | 2 | 17 | 3.5 | 30 | | | 12 | 12 | 186 |
| GN 44-40-M16-125-D0-* | 40** | M16 | 125 | 2 | 17 | 30 | | | | 12 | 12 | 216 |
| GN 44-40-M16-125-D1-* | 40** | M16 | 125 | 2 | 17 | 30 | 1.5 | | | 12 | 12 | 219 |
| GN 44-40-M16-125-D3-* | 40** | M16 | 125 | 2 | 17 | 3.5 | 30 | | | 12 | 12 | 219 |
| GN 44-40-M16-150-D0-* | 40** | M16 | 150 | 2 | 17 | 30 | | | | 12 | 12 | 251 |
| GN 44-40-M16-150-D1-* | 40** | M16 | 150 | 2 | 17 | 30 | 1.5 | | | 12 | 12 | 254 |
| GN 44-40-M16-150-D3-* | 40** | M16 | 150 | 2 | 17 | 3.5 | 30 | | | 12 | 12 | 255 |
| GN 44-40-M16-200-D0-* | 40** | M16 | 200 | 2 | 17 | 30 | | | | 12 | 12 | 315 |
| GN 44-40-M16-200-D1-* | 40** | M16 | 200 | 2 | 17 | 30 | 1.5 | | | 12 | 12 | 318 |
| GN 44-40-M16-200-D3-* | 40** | M16 | 200 | 2 | 17 | 3.5 | 30 | | | 12 | 12 | 319 |
| GN 44-40-M16-250-D0-* | 40** | M16 | 250 | 2 | 17 | 30 | | | | 12 | 12 | 654 |
| GN 44-40-M16-250-D1-* | 40** | M16 | 250 | 2 | 17 | 30 | 1.5 | | | 12 | 12 | 657 |
| GN 44-40-M16-250-D3-* | 40** | M16 | 250 | 6.6 | 2.5 | 17 | 3.5 | 30 | | 12 | 12 | 658 |
| GN 44-50-M16-75-D0-* | 50 | M16 | 75 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 168 |
| GN 44-50-M16-75-B0-* | 50 | M16 | 75 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 167 |
| GN 44-50-M16-75-D1-* | 50 | M16 | 75 | 2.5 | 17 | 38 | 2 | | | 12 | 14 | 174 |
| GN 44-50-M16-75-D3-* | 50 | M16 | 75 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4 | 38 | | 12 | 14 | 176 |
| GN 44-50-M16-100-D0-* | 50 | M16 | 100 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 201 |
| GN 44-50-M16-100-B0-* | 50 | M16 | 100 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 200 |
| GN 44-50-M16-100-D1-* | 50 | M16 | 100 | 2.5 | 17 | 38 | 2 | | | 12 | 14 | 207 |
| GN 44-50-M16-100-D3-* | 50 | M16 | 100 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4 | 38 | | 12 | 14 | 209 |
| GN 44-50-M16-125-D0-* | 50 | M16 | 125 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 234 |
| GN 44-50-M16-125-B0-* | 50 | M16 | 125 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 233 |
| GN 44-50-M16-125-D1-* | 50 | M16 | 125 | 2.5 | 17 | 38 | 2 | | | 12 | 14 | 240 |
| GN 44-50-M16-125-D3-* | 50 | M16 | 125 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4 | 38 | | 12 | 14 | 242 |
| GN 44-50-M16-150-D0-* | 50 | M16 | 150 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 270 |
| GN 44-50-M16-150-B0-* | 50 | M16 | 150 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 269 |
| GN 44-50-M16-150-D1-* | 50 | M16 | 150 | 2.5 | 17 | 38 | 2 | | | 12 | 14 | 276 |
| GN 44-50-M16-150-D3-* | 50 | M16 | 150 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4 | 38 | | 12 | 14 | 278 |


GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

| 说明 | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h4 | h6 | m | s | A/F2 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|------|-----------|-----|
| GN 44-50-M16-200-D0-* | 50 | M16 | 200 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 333 |
| GN 44-50-M16-200-B0-* | 50 | M16 | 200 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 332 |
| GN 44-50-M16-200-D1-* | 50 | M16 | 200 | 2.5 | 17 | 38 | 2 | | | 12 | 14 | 339 |
| GN 44-50-M16-200-D3-* | 50 | M16 | 200 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4 | 38 | | 12 | 14 | 341 |
| GN 44-50-M16-250-D0-* | 50 | M16 | 250 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 672 |
| GN 44-50-M16-250-B0-* | 50 | M16 | 250 | 2.5 | 17 | 38 | | | | 12 | 14 | 671 |
| GN 44-50-M16-250-D1-* | 50 | M16 | 250 | 2.5 | 17 | 38 | 2 | | | 12 | 14 | 678 |
| GN 44-50-M16-250-D3-* | 50 | M16 | 250 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4 | 38 | | 12 | 14 | 680 |
| GN 44-60-M16-75-D0-* | 60 | M16 | 75 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 185 |
| GN 44-60-M16-75-B0-* | 60 | M16 | 75 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 184 |
| GN 44-60-M16-75-D1-* | 60 | M16 | 75 | 2.5 | 17 | 48 | 2 | | | 12 | 16 | 193 |
| GN 44-60-M16-75-D3-* | 60 | M16 | 75 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4.5 | 48 | | 12 | 16 | 198 |
| GN 44-60-M16-100-D0-* | 60 | M16 | 100 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 218 |
| GN 44-60-M16-100-B0-* | 60 | M16 | 100 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 217 |
| GN 44-60-M16-100-D1-* | 60 | M16 | 100 | 2.5 | 17 | 48 | 2 | | | 12 | 16 | 226 |
| GN 44-60-M16-100-D3-* | 60 | M16 | 100 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4.5 | 48 | | 12 | 16 | 231 |
| GN 44-60-M16-125-D0-* | 60 | M16 | 125 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 251 |
| GN 44-60-M16-125-B0-* | 60 | M16 | 125 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 250 |
| GN 44-60-M16-125-D1-* | 60 | M16 | 125 | 2.5 | 17 | 48 | 2 | | | 12 | 16 | 259 |
| GN 44-60-M16-125-D3-* | 60 | M16 | 125 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4.5 | 48 | | 12 | 16 | 264 |
| GN 44-60-M16-150-D0-* | 60 | M16 | 150 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 287 |
| GN 44-60-M16-150-B0-* | 60 | M16 | 150 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 286 |
| GN 44-60-M16-150-D1-* | 60 | M16 | 150 | 2.5 | 17 | 48 | 2 | | | 12 | 16 | 295 |
| GN 44-60-M16-150-D3-* | 60 | M16 | 150 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4.5 | 48 | | 12 | 16 | 300 |
| GN 44-60-M16-200-D0-* | 60 | M16 | 200 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 350 |
| GN 44-60-M16-200-B0-* | 60 | M16 | 200 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 363 |
| GN 44-60-M16-200-D1-* | 60 | M16 | 200 | 2.5 | 17 | 48 | 2 | | | 12 | 16 | 358 |
| GN 44-60-M16-200-D3-* | 60 | M16 | 200 | 6.6 | 2.5 | 17 | 4.5 | 48 | | 12 | 16 | 363 |
| GN 44-60-M16-250-D0-* | 60 | M16 | 250 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 689 |
| GN 44-60-M16-250-B0-* | 60 | M16 | 250 | 2.5 | 17 | 48 | | | | 12 | 16 | 702 |
| GN 44-60-M16-250-D1-* | 60 | M16 | 250 | 2.5 | 17 | 48 | 2 | | | 12 | 16 | 697 |
| GN 44-60-M16-250-D3-* | 60 | M16 | 250 | 8.5 | 2.5 | 17 | 4.5 | 48 | | 12 | 16 | 702 |

款重量 T
 ** 不包含B0型





*完整型号添加旋向索引

T 不带螺母
TK 带螺母

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

| 说明 | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h4 | h6 | m | s | A/F2 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|------|-----------|---|
| GN 44-80-M16-75-D0-* | 80 | M16 | 75 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 248 | | | |
| GN 44-80-M16-75-B0-* | 80 | M16 | 75 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 244 | | | |
| GN 44-80-M16-75-D1-* | 80 | M16 | 75 | 3 | 18 | 64 | 2 | 12 | 20 | 262 | | |
| GN 44-80-M16-75-D3-* | 80 | M16 | 75 | 8.5 | 3 | 18 | 5 | 64 | 12 | 20 | 275 | |
| GN 44-80-M16-100-D0-* | 80 | M16 | 100 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 281 | | | |
| GN 44-80-M16-100-B0-* | 80 | M16 | 100 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 277 | | | |
| GN 44-80-M16-100-D1-* | 80 | M16 | 100 | 3 | 18 | 64 | 2 | 12 | 20 | 295 | | |
| GN 44-80-M16-100-D3-* | 80 | M16 | 100 | 8.5 | 3 | 18 | 5 | 64 | 12 | 20 | 308 | |
| GN 44-80-M16-125-D0-* | 80 | M16 | 125 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 314 | | | |
| GN 44-80-M16-125-B0-* | 80 | M16 | 125 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 310 | | | |
| GN 44-80-M16-125-D1-* | 80 | M16 | 125 | 3 | 18 | 64 | 2 | 12 | 20 | 328 | | |
| GN 44-80-M16-125-D3-* | 80 | M16 | 125 | 8.5 | 3 | 18 | 5 | 64 | 12 | 20 | 341 | |
| GN 44-80-M16-150-D0-* | 80 | M16 | 150 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 350 | | | |
| GN 44-80-M16-150-B0-* | 80 | M16 | 150 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 346 | | | |
| GN 44-80-M16-150-D1-* | 80 | M16 | 150 | 3 | 18 | 64 | 2 | 12 | 20 | 364 | | |
| GN 44-80-M16-150-D3-* | 80 | M16 | 150 | 8.5 | 3 | 18 | 5 | 64 | 12 | 20 | 377 | |
| GN 44-80-M16-200-D0-* | 80 | M16 | 200 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 413 | | | |
| GN 44-80-M16-200-B0-* | 80 | M16 | 200 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 409 | | | |
| GN 44-80-M16-200-D1-* | 80 | M16 | 200 | 3 | 18 | 64 | 2 | 12 | 20 | 427 | | |
| GN 44-80-M16-200-D3-* | 80 | M16 | 200 | 8.5 | 3 | 18 | 5 | 64 | 12 | 20 | 440 | |
| GN 44-80-M16-250-D0-* | 80 | M16 | 250 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 752 | | | |
| GN 44-80-M16-250-B0-* | 80 | M16 | 250 | 3 | 18 | 64 | 12 | 20 | 748 | | | |
| GN 44-80-M16-250-D1-* | 80 | M16 | 250 | 3 | 18 | 64 | 2 | 12 | 20 | 766 | | |
| GN 44-80-M16-250-D3-* | 80 | M16 | 250 | 8.5 | 3 | 18 | 5 | 64 | 12 | 20 | 779 | |
| GN 44-80-M20-75-D0-* | 80 | M20 | 75 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 311 | | | |
| GN 44-80-M20-75-B0-* | 80 | M20 | 75 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 308 | | | |
| GN 44-80-M20-75-D1-* | 80 | M20 | 75 | 3 | 19 | 64 | 2 | 15 | 20 | 325 | | |
| GN 44-80-M20-75-D3-* | 80 | M20 | 75 | 8.5 | 3 | 19 | 5 | 64 | 15 | 20 | 339 | |
| GN 44-80-M20-100-D0-* | 80 | M20 | 100 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 363 | | | |
| GN 44-80-M20-100-B0-* | 80 | M20 | 100 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 360 | | | |
| GN 44-80-M20-100-D1-* | 80 | M20 | 100 | 3 | 19 | 64 | 2 | 15 | 20 | 377 | | |
| GN 44-80-M20-100-D3-* | 80 | M20 | 100 | 8.5 | 3 | 19 | 5 | 64 | 15 | 20 | 391 | |
| GN 44-80-M20-125-D0-* | 80 | M20 | 125 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 414 | | | |
| GN 44-80-M20-125-B0-* | 80 | M20 | 125 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 411 | | | |
| GN 44-80-M20-125-D1-* | 80 | M20 | 125 | 3 | 19 | 64 | 2 | 15 | 20 | 428 | | |
| GN 44-80-M20-125-D3-* | 80 | M20 | 125 | 8.5 | 3 | 19 | 5 | 64 | 15 | 20 | 442 | |

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

| Description | d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h4 | h6 | m | s | A/F2 | 静载荷 kN | 📐 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|------|-----------|---|
| GN 44-80-M20-150-D0-* | 80 | M20 | 150 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 469 | | | |
| GN 44-80-M20-150-B0-* | 80 | M20 | 150 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 466 | | | |
| GN 44-80-M20-150-D1-* | 80 | M20 | 150 | 3 | 19 | 64 | 2 | 15 | 20 | 483 | | |
| GN 44-80-M20-150-D3-* | 80 | M20 | 150 | 8.5 | 3 | 19 | 5 | 64 | 15 | 20 | 497 | |
| GN 44-80-M20-200-D0-* | 80 | M20 | 200 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 569 | | | |
| GN 44-80-M20-200-B0-* | 80 | M20 | 200 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 566 | | | |
| GN 44-80-M20-200-D1-* | 80 | M20 | 200 | 3 | 19 | 64 | 2 | 15 | 20 | 570 | | |
| GN 44-80-M20-200-D3-* | 80 | M20 | 200 | 8.5 | 3 | 19 | 5 | 64 | 15 | 20 | 597 | |
| GN 44-80-M20-250-D0-* | 80 | M20 | 250 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 1102 | | | |
| GN 44-80-M20-250-B0-* | 80 | M20 | 250 | 3 | 19 | 64 | 15 | 20 | 1099 | | | |
| GN 44-80-M20-250-D1-* | 80 | M20 | 250 | 3 | 19 | 64 | 2 | 15 | 20 | 1103 | | |
| GN 44-80-M20-250-D3-* | 80 | M20 | 250 | 8.5 | 3 | 19 | 5 | 64 | 15 | 20 | 1130 | |
| GN 44-80-M24-100-D0-* | 80 | M24 | 100 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 474 | | | |
| GN 44-80-M24-100-B0-* | 80 | M24 | 100 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 470 | | | |
| GN 44-80-M24-100-D1-* | 80 | M24 | 100 | 3 | 22 | 64 | 2 | 19 | 22 | 488 | | |
| GN 44-80-M24-100-D3-* | 80 | M24 | 100 | 8.5 | 3 | 22 | 5 | 64 | 19 | 22 | 499 | |
| GN 44-80-M24-125-D0-* | 80 | M24 | 125 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 549 | | | |
| GN 44-80-M24-125-B0-* | 80 | M24 | 125 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 545 | | | |
| GN 44-80-M24-125-D1-* | 80 | M24 | 125 | 3 | 22 | 64 | 2 | 19 | 22 | 563 | | |
| GN 44-80-M24-125-D3-* | 60 | M24 | 125 | 8.5 | 3 | 22 | 5 | 64 | 19 | 22 | 574 | |
| GN 44-80-M24-150-D0-* | 60 | M24 | 150 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 624 | | | |
| GN 44-80-M24-150-B0-* | 60 | M24 | 150 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 620 | | | |
| GN 44-80-M24-150-D1-* | 60 | M24 | 150 | 3 | 22 | 64 | 2 | 19 | 22 | 638 | | |
| GN 44-80-M24-150-D3-* | 60 | M24 | 150 | 8.5 | 3 | 22 | 5 | 64 | 19 | 22 | 650 | |
| GN 44-80-M24-200-D0-* | 80 | M24 | 200 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 774 | | | |
| GN 44-80-M24-200-B0-* | 80 | M24 | 200 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 770 | | | |
| GN 44-80-M24-200-D1-* | 80 | M24 | 200 | 3 | 22 | 64 | 2 | 19 | 22 | 788 | | |
| GN 44-80-M24-200-D3-* | 80 | M24 | 200 | 8.5 | 3 | 22 | 5 | 64 | 19 | 22 | 799 | |
| GN 44-80-M24-300-D0-* | 80 | M24 | 300 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 1707 | | | |
| GN 44-80-M24-300-B0-* | 80 | M24 | 300 | 3 | 22 | 64 | 19 | 22 | 1703 | | | |
| GN 44-80-M24-300-D1-* | 80 | M24 | 300 | 3 | 22 | 64 | 2 | 19 | 22 | 1721 | | |
| GN 44-80-M24-300-D3-* | 80 | M24 | 300 | 3 | 22 | 64 | 2 | 19 | 22 | 1732 | | |

款重量 T
** 不包含 B0 型