

## 支脚、脚杯和地脚

### 高科技聚合物底座, 超级高科技聚合物螺杆, 可视检测

#### 底座

玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 5005蓝色, 亚光饰面。  
由符合FDA标准的原材料 (FDA CFR.21和EU 10/2011) 生产。

#### 带球头关节螺杆

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 超级高科技聚合物, RAL 5005 蓝色, 带有六角形套筒和调节六角件。  
由符合FDA标准的原材料 (FDA CFR.21和EU 10/2011) 生产。

#### 标准型号

- LV.A-STP-VD: 不带防滑盘。
- LV.A-AS-STP-VD: 带 NBR 橡胶防滑盘的底盘, 硬度 70 Shore A, 供货时已安装到底座, 适合与食品接触 (FDA CFR.21 和 EU 10/2011)。

#### 特征

在食品意外受污染的情况下, RAL 5005蓝色很容易被看到。  
得益于超级高科技聚合物阀杆的特性, 除了具有天然的耐腐蚀性外, 还具有高刚度和机械阻力。  
底座下部凸缘的特殊滚花使水平调整件即使在没有防滑盘的情况下依然拥有优异的稳定性和抓地性能, 甚至在不太平整的表面上依然表现出色。  
底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能, 能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘 页 -)。

#### 订购信息


调平支脚未组装, 便于运输和储存。组件 (底座和螺杆) 采用单独包装: 体积更小, 能够更有效地防止划伤和污垢。  
单独订购底盘和螺杆, 参见:  
- 底盘/螺杆组合表 (参见页面 -)  
- 代码 底座 (参见页面 -)  
- 代码 螺杆 (参见页面 -)。

#### 可按需提供的配件

NT.: AISI 304 不锈钢或镀锌钢螺母。



ELESA Original design




LV.A-STP-VD

| 代码     | 说明                         | D   | d   | L     | l   | li   | l2 | h  | s  | s1 | 关节<br>Ø | 最大极限静载荷*<br>[N] | ⚖️  |
|--------|----------------------------|-----|-----|-------|-----|------|----|----|----|----|---------|-----------------|-----|
| 183102 | LV.A-60-14-STP-M8x44-VD    | 60  | M8  | 78.5  | 44  | 34.5 | 5  | 24 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 43  |
| 183104 | LV.A-60-14-STP-M8x69-VD    | 60  | M8  | 103.5 | 69  | 34.5 | 5  | 24 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 44  |
| 183112 | LV.A-60-14-STP-M10x44-VD   | 60  | M10 | 78.5  | 44  | 34.5 | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 44  |
| 183114 | LV.A-60-14-STP-M10x69-VD   | 60  | M10 | 103.5 | 69  | 34.5 | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 46  |
| 183116 | LV.A-60-14-STP-M10x99-VD   | 60  | M10 | 133.5 | 99  | 34.5 | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 49  |
| 183122 | LV.A-60-14-STP-M12x44-VD   | 60  | M12 | 78.5  | 44  | 34.5 | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 46  |
| 183124 | LV.A-60-14-STP-M12x69-VD   | 60  | M12 | 103.5 | 69  | 34.5 | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 49  |
| 183126 | LV.A-60-14-STP-M12x99-VD   | 60  | M12 | 133.5 | 99  | 34.5 | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 53  |
| 183142 | LV.A-60-14-STP-M16x69-VD   | 60  | M16 | 105.5 | 69  | 36.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 59  |
| 183144 | LV.A-60-14-STP-M16x109-VD  | 60  | M16 | 145.5 | 109 | 36.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 70  |
| 183146 | LV.A-60-14-STP-M16x149-VD  | 60  | M16 | 185.5 | 149 | 36.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 78  |
| 183148 | LV.A-60-14-STP-M16x169-VD  | 60  | M16 | 205.5 | 169 | 36.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 83  |
| 183202 | LV.A-70-14-STP-M8x44-VD    | 70  | M8  | 74.5  | 44  | 30.5 | 5  | 19 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 42  |
| 183204 | LV.A-70-14-STP-M8x69-VD    | 70  | M8  | 99.5  | 69  | 30.5 | 5  | 19 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 44  |
| 183212 | LV.A-70-14-STP-M10x44-VD   | 70  | M10 | 74.5  | 44  | 30.5 | 6  | 19 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 44  |
| 183214 | LV.A-70-14-STP-M10x69-VD   | 70  | M10 | 99.5  | 69  | 30.5 | 6  | 19 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 46  |
| 183216 | LV.A-70-14-STP-M10x99-VD   | 70  | M10 | 129.5 | 99  | 30.5 | 6  | 19 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 49  |
| 183222 | LV.A-70-14-STP-M12x44-VD   | 70  | M12 | 74.5  | 44  | 30.5 | 7  | 19 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 45  |
| 183224 | LV.A-70-14-STP-M12x69-VD   | 70  | M12 | 99.5  | 69  | 30.5 | 7  | 19 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 49  |
| 183226 | LV.A-70-14-STP-M12x99-VD   | 70  | M12 | 129.5 | 99  | 30.5 | 7  | 19 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 53  |
| 183242 | LV.A-70-14-STP-M16x69-VD   | 70  | M16 | 101.5 | 69  | 32.5 | 7  | 19 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 59  |
| 183244 | LV.A-70-14-STP-M16x109-VD  | 70  | M16 | 141.5 | 109 | 32.5 | 7  | 19 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 69  |
| 183246 | LV.A-70-14-STP-M16x149-VD  | 70  | M16 | 181.5 | 149 | 32.5 | 7  | 19 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 78  |
| 183248 | LV.A-70-14-STP-M16x169-VD  | 70  | M16 | 201.5 | 169 | 32.5 | 7  | 19 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 82  |
| 183302 | LV.A-80-14-STP-M8x44-VD    | 80  | M8  | 79.5  | 44  | 35.5 | 5  | 24 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 65  |
| 183304 | LV.A-80-14-STP-M8x69-VD    | 80  | M8  | 104.5 | 69  | 35.5 | 5  | 24 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 66  |
| 183312 | LV.A-80-14-STP-M10x44-VD   | 80  | M10 | 79.5  | 44  | 35.5 | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 66  |
| 183314 | LV.A-80-14-STP-M10x69-VD   | 80  | M10 | 104.5 | 69  | 35.5 | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 69  |
| 183316 | LV.A-80-14-STP-M10x99-VD   | 80  | M10 | 134.5 | 99  | 35.5 | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 72  |
| 183322 | LV.A-80-14-STP-M12x44-VD   | 80  | M12 | 79.5  | 44  | 35.5 | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 68  |
| 183324 | LV.A-80-14-STP-M12x69-VD   | 80  | M12 | 104.5 | 69  | 35.5 | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 71  |
| 183326 | LV.A-80-14-STP-M12x99-VD   | 80  | M12 | 134.5 | 99  | 35.5 | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 76  |
| 183342 | LV.A-80-14-STP-M16x69-VD   | 80  | M16 | 106.5 | 69  | 37.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 81  |
| 183344 | LV.A-80-14-STP-M16x109-VD  | 80  | M16 | 146.5 | 109 | 37.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 92  |
| 183346 | LV.A-80-14-STP-M16x149-VD  | 80  | M16 | 186.5 | 149 | 37.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 100 |
| 183348 | LV.A-80-14-STP-M16x169-VD  | 80  | M16 | 206.5 | 169 | 37.5 | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 105 |
| 183402 | LV.A-100-14-STP-M8x44-VD   | 100 | M8  | 79    | 44  | 35   | 5  | 24 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 97  |
| 183404 | LV.A-100-14-STP-M8x69-VD   | 100 | M8  | 104   | 69  | 35   | 5  | 24 | 16 | 3  | 14      | 2500            | 98  |
| 183412 | LV.A-100-14-STP-M10x44-VD  | 100 | M10 | 79    | 44  | 35   | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 98  |
| 183414 | LV.A-100-14-STP-M10x69-VD  | 100 | M10 | 104   | 69  | 35   | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 101 |
| 183416 | LV.A-100-14-STP-M10x99-VD  | 100 | M10 | 134   | 99  | 35   | 6  | 24 | 16 | 4  | 14      | 3500            | 103 |
| 183422 | LV.A-100-14-STP-M12x44-VD  | 100 | M12 | 79    | 44  | 35   | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 100 |
| 183424 | LV.A-100-14-STP-M12x69-VD  | 100 | M12 | 104   | 69  | 35   | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 103 |
| 183426 | LV.A-100-14-STP-M12x99-VD  | 100 | M12 | 134   | 99  | 35   | 7  | 24 | 16 | 5  | 14      | 4500            | 107 |
| 183442 | LV.A-100-14-STP-M16x69-VD  | 100 | M16 | 106   | 69  | 37   | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 113 |
| 183444 | LV.A-100-14-STP-M16x109-VD | 100 | M16 | 146   | 109 | 37   | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5500            | 124 |
| 183446 | LV.A-100-14-STP-M16x149-VD | 100 | M16 | 186   | 149 | 37   | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 132 |
| 183448 | LV.A-100-14-STP-M16x169-VD | 100 | M16 | 206   | 169 | 37   | 7  | 24 | 22 | 6  | 14      | 5000            | 137 |

\* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。





LV.A-AS-STP-VD

| 代码     | 说明                           | D   | d   | L     | L <sub>1</sub> | l   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | h  | s  | s <sub>1</sub> | 关节<br>Ø | 最大极限静载荷*<br>[N] | ⚖   |
|--------|------------------------------|-----|-----|-------|----------------|-----|----------------|----------------|----|----|----------------|---------|-----------------|-----|
| 184102 | LVA-60-14-AS-STP-M8x44-VD    | 60  | M8  | 78.5  | 81.5           | 44  | 34.5           | 5              | 24 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 64  |
| 184104 | LVA-60-14-AS-STP-M8x69-VD    | 60  | M8  | 103.5 | 106.5          | 69  | 34.5           | 5              | 24 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 66  |
| 184112 | LVA-60-14-AS-STP-M10x44-VD   | 60  | M10 | 78.5  | 81.5           | 44  | 34.5           | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 66  |
| 184114 | LVA-60-14-AS-STP-M10x69-VD   | 60  | M10 | 103.5 | 106.5          | 69  | 34.5           | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 68  |
| 184116 | LVA-60-14-AS-STP-M10x99-VD   | 60  | M10 | 133.5 | 136.5          | 99  | 34.5           | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 71  |
| 184122 | LVA-60-14-AS-STP-M12x44-VD   | 60  | M12 | 78.5  | 81.5           | 44  | 34.5           | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 67  |
| 184124 | LVA-60-14-AS-STP-M12x69-VD   | 60  | M12 | 103.5 | 106.5          | 69  | 34.5           | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 70  |
| 184126 | LVA-60-14-AS-STP-M12x99-VD   | 60  | M12 | 133.5 | 136.5          | 99  | 34.5           | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 75  |
| 184142 | LVA-60-14-AS-STP-M16x69-VD   | 60  | M16 | 105.5 | 108.5          | 69  | 36.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 81  |
| 184144 | LVA-60-14-AS-STP-M16x109-VD  | 60  | M16 | 145.5 | 148.5          | 109 | 36.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 91  |
| 184146 | LVA-60-14-AS-STP-M16x149-VD  | 60  | M16 | 185.5 | 188.5          | 149 | 36.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 100 |
| 184148 | LVA-60-14-AS-STP-M16x169-VD  | 60  | M16 | 205.5 | 208.5          | 169 | 36.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 104 |
| 184202 | LVA-70-14-AS-STP-M8x44-VD    | 70  | M8  | 74.5  | 77.5           | 44  | 30.5           | 5              | 19 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 64  |
| 184204 | LVA-70-14-AS-STP-M8x69-VD    | 70  | M8  | 99.5  | 102.5          | 69  | 30.5           | 5              | 19 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 65  |
| 184212 | LVA-70-14-AS-STP-M10x44-VD   | 70  | M10 | 74.5  | 77.5           | 44  | 30.5           | 6              | 19 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 65  |
| 184214 | LVA-70-14-AS-STP-M10x69-VD   | 70  | M10 | 99.5  | 102.5          | 69  | 30.5           | 6              | 19 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 68  |
| 184216 | LVA-70-14-AS-STP-M10x99-VD   | 70  | M10 | 129.5 | 132.5          | 99  | 30.5           | 6              | 19 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 70  |
| 184222 | LVA-70-14-AS-STP-M12x44-VD   | 70  | M12 | 74.5  | 77.5           | 44  | 30.5           | 7              | 19 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 67  |
| 184224 | LVA-70-14-AS-STP-M12x69-VD   | 70  | M12 | 99.5  | 102.5          | 69  | 30.5           | 7              | 19 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 70  |
| 184226 | LVA-70-14-AS-STP-M12x99-VD   | 70  | M12 | 129.5 | 132.5          | 99  | 30.5           | 7              | 19 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 74  |
| 184242 | LVA-70-14-AS-STP-M16x69-VD   | 70  | M16 | 101.5 | 104.5          | 69  | 32.5           | 7              | 19 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 80  |
| 184244 | LVA-70-14-AS-STP-M16x109-VD  | 70  | M16 | 141.5 | 144.5          | 109 | 32.5           | 7              | 19 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 91  |
| 184246 | LVA-70-14-AS-STP-M16x149-VD  | 70  | M16 | 181.5 | 184.5          | 149 | 32.5           | 7              | 19 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 99  |
| 184248 | LVA-70-14-AS-STP-M16x169-VD  | 70  | M16 | 201.5 | 204.5          | 169 | 32.5           | 7              | 19 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 104 |
| 184302 | LVA-80-14-AS-STP-M8x44-VD    | 80  | M8  | 79.5  | 82.5           | 44  | 35.5           | 5              | 24 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 86  |
| 184304 | LVA-80-14-AS-STP-M8x69-VD    | 80  | M8  | 104.5 | 107.5          | 69  | 35.5           | 5              | 24 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 88  |
| 184312 | LVA-80-14-AS-STP-M10x44-VD   | 80  | M10 | 79.5  | 82.5           | 44  | 35.5           | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 88  |
| 184314 | LVA-80-14-AS-STP-M10x69-VD   | 80  | M10 | 104.5 | 107.5          | 69  | 35.5           | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 90  |
| 184316 | LVA-80-14-AS-STP-M10x99-VD   | 80  | M10 | 134.5 | 137.5          | 99  | 35.5           | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 93  |
| 184322 | LVA-80-14-AS-STP-M12x44-VD   | 80  | M12 | 79.5  | 82.5           | 44  | 35.5           | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 89  |
| 184324 | LVA-80-14-AS-STP-M12x69-VD   | 80  | M12 | 104.5 | 107.5          | 69  | 35.5           | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 93  |
| 184326 | LVA-80-14-AS-STP-M12x99-VD   | 80  | M12 | 134.5 | 137.5          | 99  | 35.5           | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 97  |
| 184342 | LVA-80-14-AS-STP-M16x69-VD   | 80  | M16 | 106.5 | 109.5          | 69  | 37.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 103 |
| 184344 | LVA-80-14-AS-STP-M16x109-VD  | 80  | M16 | 146.5 | 149.5          | 109 | 37.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 113 |
| 184346 | LVA-80-14-AS-STP-M16x149-VD  | 80  | M16 | 186.5 | 189.5          | 149 | 37.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 122 |
| 184348 | LVA-80-14-AS-STP-M16x169-VD  | 80  | M16 | 206.5 | 209.5          | 169 | 37.5           | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 127 |
| 184402 | LVA-100-14-AS-STP-M8x44-VD   | 100 | M8  | 79    | 82             | 44  | 35             | 5              | 24 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 139 |
| 184404 | LVA-100-14-AS-STP-M8x69-VD   | 100 | M8  | 104   | 107            | 69  | 35             | 5              | 24 | 16 | 3              | 14      | 2500            | 140 |
| 184412 | LVA-100-14-AS-STP-M10x44-VD  | 100 | M10 | 79    | 82             | 44  | 35             | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 140 |
| 184414 | LVA-100-14-AS-STP-M10x69-VD  | 100 | M10 | 104   | 107            | 69  | 35             | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 143 |
| 184416 | LVA-100-14-AS-STP-M10x99-VD  | 100 | M10 | 134   | 137            | 99  | 35             | 6              | 24 | 16 | 4              | 14      | 3500            | 146 |
| 184422 | LVA-100-14-AS-STP-M12x44-VD  | 100 | M12 | 79    | 82             | 44  | 35             | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 142 |
| 184424 | LVA-100-14-AS-STP-M12x69-VD  | 100 | M12 | 104   | 107            | 69  | 35             | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 145 |
| 184426 | LVA-100-14-AS-STP-M12x99-VD  | 100 | M12 | 134   | 137            | 99  | 35             | 7              | 24 | 16 | 5              | 14      | 4500            | 150 |
| 184442 | LVA-100-14-AS-STP-M16x69-VD  | 100 | M16 | 106   | 109            | 69  | 37             | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 155 |
| 184444 | LVA-100-14-AS-STP-M16x109-VD | 100 | M16 | 146   | 149            | 109 | 37             | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5500            | 166 |
| 184446 | LVA-100-14-AS-STP-M16x149-VD | 100 | M16 | 186   | 189            | 149 | 37             | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 174 |
| 184448 | LVA-100-14-AS-STP-M16x169-VD | 100 | M16 | 206   | 209            | 169 | 37             | 7              | 24 | 22 | 6              | 14      | 5000            | 179 |

\* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。