

凸轮旋钮

高科技聚合体

材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体, 黑色, 亚光饰面。 test test
VCT.25: 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体, 灰色, 亚光饰面。

毂帽

- CA.VCT: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。随货提供。不可用于 VCT.25。
可作为附件单独供应 (见表)。

标准型号

- **VCT-A:** 黑色氧化处理钢毂, 普通盲孔。
- **VCT-B:** 铜毂, 螺纹盲孔 (VCT.25 - 95) 或螺纹通孔 (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84)。
- **VCT-AZ:** 镀锌钢毂, 螺纹通孔
- **VCT-SST:** AISI 303 不锈钢毂, 螺纹盲孔(VCT.25) 或螺纹通孔 (VCT.32 - 40 - 50 - 63 - 74 - 84)。
- **VCT.FP:** 黄铜凸台, 穿孔螺栓, 无盖
- **VCT-AZ-FP:** 镀锌钢毂, 螺纹通孔, 无毂帽。
- **VCT-SST-FP:** AISI 303 不锈钢毂, 螺纹通孔, 无毂帽。
- **VCT-p:** 镀锌钢螺杆, 倒角平头符合 UNI 947 : ISO 4753 (参见 技术参数 页)。
- **VCT-SST-p:** AISI 303 不锈钢螺杆, 带倒角平头, 符合UNI947: ISO 4753 (参见 技术参数 页)。

可按需提供的配件

- CA.VCT: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。随货提供。不可用于 VCT.25。如订货量充足, 可提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。




ELESA Original design

C9 C2 C3 C4 C5 C6 C17
RAL9005 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

	C9	C2	C3	C4	C5	C6	
毂帽用于	代码						说明
VCT.32	6900	6903	6904	6905	6906	6901	CA.VCT.32-*
VCT.40	6910	6913	6914	6915	6916	6911	CA.VCT.40-*
VCT.50	6920	6923	6924	6925	6926	6921	CA.VCT.50-*
VCT.63-74-95	6930	6933	6934	6935	6936	6931	CA.VCT.63-74-95-*
VCT.84	6980	6983	6984	6986	6981	6987	CA.VCT.84-*

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C9, ..., C6)。



VCT-A

代码	说明	D	dH9	L	d1	d2	l2	h	ΔΔ
69841-*	VCT.32 A-6-*	32	6	23	15	12	10	12	34
69892-*	VCT.40 A-8-*	40	8	27	17	12	12	14	36
69951-*	VCT.50 A-8-*	50	8	32	19	12	14	14	37
69952-*	VCT.50 A-10-*	50	10	32	19	15	14	16	34
70001-*	VCT.63 A-8-*	63	8	37	22	15	16	20	52
70002-*	VCT.63 A-10-*	63	10	37	22	16	16	21	49
70003-*	VCT.63 A-12-*	63	12	37	22	16	16	21	48
70051-*	VCT.74 A-8-*	74	8	43.5	26	15	22	20	65
70052-*	VCT.74 A-10-*	74	10	43.5	26	15	22	21	67
70053-*	VCT.74 A-12-*	74	12	43.5	26	15	22	20	62
70055-*	VCT.74 A-16-*	74	16	43.5	26	20	22	20	60
70123-*	VCT.84 A-12-*	84	12	44	28	20	21	25	91
70125-*	VCT.84 A-16-*	84	16	44	28	20	21	25	93



*须添加颜色索引,例如: 69843-C2 VCT.32 B-M5-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

VCT-B

代码	说明	D	d6H	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖️
69811-C9	VCT.25 B-M4-C9	25	M4	19	13	8	10	6	7
69812-C9	VCT.25 B-M5-C9	25	M5	19	13	8	10	7	6
69813-C9	VCT.25 B-M6-C9	25	M6	19	13	8	10	7	5
69843-*	VCT.32 B-M5-*	32	M5	23	15	10	12	10	11
69844-*	VCT.32 B-M6-*	32	M6	23	15	10	12	10	10
69845-*	VCT.32 B-M8-*	32	M8	23	15	10	12	10	9
69893-*	VCT.40 B-M6-*	40	M6	27	17	12	18	16	26
69894-*	VCT.40 B-M8-*	40	M8	27	17	12	18	18	24
69895-*	VCT.40 B-M10-*	40	M10	27	17	12	17	18	23
69953-*	VCT.50 B-M8-*	50	M8	32	19	14	20	25	38
69954-*	VCT.50 B-M10-*	50	M10	32	19	14	20	27	34
69955-*	VCT.50 B-M12-*	50	M12	32	19	14	20	27	30
70012-*	VCT.63 B-M8-*	63	M8	37	22	16	26	48	45
70013-*	VCT.63 B-M10-*	63	M10	37	22	16	26	50	42
70014-*	VCT.63 B-M12-*	63	M12	37	22	16	26	50	40
70062-*	VCT.74 B-M12-*	74	M12	43.5	26	22	26	60	57
70063-*	VCT.74 B-M14-*	74	M14	43.5	26	22	26	65	53
70064-*	VCT.74 B-M16-*	74	M16	43.5	26	22	31	69	55
70133-*	VCT.84 B-M12-*	84	M12	44	28	21	25	65	91
70135-*	VCT.84 B-M16-*	84	M16	44	28	21	25	75	93
70097-*	VCT.95 B-M16-*	95	M16	46	32	21	22	100	109

VCT-AZ

代码	说明	D	d6H	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖️
69741-C9	VCT.32 AZ-M4-C9	32	M4	23	15	10	12	10	12
69742-C9	VCT.32 AZ-M5-C9	32	M5	23	15	10	12	10	11
69743-C9	VCT.32 AZ-M6-C9	32	M6	23	15	10	12	10	10
69752-C9	VCT.40 AZ-M6-C9	40	M6	27	17	12	18	16	26
69753-C9	VCT.40 AZ-M8-C9	40	M8	27	17	12	18	18	24
69761-C9	VCT.50 AZ-M8-C9	50	M8	32	19	14	20	25	38
69762-C9	VCT.50 AZ-M10-C9	50	M10	32	19	14	20	27	34
69772-C9	VCT.63 AZ-M10-C9	63	M10	37	22	16	26	50	42
69773-C9	VCT.63 AZ-M12-C9	63	M12	37	22	16	26	50	40
69782-C9	VCT.74 AZ-M12-C9	74	M12	43.5	26	22	26	60	57
69784-C9	VCT.74 AZ-M16-C9	74	M16	43.5	26	22	31	69	55
69794-C9	VCT.84 AZ-M16-C9	84	M16	44	28	21	25	75	93

VCT-SST

STAINLESS STEEL


代码	说明	D	d6H	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖️
69807-C9	VCT.25-SST-M4-C9	25	M4	19	13	8	10	7	6
69873-*	VCT.32-SST-M5-*	32	M5	23	15	10	12	10	11
69874-*	VCT.32-SST-M6-*	32	M6	23	15	10	12	10	10
69941-*	VCT.40-SST-M6-*	40	M6	27	17	12	18	16	26
69943-*	VCT.40-SST-M8-*	40	M8	27	17	12	18	18	24
69991-*	VCT.50-SST-M8-*	50	M8	32	19	14	20	27	39
69993-*	VCT.50-SST-M10-*	50	M10	32	19	14	20	27	35
70005-*	VCT.63-SST-M10-*	63	M10	37	22	16	26	50	43
70006-*	VCT.63-SST-M12-*	63	M12	37	22	16	26	50	41
70056-*	VCT.74-SST-M12-*	74	M12	43.5	26	22	26	60	58
70183-*	VCT.84-SST-M16-*	84	M16	44	28	21	25	75	94

#"最大限度拧紧扭矩"表示在通常应用场合,金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。



紧固旋钮

VCT-FP
VCT-AZ-FP
VCT-SST-FP



VCT-FP

代码	说明	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚙️
69847	VCT.32 FP-M5	32	M5	23	15	10	10	12	11
69848	VCT.32 FP-M6	32	M6	23	15	10	10	12	10
69849	VCT.32 FP-M8	32	M8	23	15	10	10	12	9
69897	VCT.40 FP-M6	40	M6	27	17	12	12	18	26
69898	VCT.40 FP-M8	40	M8	27	17	12	12	18	24
69899	VCT.40 FP-M10	40	M10	27	17	12	12	17	23
69956	VCT.50 FP-M8	50	M8	32	19	15	14	20	38
69957	VCT.50 FP-M10	50	M10	32	19	15	14	20	34
69958	VCT.50 FP-M12	50	M12	32	19	15	14	20	30
70016	VCT.63 FP-M8	63	M8	37	22	19	16	26	44
70017	VCT.63 FP-M10	63	M10	37	22	19	16	26	42
70018	VCT.63 FP-M12	63	M12	37	22	19	16	26	40
70067	VCT.74 FP-M12	74	M12	43.5	26	17	22	26	56
70068	VCT.74 FP-M14	74	M14	43.5	26	17	22	26	52
70069	VCT.74 FP-M16	74	M16	43.5	26	17	22	31	54
70143	VCT.84 FP-M12	84	M12	44	28	24	21	25	92
70145	VCT.84 FP-M16	84	M16	44	28	24	21	25	91

VCT-AZ-FP

代码	说明	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚙️
69746	VCT.32 AZ-FP-M6	32	M6	23	15	10	10	12	10
69756	VCT.40 AZ-FP-M8	40	M8	27	17	12	12	18	26
69766	VCT.50 AZ-FP-M8	50	M8	32	19	15	14	20	38
69767	VCT.50 AZ-FP-M10	50	M10	32	19	15	14	20	34
69776	VCT.63 AZ-FP-M12	63	M12	37	22	19	16	26	40
69786	VCT.74 AZ-FP-M12	74	M12	43.5	26	17	22	31	56
69796	VCT.84 AZ-FP-M16	84	M16	44	28	24	21	25	92

VCT-SST-FP

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚙️
69877	VCT.32-SST-FP-M5	32	M5	23	15	10	10	12	12
69878	VCT.32-SST-FP-M6	32	M6	23	15	10	10	12	13
69942	VCT.40-SST-FP-M6	40	M6	27	17	12	12	18	27
69944	VCT.40-SST-FP-M8	40	M8	27	17	12	12	18	25
69992	VCT.50-SST-FP-M8	50	M8	32	19	15	14	20	39
69994	VCT.50-SST-FP-M10	50	M10	32	19	15	14	20	35
70007	VCT.63-SST-FP-M10	63	M10	37	22	19	16	26	43
70008	VCT.63-SST-FP-M12	63	M12	37	22	19	16	26	41
70057	VCT.74-SST-FP-M12	74	M12	43.5	26	17	22	26	57
70185	VCT.84-SST-FP-M16	84	M16	44	28	24	21	25	92

#“最大限度拧紧扭矩”表示在通常应用场合，金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。

VCT-p

*须添加颜色索引, 例如: 69872-C2 VCT.32 p-M5x20-C2

C9RAL9005

C2RAL2004

C3RAL7035

C4RAL1021

C5RAL5024

C6RAL3000

C17RAL6017


代码	说明	D	d6g	L	d1	l	l2	C#	[Nm]	△
69816-C9	VCT.25 p-M4x6-C9	25	M4	19	13	6	8	5	5	
69817-C9	VCT.25 p-M4x10-C9	25	M4	19	13	10	8	5	6	
69821-C9	VCT.25 p-M5x10-C9	25	M5	19	13	10	8	6	7	
69822-C9	VCT.25 p-M5x16-C9	25	M5	19	13	16	8	6	8	
69823-C9	VCT.25 p-M5x20-C9	25	M5	19	13	20	8	6	9	
69824-C9	VCT.25 p-M5x25-C9	25	M5	19	13	25	8	6	10	
69825-C9	VCT.25 p-M5x30-C9	25	M5	19	13	30	8	6	12	
69826-C9	VCT.25 p-M5x40-C9	25	M5	19	13	40	8	6	14	
69831-C9	VCT.25 p-M6x10-C9	25	M6	19	13	10	8	6	8	
69832-C9	VCT.25 p-M6x16-C9	25	M6	19	13	16	8	6	9	
69833-C9	VCT.25 p-M6x20-C9	25	M6	19	13	20	8	6	10	
69835-C9	VCT.25 p-M6x25-C9	25	M6	19	13	25	8	6	11	
69834-C9	VCT.25 p-M6x30-C9	25	M6	19	13	30	8	6	13	
69836-C9	VCT.25 p-M6x40-C9	25	M6	19	13	40	8	6	15	
69872-*	VCT.32 p-M5x20-*	32	M5	23	15	20	10	6	13	
69851-*	VCT.32 p-M6x16-*	32	M6	23	15	16	10	8	13	
69852-*	VCT.32 p-M6x20-*	32	M6	23	15	20	10	8	14	
69853-*	VCT.32 p-M6x25-*	32	M6	23	15	25	10	8	15	
69854-*	VCT.32 p-M6x30-*	32	M6	23	15	30	10	8	16	
69855-*	VCT.32 p-M6x35-*	32	M6	23	15	35	10	8	17	
69856-*	VCT.32 p-M6x40-*	32	M6	23	15	40	10	8	18	
69857-*	VCT.32 p-M6x45-*	32	M6	23	15	45	10	8	19	
69858-*	VCT.32 p-M6x50-*	32	M6	23	15	50	10	8	20	
69860-*	VCT.32 p-M6x60-*	32	M6	23	15	60	10	8	21	
69859-*	VCT.32 p-M8x16-*	32	M8	23	15	16	10	8	14	
69861-*	VCT.32 p-M8x20-*	32	M8	23	15	20	10	8	18	
69863-*	VCT.32 p-M8x30-*	32	M8	23	15	30	10	8	21	
69865-*	VCT.32 p-M8x40-*	32	M8	23	15	40	10	8	24	
69867-*	VCT.32 p-M8x50-*	32	M8	23	15	50	10	8	26	
69901-*	VCT.40 p-M6x20-*	40	M6	27	17	20	12	13	18	
69902-*	VCT.40 p-M6x25-*	40	M6	27	17	25	12	13	19	
69903-*	VCT.40 p-M6x30-*	40	M6	27	17	30	12	13	20	
69911-*	VCT.40 p-M8x16-*	40	M8	27	17	16	12	16	23	
69912-*	VCT.40 p-M8x20-*	40	M8	27	17	20	12	16	24	
69913-*	VCT.40 p-M8x25-*	40	M8	27	17	25	12	16	26	
69914-*	VCT.40 p-M8x30-*	40	M8	27	17	30	12	16	27	
69915-*	VCT.40 p-M8x35-*	40	M8	27	17	35	12	16	28	
69916-*	VCT.40 p-M8x40-*	40	M8	27	17	40	12	16	30	
69917-*	VCT.40 p-M8x45-*	40	M8	27	17	45	12	16	32	
69918-*	VCT.40 p-M8x50-*	40	M8	27	17	50	12	16	35	
69919-*	VCT.40 p-M8x55-*	40	M8	27	17	55	12	16	36	
69922-*	VCT.40 p-M8x70-*	40	M8	28	17	70	12	16	40	
69931-*	VCT.40 p-M10x20-*	40	M10	27	17	20	12	18	26	
69933-*	VCT.40 p-M10x25-*	40	M10	27	17	25	12	18	28	
69935-*	VCT.40 p-M10x30-*	40	M10	27	17	30	12	18	30	
69937-*	VCT.40 p-M10x40-*	40	M10	27	17	40	12	18	32	
69939-*	VCT.40 p-M10x50-*	40	M10	27	17	50	12	18	34	

代码	说明	D	d6g	L	d1	l	l2	C#	[Nm]	△
69960-*	VCT.50 p-M8x16-*	50	M8	32	19	16	14	16	26	
69961-*	VCT.50 p-M8x20-*	50	M8	32	19	20	14	16	28	
69962-*	VCT.50 p-M8x25-*	50	M8	32	19	25	14	16	30	
69963-*	VCT.50 p-M8x30-*	50	M8	32	19	30	14	16	31	
69965-*	VCT.50 p-M8x40-*	50	M8	32	19	40	14	16	33	
69967-*	VCT.50 p-M8x50-*	50	M8	32	19	50	14	16	35	
69970-*	VCT.50 p-M10x16-*	50	M10	32	19	16	14	23	34	
69971-*	VCT.50 p-M10x20-*	50	M10	32	19	20	14	23	36	
69972-*	VCT.50 p-M10x25-*	50	M10	32	19	25	14	23	39	
69973-*	VCT.50 p-M10x30-*	50	M10	32	19	30	14	23	41	
69974-*	VCT.50 p-M10x35-*	50	M10	32	19	35	14	23	43	
69975-*	VCT.50 p-M10x40-*	50	M10	32	19	40	14	23	46	
69976-*	VCT.50 p-M10x45-*	50	M10	32	19	45	14	23	48	
69977-*	VCT.50 p-M10x50-*	50	M10	32	19	50	14	23	51	
69978-*	VCT.50 p-M10x55-*	50	M10	32	19	55	14	23	53	
69979-*	VCT.50 p-M10x60-*	50	M10	32	19	60	14	23	55	
69981-*	VCT.50 p-M12x20-*	50	M12	32	19	20	14	25	39	
69983-*	VCT.50 p-M12x30-*	50	M12	32	19	30	14	25	44	
69985-*	VCT.50 p-M12x40-*	50	M12	32	19	40	14	25	49	
69987-*	VCT.50 p-M12x50-*	50	M12	32	19	50	14	25	54	
69989-*	VCT.50 p-M12x60-*	50	M12	32	19	60	14	25	59	
70021-*	VCT.63 p-M10x20-*	63	M10	37	22	20	16	37	54	
70023-*	VCT.63 p-M10x30-*	63	M10	37	22	30	16	37	59	
70025-*	VCT.63 p-M10x40-*	63	M10	37	22	40	16	37	64	
70027-*	VCT.63 p-M10x50-*	63	M10	37	22	50	16	37	69	
70029-*	VCT.63 p-M10x60-*	63	M10	37	22	60	16	37	74	
70030-*	VCT.63 p-M12x20-*	63	M12	37	22	20	16	46	65	
70031-*	VCT.63 p-M12x25-*	63	M12	37	22	25	16	46	67	
70032-*	VCT.63 p-M12x30-*	63	M12	37	22	30	16	46	67	
70034-*	VCT.63 p-M12x35-*	63	M12	37	22	35	16	46	70	
70033-*	VCT.63 p-M12x40-*	63	M12	37	22	40	16	46	73	
70036-*	VCT.63 p-M12x50-*	63	M12	37	22	50	16	46	79	
70039-*	VCT.63 p-M12x60-*	63	M12	37	22	60	16	46	85	

#“最大限度拧紧扭矩”表示在通常应用场合, 金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。



VCT-p
VCT-SST-p



*须添加颜色索引,例如: 69881-C2 VCT.32-SST-p-M6x16-C2

C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

VCT-p

代码	说明	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	C# [Nm]	△
70083-*	VCT.74 p-M12x30-*	74	M12	43.5	26	30	22	68 86	
70085-*	VCT.74 p-M12x50-*	74	M12	43.5	26	50	22	68 98	
70087-*	VCT.74 p-M12x70-*	74	M12	43.5	26	70	22	68 110	
70095-*	VCT.74 p-M14x50-*	74	M14	43.5	26	50	22	78 106	
70089-*	VCT.74 p-M16x30-*	74	M16	43.5	26	30	22	80 132	
70090-*	VCT.74 p-M16x40-*	74	M16	43.5	26	40	22	80 144	
70091-*	VCT.74 p-M16x50-*	74	M16	43.5	26	50	22	80 156	
70092-*	VCT.74 p-M16x60-*	74	M16	43.5	26	60	22	80 168	
70093-*	VCT.74 p-M16x70-*	74	M16	43.5	26	70	22	80 180	
70153-*	VCT.84 p-M12x30-*	84	M12	44	28	30	21	80 84	
70155-*	VCT.84 p-M12x50-*	84	M12	44	28	50	21	80 99	
70157-*	VCT.84 p-M12x70-*	84	M12	44	28	70	21	80 113	
70173-*	VCT.84 p-M16x30-*	84	M16	44	28	30	21	85 131	
70175-*	VCT.84 p-M16x40-*	84	M16	44	28	40	21	85 141	
70177-*	VCT.84 p-M16x50-*	84	M16	44	28	50	21	85 157	
70179-*	VCT.84 p-M16x60-*	84	M16	44	28	60	21	85 170	
70181-*	VCT.84 p-M16x70-*	84	M16	44	28	70	21	85 185	
70099-*	VCT.95 p-M16x50-*	95	M16	46	32	50	21	138 175	

#“最大限度拧紧扭矩”表示在通常应用场合,金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。

VCT-SST-p

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	C# [Nm]	△
69837-C9	VCT.25-SST-p-M5x10-C9	25	M5	19	13	10	8	6 8	
69838-C9	VCT.25-SST-p-M5x16-C9	25	M5	19	13	16	8	6 9	
69839-C9	VCT.25-SST-p-M5x20-C9	25	M5	19	13	20	8	6 10	
69840-C9	VCT.25-SST-p-M5x25-C9	25	M5	19	13	25	8	6 11	
69881-*	VCT.32-SST-p-M6x16-*	32	M6	23	15	16	10	8 14	
69882-*	VCT.32-SST-p-M6x20-*	32	M6	23	15	20	10	8 15	
69883-*	VCT.32-SST-p-M6x25-*	32	M6	23	15	25	10	8 16	
69884-*	VCT.32-SST-p-M6x30-*	32	M6	23	15	30	10	8 17	
69945-*	VCT.40-SST-p-M8x20-*	40	M8	27	17	20	12	18 25	
69946-*	VCT.40-SST-p-M8x25-*	40	M8	27	17	25	12	18 27	
69947-*	VCT.40-SST-p-M8x30-*	40	M8	27	17	30	12	18 28	
69948-*	VCT.40-SST-p-M8x40-*	40	M8	27	17	40	12	18 31	
69995-*	VCT.50-SST-p-M10x20-*	50	M10	32	19	20	14	25 37	
69996-*	VCT.50-SST-p-M10x25-*	50	M10	32	19	25	14	25 40	
69997-*	VCT.50-SST-p-M10x30-*	50	M10	32	19	30	14	25 42	
70000-*	VCT.50-SST-p-M10x40-*	50	M10	32	19	40	14	25 45	
69998-*	VCT.50-SST-p-M10x45-*	50	M10	32	19	45	14	25 49	
69999-*	VCT.50-SST-p-M10x55-*	50	M10	32	19	55	14	25 54	
70042-*	VCT.63-SST-p-M12x30-*	63	M12	37	22	30	16	46 68	
70043-*	VCT.63-SST-p-M12x40-*	63	M12	37	22	40	16	46 74	
70046-*	VCT.63-SST-p-M12x50-*	63	M12	37	22	50	16	46 80	
70073-*	VCT.74-SST-p-M12x30-*	74	M12	43.5	26	30	22	68 87	
70075-*	VCT.74-SST-p-M12x50-*	74	M12	43.5	26	50	22	68 100	
70191-*	VCT.84-SST-p-M16x30-*	84	M16	44	28	30	21	85 132	
70194-*	VCT.84-SST-p-M16x50-*	84	M16	44	28	50	21	85 159	
70197-*	VCT.84-SST-p-M16x70-*	84	M16	44	28	70	21	85 186	

#“最大限度拧紧扭矩”表示在通常应用场合,金属嵌件极为牢固地锚定在塑料部件内的极限扭矩值。